




Castilla-La Mancha

00023



Escuela de
Administración
Regional

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:

12 de diciembre de 2022 (D.O.C.M. nº244, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022)

PROCESO: ORDINARIO

CATEGORÍA PROFESIONAL: AUXILIAR DE ENFERMERÍA

GRUPO: IV

SISTEMA DE ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA

FECHA: 29 de Octubre de 2023

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **80** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen".
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es **de 120 minutos**.
- En la "Hoja de Examen" **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

1. **Según la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, constituye el nivel de acceso ordinario de la población al sistema sanitario:**
 - a) La atención básica.
 - b) La atención primaria
 - c) La atención ambulatoria.
 - d) La atención de urgencia.

2. **¿En qué posición se colocaría un paciente con shock hipovolémico?**
 - a) Antitrendelemburg.
 - b) Fowler.
 - c) Litotomía.
 - d) Antitrendelemburg

3. **Respecto a la declaración de voluntades anticipadas en Castilla La Mancha:**
 - a) La declaración será tenida en cuenta en los casos en que la persona otorgante se encuentre en una situación que le impida expresar personalmente su voluntad.
 - b) Toda declaración inscrita en el Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla la Mancha se archiva en papel en la Dirección General del Sescam.
 - c) La declaración se formaliza ante un testigo mayor de edad.
 - d) Puede hacerla cualquier persona, aunque no pueda expresar personalmente su voluntad.

4. **¿Cuál de las siguientes recomendaciones respecto del cambio de bolsa de orina es incorrecto?:**
 - a) El cambio se debe realizar de forma rutinaria, por ejemplo, todas las mañanas.
 - b) Se debe cambiar si hay fuga o rotura.
 - c) Se debe cambiar cuando se proceda a cambiar la sonda vesical
 - d) Se debe cambiar cuando presente mal olor.

5. **De los siguientes cereales señale el que está permitido en la dieta de los pacientes con enfermedad celíaca:**
 - a) Arroz.
 - b) Cebada.
 - c) Trigo.
 - d) Centeno

6. **¿Cuál de las siguientes no pertenecen a instrumental de hemostasia? Señale la opción correcta:**
 - a) Pinzas de Kocher.
 - b) Pinzas de Allis.
 - c) Pinzas de campo.
 - d) Pinzas de mosquito.

7. **El lavado genital de las mujeres se realizará siempre:**
 - a) De la zona de los genitales a la zona anal.
 - b) De la zona anal a la genital.
 - c) En círculos.
 - d) Es indiferente el orden a la hora de realizar la higiene.

8. **Señale la medida más importante para el control de las infecciones exógenas en el medio sanitario:**
 - a) La vacunación.
 - b) El uso de guantes.
 - c) El lavado de manos.
 - d) El uso de mascarilla.

9. **¿Qué tipo de aislamiento sería el adecuado ante un paciente con Hepatitis A?**
 - a) Aislamiento inverso.
 - b) Aislamiento de contacto.
 - c) Aislamiento entérico.
 - d) Aislamiento por gotas.

10. **¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza para medir las actividades básicas de la vida diaria en el anciano?:**
- Índice de Katz.
 - Escala de Norton.
 - Índice de Lawton.
 - Escala de Tinetti.
11. **Hablamos de apirexia cuando la temperatura corporal es:**
- Temperatura entre 38° - 38,4°C.
 - Temperatura entre 36° - 37° C.
 - Temperatura entre 37° - 37,9° C.
 - Temperaturas superiores a 39° C.
12. **La piridoxina es la vitamina:**
- B1.
 - B2.
 - B6.
 - B12.
13. **¿Cuál de los siguientes desinfectantes es de alto nivel?**
- Glutaraldehído
 - Amonio cuaternario
 - Jabón enzimático
 - Fenoles y derivados.
14. **Señale la opción incorrecta sobre los cuidados para favorecer la eliminación de secreciones:**
- El drenaje postural se utiliza para favorecer el paso de las secreciones a los bronquios principales.
 - El tiempo y la posición dependerán de la tolerancia del paciente.
 - La aspiración de secreciones siempre se realizará manteniendo una aspiración continua por la sonda.
 - La aspiración de secreciones no debe durar más de 10- 15 segundos.
15. **¿Cuándo puede el paciente que va a ser sometido a intervención quirúrgica revocar libremente por escrito su consentimiento?**
- Antes de las 24 h. para la intervención quirúrgica en cuestión.
 - En cualquier momento.
 - Antes de las 12 h. de la intervención quirúrgica.
 - Antes de las 8 h. de la intervención quirúrgica.
16. **La autora Kubler-Ross divide el duelo en 5 etapas: "cuando la persona busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor como puede ser otra persona o incluso uno mismo", se encuentra en la etapa:**
- Negación.
 - Ira.
 - Negociación.
 - Depresión
17. **El lavado de manos con agua y jabón para el personal sanitario debe tener una duración de:**
- 10 segundos.
 - 20- 30 segundos.
 - 40- 60 segundos.
 - No importa la duración.
18. **¿Cuál de los siguientes no se considera exposición o accidente con riesgo biológico?**
- Contacto con sangre u otros fluidos biológicos.
 - Inoculación percutánea.
 - Contacto con una herida abierta, mucosas o piel no intacta.
 - Contacto con el paciente sin guantes.

19. **Señale la definición correcta de hipernea:**
- a) Respiraciones superiores a 18 por minuto en el adulto.
 - b) Respiraciones inferiores a 12 por minuto en el adulto.
 - c) Aumento de la profundidad y de los movimientos respiratorios.
 - d) Incapacidad para respirar en posición horizontal por lo que el paciente respira más rápido.
20. **Colocaremos al paciente en posición Proetz para la administración de:**
- a) Gotas nasales.
 - b) Gotas óticas.
 - c) Gotas oftálmicas.
 - d) Pomadas oculares.
21. **¿De qué color sería el tapón de un tubo de extracción sanguínea utilizado para estudios de coagulación?**
- a) Tapón azul claro.
 - b) Tapón violeta.
 - c) Tapón negro de dos elementos.
 - d) Tapón rojo.
22. **Para la colocación de una sonda rectal, procederá a colocar al paciente en posición:**
- a) Fowler.
 - b) Semi-Fowler.
 - c) Sim.
 - d) Decúbito lateral izquierdo.
23. **La categoría de Auxiliar de Enfermería lo introdujo el Ministerio de Sanidad y consumo en:**
- a) 1975.
 - b) 1963.
 - c) 1984.
 - d) 1986.
24. **Respecto a la escala analgésica del dolor de la OMS señale la opción falsa:**
- a) El uso de morfina en pacientes terminales se asocia frecuentemente al desarrollo de una dependencia por opiáceos.
 - b) Los AINES tienen dosis techo.
 - c) Está contraindicada la combinación de fármacos de segundo y tercer escalón.
 - d) El tramadol pertenece al segundo escalón.
25. **Se pueden clasificar los modelos de educación para la salud en:**
- a) Biomédico, preventivo y comunitario.
 - b) De acción directa y de acción indirecta.
 - c) Modelo primario, modelo secundario y modelo terciario.
 - d) Modelo activo y modelo inactivo.
26. **Señale la opción correcta sobre las características del anciano frágil:**
- a) Edad comprendida entre 65-80 años.
 - b) Vive acompañado.
 - c) Tiene una enfermedad aguda.
 - d) Es un paciente polimedicado.
27. **Si usted hace una toma la temperatura rectal o bucal en un paciente, debe de tener en cuenta que:**
- a) Es 0.5 °C menos que la temperatura axilar.
 - b) Es 0.5 °C más que la temperatura axilar.
 - c) Es 2°C mayor que la temperatura axilar.
 - d) Las temperaturas rectal, axilar y bucal son igual, no varían en un mismo paciente.
28. **Cuál de los procesos LADME de farmacocinética, se corresponde con el proceso mediante el cual el fármaco, una vez liberado de la forma farmacéutica en la que se administra, llega hasta el torrente sanguíneo:**
- a) Liberación.
 - b) Absorción.
 - c) Distribución.
 - d) Metabolización.

29. Señale entre las siguientes opciones, cuál es un instrumental quirúrgico de corte:
- Escalpelo.
 - Pinza de Adson.
 - Pinza de Pean.
 - Estetoscopio de Pinnard.
30. ¿Cuál de las siguientes actuaciones no estaría indicada en un paciente agitado? Señale la respuesta correcta:
- Disminuir los estímulos externos.
 - En caso de reducir a un paciente, reducir el daño.
 - La contención del paciente se realiza con todo el equipo presente, incluido el médico.
 - El aislamiento y la contención mecánica no necesitan ser valorados periódicamente por el médico.
31. La prevención primaria, en el adulto, incluye una de las siguientes actividades:
- Mantener las conductas insanas.
 - Exposición a factores nocivos.
 - Control de agentes nocivos del medio ambiente.
 - Disminución de la resistencia de los individuos a los agentes nocivos.
32. Como norma general, la sonda nasogástrica tipo Levin se cambia cada:
- 2 días.
 - 7 días.
 - 30 días.
 - 100 días.
33. Señale la opción incorrecta sobre los diferentes dispositivos para administración de oxígeno:
- Las gafas nasales permiten administrar el oxígeno al interior de ambas fosas nasales.
 - La mascarilla tipo Venturi o Ventimask mezcla aire ambiente con el oxígeno, permitiendo adaptar la concentración de oxígeno que administramos al paciente.
 - La administración de oxígeno a través de gafas nasales no reseca las mucosas.
 - La mascarilla con reservorio permite administrar las más altas concentraciones de oxígeno.
34. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
- Se crea con el objetivo de mejorar el nivel de salud de las personas enfermas.
 - Queda adscrito a la Consejería competente en materia de sanidad.
 - Es el órgano superior de gobierno y administración.
 - Es un órgano no dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines.
35. Según la jerarquía de las necesidades humanas de la pirámide de Maslow, la necesidad de Salud y protección se encuentra:
- En el nivel 1.
 - En el nivel 2.
 - En el nivel 4.
 - En el nivel 5.
36. En el aseo bucal, ¿la cara oclusal se limpia realizando movimientos en dirección..... ?
- Horizontal (de atrás hacia delante)
 - Horizontal (de delante hacia atrás).
 - Vertical (de atrás hacia delante).
 - Vertical (de delante hacia atrás).
37. Con el uso de povidona yodada o sus derivados, debemos tener presente que:
- No es bactericida ni fungicida.
 - Se inactiva en presencia de materia orgánica.
 - A altas dosis, es inflamable.
 - Puede utilizarse como medio esterilizante.

38. **La situación terminal de un paciente viene definida por las siguientes características excepto una, señálela:**
- Enfermedad avanzada y progresiva sin respuesta al tratamiento.
 - Gran impacto emocional o sufrimiento por parte del paciente, familia o personal sanitario.
 - Presencia implícita o explícita de la muerte.
 - Pronóstico de vida mayor de un año.
39. **La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:**
- Tiene como principio general que la política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.
 - Establece que la asistencia sanitaria pública no se extenderá a toda la población.
 - Organizará el acceso a las prestaciones sanitarias aunque no se tenga derecho a ellas.
 - Tiene por objeto la regulación de todas las acciones que realicen los pacientes.
40. **En una colostomía sigmoidea, las heces que se expulsan serán:**
- Líquidas e irritantes.
 - Líquidas pero no irritantes.
 - Sólo se emplea para expulsar mucosidad.
 - Sólidas.
41. **¿Cuál de los siguientes factores puede influir en la aparición de trastornos dorsolumbares durante las tareas de movilización de pacientes:**
- Utilización de medios mecánicos en la movilización.
 - Organización eficiente del trabajo.
 - Carga excesiva de trabajo.
 - Poseer formación y entrenamiento en la técnica de movilización.
42. **Según Lalonde, ¿cuál de los siguientes no sería uno de los cuatro determinantes de la salud que él estableció?:**
- Medio ambiente.
 - Estilo de vida.
 - Genética y biología humana.
 - Nivel económico.
43. **Los sonidos de Korotkoff:**
- Aparecen en la auscultación torácica.
 - Se escuchan al medir la tensión arterial.
 - Se asocian al peristaltismo abdominal.
 - Aparecen en la respiración de Kussmaul.
44. **En la esterilización en autoclave de vapor saturado, el test o prueba de "BOWIE y DICK" se considera:**
- Un ciclo de esterilización del autoclave.
 - Control de prueba de vacío.
 - Control físico de calentamiento.
 - Prueba de esterilidad.
45. **El Estatuto-Marco que regula la normativa básica aplicable al personal estatutario contiene la normativa básica aplicable en materia de:**
- Régimen disciplinario aplicable al personal funcionario y laboral.
 - Proceso de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de la Administración Sanitaria Pública, y de las instituciones sanitarias adscritas a la misma.
 - Clasificación, selección, provisión de puestos de trabajo y situaciones, derechos, deberes, régimen disciplinario, incompatibilidades y sistema retributivo, garantizando la estabilidad en el empleo y su categoría profesional.
 - Selección de personal y su gestión y administración, así como todo lo referente a la sanidad pública.

46. **¿Cuál de las siguientes es una de las complicaciones generales más comunes en la en la administración intravenosa:**
- Flebitis
 - Sobrecarga circulatoria.
 - Extravasación de la perfusión.
 - Hematoma.
47. **Entre las actividades del plan de cuidados a un paciente al que hay que administrar oxígeno, se encuentra:**
- Administrarlo dependiendo del estado de conciencia del paciente.
 - Humedecer la boca y vigilar el estado de las fosas nasales del paciente.
 - Administrarlo dependiendo de los niveles de concentración de iones en sangre.
 - Tener preparado el carro de parada.
48. **Según la Ley General de Sanidad, quiénes se encargarán de desarrollar, de forma integrada y mediante el trabajo en equipo, todas las actividades encaminadas a la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, tanto individual como colectiva, de los habitantes de la zona básica:**
- Los Hospitales.
 - Las Áreas de Salud.
 - Los Centros de Salud.
 - Las Gerencias de Salud.
49. **La manera más directa y sencilla para recoger información es:**
- Atender.
 - Consultar la Historia Clínica.
 - Escuchar.
 - Preguntar.
50. **El "PAE", como método de trabajo, fue descrito en 1955, por una de las siguientes autoras:**
- Lidia Hall.
 - Virginia Henderson.
 - Florence Nightingale.
 - Dorothea Orem.
51. **¿Cuál de las siguientes modificaciones físicas características en la deambulación en el anciano es falsa?:**
- Mantiene la cabeza erguida.
 - Los brazos están en semiflexión.
 - Menor amplitud en el paso.
 - Pisa con todo el pie.
52. **¿Cuál de las siguientes sondas nasogástricas se caracteriza por tener doble luz, se utiliza para aspirar el contenido del estómago y permite conectar la sonda a una bolsa de recogida de líquidos para favorecer el drenaje por gravedad?**
- Sonda Salem.
 - Sonda de Sengstaken-Blakemore.
 - Sonda de gastrostomía percutánea.
 - Sonda de Foucher.
53. **La dieta hiperproteica esta aconsejada en:**
- Pacientes con pacientes renales.
 - Pacientes con úlceras por presión.
 - Pacientes con insuficiencia hepática.
 - Pacientes con insuficiencia cardiaca.
54. **Se habla de esterilidad cuando existe:**
- Ausencia total de agentes infecciosos.
 - Ausencia de virus y hongos.
 - Ausencia de bacterias.
 - Ausencia total de microorganismos o de sus formas de resistencia.

55. Señale la opción correcta sobre las modificaciones fisiológicas en el anciano:
- Aumenta la elasticidad arterial.
 - Disminuye la masa grasa.
 - Aumenta la capacidad respiratoria.
 - Disminuye el tránsito intestinal.
56. En la limpieza de una colostomía, a la hora de cambiar la bolsa:
- Se empleará agua y jabón
 - Se empleará un antiséptico para evitar infecciones
 - Se realizará mediante movimientos circulares desde fuera hacia dentro
 - Es recomendable utilizar aceites o cremas hidratantes tras la limpieza
57. ¿Cuál sería la actuación correcta ante una crisis de angustia? Señale la respuesta correcta:
- Dar seguridad y acompañar al paciente
 - Hablarle en un tono alto para tranquilizarle.
 - Intentar aumentar los estímulos externos que le han generado las crisis de angustia.
 - Culpabilizar al paciente.
58. La escala de Tinetti es el instrumento más utilizado para valorar:
- La movilidad, a través de la marcha y el equilibrio.
 - Actividades instrumentales de la vida diaria.
 - Actividades básicas de la vida diaria como dependencia o independencia.
 - La continencia de esfínteres.
59. En la residencia de ancianos donde usted trabaja hay un paciente con aislamiento de contacto. Tras realizar la higiene al paciente sale de la habitación y se retira el equipo de protección individual. ¿Cuál es el contenedor donde se debe de eliminar el equipo de protección fungible?
- Bolsa gris.
 - Bolsa verde.
 - Contenedor negro.
 - Contenedor rojo.
60. El conjunto de elementos necesarios para que ocurra una enfermedad transmisible se denomina:
- Reservorio.
 - Fuente de infección.
 - Patogenicidad.
 - Cadena epidemiológica.
61. Entre las intervenciones de enfermería al paciente terminal, se incluyen:
- Cuidados físicos de confort y actividad física.
 - Reposo, sueño y ocupación del tiempo libre.
 - Alimentación.
 - Las intervenciones de a,b y c son correctas.
62. ¿Qué factores afectan al estado nutricional del anciano?
- Factores socioeconómicos y culturales.
 - Defectos visuales.
 - Factores psicológicos.
 - Reserva suficiente de vitaminas y minerales.
63. La alteración emocional debida a la presencia de un temor irracional y persistente ante un objeto específico, actividad o situación que determina una conducta de evitación, se denomina:
- Ansiedad simple.
 - Ansiedad generalizada.
 - Ataque de angustia.
 - Trastorno fóbico.
64. ¿Cuál es el tiempo de caducidad del material esterilizado envasado con papel de grado médico, en envase doble?
- 3 meses.
 - 6 meses.
 - 9 meses.
 - 12 meses.

65. Señale la respuesta incorrecta: Los requisitos principales para obtener una buena comunicación entre profesional- paciente- familia en la atención del enfermo terminal son todas excepto una:
- Saber escuchar.
 - Empatía.
 - Control de la implicación emocional.
 - Uso del lenguaje con tecnicismos para facilitar que el sujeto crea que su salud está en manos de los profesionales sanitarios.
66. Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la contención mecánica es falsa:
- Ante un paciente agitado, debe ser el primer recurso para evitar daños a terceros.
 - Se realizará ante prescripción médica.
 - Se debe informar al paciente del procedimiento que se va a realizar, si es posible, antes de actuar.
 - No se prologará más tiempo del estrictamente necesario.
67. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, se entenderá por participación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen:
- El 70%.
 - El 60%.
 - El 50%.
 - El 40 %
68. Las alucinaciones viscerales que percibe un paciente, no dependientes de los órganos sensoriales (vista, oído, tacto, gusto y olfato) se denominan:
- Alucinaciones cenestésicas.
 - Alucinaciones cinestésicas.
 - Alucinaciones kinestésicas.
 - Alucinaciones táctiles.
69. Según la Ley General de Sanidad, como regla general :
- El Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a 20.000 habitantes ni superior a 25.000
 - El Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 300.000.
 - El Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a 20.000 habitantes ni superior a 25.000, salvo Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla.
 - El Área de salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000, salvo Baleares, canarias, Ceuta y Melilla.
70. De los siguientes supuestos, ¿cuál de ellos no se puede considerar una infección nosocomial?
- Enfermedad infecciosa que el paciente adquiere durante su hospitalización.
 - Enfermedad infecciosa que el paciente no tenía antes de su ingreso.
 - Enfermedad infecciosa que el paciente adquiere durante su hospitalización pero que no se manifiesta hasta después del alta.
 - Enfermedad que el paciente tenía antes de su ingreso.
71. ¿Cuál de las siguientes propiedades del óxido de etileno como agente esterilizante no es correcta?
- Gas incoloro.
 - Gran eficacia esterilizante.
 - No es corrosivo ni daña el material.
 - No es tóxico.
72. El concepto de "No maleficencia" engloba los siguientes conceptos excepto:
- Obstinación terapéutica.
 - No está permitido hacer el mal al paciente.
 - Respeto a la vida, la salud y la integridad física.
 - Aliviar el sufrimiento en la enfermedad avanzada, terminal y agónica.

73. Señale la opción incorrecta sobre el trastorno bipolar:
- Se caracterizan por tener una fase maníaca y otra depresiva.
 - Las drogas son un factor de riesgo.
 - La fase maníaca se caracteriza por excesiva expresividad emocional.
 - La fase depresiva cursa con hiperactividad.
74. Las medidas que debe tomar el personal sanitario ante un aislamiento inverso son:
- La habitación es aconsejable que sea individual.
 - Uso de mascarilla cuando se realice una cura.
 - Uso obligatorio de guantes, gorro y calzas al entrar en la habitación.
 - La bata sólo es necesaria si se va a tener contacto con el paciente.
75. Señale la respuesta incorrecta respecto de la movilización del paciente empleando medios mecánicos:
- Utilizar las articulaciones de la cama o camilla, subiendo o bajando el cabecero para evitar esfuerzos innecesarios.
 - Se desaconseja emplear como ayuda en las movilizaciones: deslizadores, cinchas, toalla entremetida, etc.
 - Las camas y camillas regulables permiten adecuar la altura para evitar flexiones innecesarias de la espalda.
 - Es fundamental conocer y entrenarse.
76. ¿Cuál es la vía de administración de medicación más indicada en los pacientes terminales que se mantiene hasta las últimas 24 horas de vida?
- Vía intramuscular.
 - Vía intravenosa pues es la más rápida en alcanzar la eficacia.
 - Vía oral.
 - Vía nasal.
77. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, respecto de la presencia de mujeres y hombre en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud:
- No contiene previsiones.
 - Exige presencia igualitaria.
 - Exige presencia proporcionada.
 - Exige presencia equilibrada.
78. Indique cuál no es un riesgo físico en el ámbito sanitario:
- Ruidos.
 - Vibraciones.
 - Agentes esterilizantes.
 - Exposición a energía electromagnética.
79. En los mecanismos de transmisión de enfermedades, señale: ¿qué no es un fomite?
- Vajillas y cubiertos.
 - Agua y alimentos.
 - Material quirúrgico.
 - Juguetes y ropa.
80. El Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha,
- Se estructura según autoriza las autoridades sanitarias.
 - No reconoce a los profesionales de la Sanidad la condición de verdadero motor del Sistema.
 - Tiene como objetivo último la mejora del nivel de salud.
 - Tiene como característica la prestación de una atención de la salud, pero sólo en los aspectos físicos.
81. La enfermedad de Kwashiorkor es una forma grave de desnutrición asociada con una deficiencia de:
- Hidratos de carbono.
 - Proteínas.
 - Grasas.
 - Aminoácidos.

82. ¿Qué parámetro no es valorado en la Escala de Norton para evaluar el riesgo de Úlceras por presión?
- a) Incontinencia.
 - b) Movilidad.
 - c) Nutrición.
 - d) Estado mental.
83. ¿Cuál de los siguientes no es considerado un Residuo Biosanitario Específico, según el Protocolo para la gestión de los residuos en Castilla la Mancha? Señale la respuesta correcta:
- a) Placa de Petri.
 - b) Residuos de medicamentos peligrosos grupo I.
 - c) Líquido cefalorraquídeo.
 - d) Restos de vacunas vivas.
84. ¿Cuál de los siguientes conceptos hace referencia a antisepsia?
- a) Se refiere al empleo de material estéril.
 - b) Consiste en el uso de productos desinfectantes para intentar destruir microorganismos contaminantes.
 - c) Son técnicas destinadas a la eliminación de artrópodos.
 - d) Son técnicas que garantizan la ausencia de materia séptica.
85. La autonomía de la voluntad del paciente que reconoce la Ley 5/2010, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha comprende:
- a) La atención en un medio que garantice su intimidad.
 - b) La facultad de opción entre medicamentos con el mismo principio activo.
 - c) La libertad de negarse a recibir un procedimiento diagnóstico, pronóstico o terapéutico.
 - d) La confidencialidad de los datos genéticos.



Castilla - La Mancha