



Castilla-La Mancha



Escuela de  
Administración  
Regional

## CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

### CONVOCATORIA:

Resolución de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62, de 31 de marzo de 2021)

CATEGORÍA PROFESIONAL: AUXILIAR ENFERMERIA

GRUPO: IV

SISTEMA DE ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA

FECHA: 21/11/2021

### INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **80** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen".
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **120 minutos**.
- En la "Hoja de Examen" **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesidades para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

1. **¿Cuál es la fecha en la que se crea por decreto la figura de la “auxiliar de clínica” por el Ministerio de Gobernación?**
  - a) 7 de mayo de 1963
  - b) 25 de mayo de 1963.
  - c) 17 de noviembre de 1960.
  - d) 23 de febrero de 1973.
2. **La violación del secreto profesional por parte de personal sanitario:**
  - a) Es una falta sancionada exclusivamente por vía disciplinaria.
  - b) Es una falta sancionada exclusivamente por vía civil.
  - c) Es un delito penal sancionado con penas de prisión
  - d) Todas son ciertas.
3. **Según el artículo 57 de la Ley General de Sanidad, las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con los siguientes órganos:**
  - a) De participación: El Consejo de Salud de Zona.
  - b) De dirección: El Consejo de Salud de Área.
  - c) De gestión: El Gerente de Área.
  - d) De control: La Intervención Delegada.
4. **¿Para qué se suele usar la posición de litotomía?**
  - a) Exámenes e intervenciones del aparato urinario y reproductor.
  - b) Hemorragias y shock.
  - c) Exámenes de recto y colon.
  - d) Intervenciones de fracturas
5. **Ante un accidente laboral con riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales contaminados, deberán aplicarse una serie de acciones en el siguiente orden:**
  - a) Limpieza de la herida, supervisión del cumplimiento de las políticas de prevención de la exposición, valoración del estado inmunológico de la persona accidentada y comunicación al Servicio de Prevención.
  - b) Limpieza de la herida, comunicación al Servicio de Prevención y valoración del estado inmunológico de la persona accidentada.
  - c) Limpieza de la herida, aislamiento del material potencialmente infectado, comunicación al Servicio de Prevención y supervisión del cumplimiento de las políticas de prevención de la exposición.
  - d) Limpieza de la herida, valoración del estado inmunológico de la persona accidentada y comunicación al Servicio de Prevención.
6. **Si hablamos de un eje al que sometemos el cuerpo y que nos lo “divide” en dirección antero-posterior, estamos hablando de un eje:**
  - a) Trasversal.
  - b) Vertical.
  - c) Sagital.
  - d) Ventral.
7. **Si hablamos de; el aumento de la frecuencia absoluta de enfermedades en el anciano, ¿Qué factores?**
  - a) Un factor terapéutico
  - b) Un factor médico
  - c) Un factor epidemiológico
  - d) Un factor social
8. **Serán siempre de asignación personalizada los siguientes equipos de protección individual (EPIS):**
  - a) Las pantallas faciales.
  - b) Las mascarillas autofiltrantes.
  - c) Los delantales.
  - d) La ropa de protección específica.
9. **Señale la pregunta falsa respecto al PAE de enfermería:**
  - a) Consta de cinco fases.
  - b) Es un proceso lineal.
  - c) Debe estar incluido en la historia clínica del paciente.
  - d) Acaba cuando termina la relación enfermera-paciente

- 10. La manera más directa y sencilla para recoger información es:**
- Atender
  - Consultar la historia clínica
  - Escuchar
  - Preguntar
- 11. La Ley General de Sanidad establece que las estructuras fundamentales del sistema sanitario son:**
- Las Áreas de Atención Integrada.
  - Las Áreas de Salud.
  - Las Zonas Básicas de Salud.
  - Los Centros de Salud.
- 12. ¿Cuál de las siguientes es una posición quirúrgica?**
- Morestin.
  - Semiprono.
  - Fowler.
  - Decúbito prono
- 13. Dentro de la recogida de datos todas, excepto una, son válidas para identificar las necesidades del paciente:**
- Cuestionario.
  - Observación directa.
  - Entrevista.
  - Taxonomía NANDA.
- 14. La infusión enteral con bomba es un método de administrar al paciente una solución**
- Electrolítica al interior de un vaso sanguíneo
  - Nutritiva al interior del tubo digestivo
  - Líquida de sustitución al interior de la cavidad peritoneal
  - Medicamentosa al interior de la cavidad bucal
- 15. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con una pena de prisión de:**
- Uno a cuatro años.
  - Uno a cinco años.
  - Seis a tres años.
  - De dos a cuatro años.
- 16. Las fases de las enfermedades transmisibles son:**
- Infección, periodo de incubación y enfermedad infecciosa
  - Agente infeccioso, mecanismo de transmisión y receptor o huésped
  - Periodo de incubación, periodo prodrómico y periodo clínico
  - Contagio, enfermedad y curación.
- 17. El paciente puede retirar libremente su consentimiento**
- En cualquier momento.
  - Sólo antes de haberlo firmado.
  - Sólo cuando lo haya otorgado verbalmente pero no si lo ha hecho por escrito.
  - Si tiene firmadas las "voluntades anticipadas"
- 18. La fobia en la que se percibe un objeto como peligroso, dado que puede ser el material utilizado durante un estado fuerte de pánico (ventana abierta, cuchillo...), es conocida como:**
- Fobia de Impulso
  - Fobia funcional
  - Fobia de contacto
  - Fobia a estímulos externos
- 19. La dieta basal, proporciona todos los componentes esenciales de la nutrición y se utiliza con**
- Pacientes que tienen necesidades especiales
  - Pacientes en espera de intervención quirúrgica
  - Pacientes que no tienen necesidades especiales
  - Pacientes a la espera de colangiografía

- 20. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con la maternidad constituye:**
- Discriminación indirecta por razón de sexo.
  - Discriminación directa por razón de sexo.
  - Acoso sexual.
  - Discriminación sexual
- 21. Según las pirámides de Bulgdofer; Si la población vieja con más ancianos que jóvenes ¿Qué forma tendría la pirámide?**
- Triangular
  - Ojival
  - Ánfora
  - Circular
- 22. Podrá ejercer el derecho a la información contenida en la historia clínica:**
- El paciente acreditando previamente su identidad.
  - Si el paciente está en situación de incapacidad o es un menor de 16 años no emancipado, sus representantes legales.
  - Cualquier persona a la que haya autorizado voluntariamente el paciente, para lo cual deberá contar con autorización específica e inequívoca para ejercer este derecho.
  - Todas son correctas
- 23. Señale la respuesta INCORRECTA, “en la comunicación con el paciente...”:**
- Se trata de crear un ambiente distendido y manifestar cierta empatía hacia el enfermo
  - En la medida de lo posible no debe interrumpirse al paciente cuando trata de expresar alguna preocupación.
  - Evitar emitir juicio de valor u opinión sobre el proceso del enfermo
  - Se debe mantener una tertulia con el paciente para conocerle
- 24. Un conjunto de individuos que actúan integrados hacia la consecución de un fin común es:**
- Un equipo
  - Un grupo
  - Un equipo interdisciplinar
  - Un equipo multidisciplinar
- 25. La inmunización pasiva se puede adquirir por:**
- Haber sufrido una enfermedad
  - La administración de preparados antigénicos
  - Tras una inmunización activa
  - Mecanismos naturales o artificiales
- 26. En la vía oftálmica los fármacos se administran, aplicándolos sobre la conjuntiva o córnea, en forma de colirios o pomadas, para que**
- Ejerzan una acción refrescante
  - Ejerzan una acción local
  - Ejerzan una acción tonificante
  - Ejerzan una acción atópica
- 27. En general, y en condiciones ideales de levantamiento, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en la manipulación manual de cargas es de:**
- 20 kg.
  - 25 kg.
  - 30 kg.
  - 40 kg.
- 28. La relación de ayuda es definida como una comunicación de tipo terapéutica...; señale la opción correcta respecto al autor/a:**
- Por Phaneuf.
  - Por Kalish.
  - Por Orem.
  - La relación de ayuda no puede ser definida como una comunicación terapéutica

**29. El trastorno de ansiedad generalizada:**

- a) Se da en personas que han vivido una experiencia traumática
- b) Realizan conductas tendentes a disminuir la angustia ligada a la obsesión
- c) Presentan flashbacks
- d) Se caracteriza por una ansiedad y preocupación constante que el individuo no puede controlar

**30. Hablamos de febrícula, cuando las cifras de la temperatura están entre:**

- a) 37.1 y 37.9°C.
- b) 37,5 y 37.9°C.
- c) 37.1 y 38.1°C.
- d) 36.5 y 37°C.

**31. Uno de los principales aspectos que determina y/o condiciona el trabajo en equipo es:**

- a) La motivación
- b) La organización
- c) La ausencia de carga de trabajo
- d) La flexibilidad

**32. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, ¿Quién aprueba el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades?**

- a) El Consejo de Gobierno.
- b) El Instituto de la Mujer.
- c) Las Unidades de Igualdad de Género.
- d) La Comisión Regional de Género.

**33. La epidemiología se define como:**

- a) La ciencia que estudia las epidemias, desde el punto de vista infeccioso y orgánico
- b) El estudio de los factores que determinan la frecuencia y distribución de enfermedades en poblaciones humanas
- c) El estudio de la salud del hombre en relación con su medio
- d) Todas son correctas

**34. Dentro de la clasificación de los residuos ¿Cuál de los siguientes residuos pertenece a la clase II?:**

- a) Bolsa de sangre vacía.
- b) Punzantes.
- c) Restos de un medicamento citostático.
- d) Restos anatómicos.

**35. La secuencia correcta en la formación de la úlcera por presión es:**

- a) Eritema, vesículas, erosión y escara.
- b) Erosión, eritema y úlcera.
- c) Hipoxia, presión mantenida, úlcera y escara.
- d) Presión mantenida, isquemia y vesículas.

**36. Para administrar un fármaco a través del conducto auditivo se debe:**

- a) Colocar al paciente en posición Roser, con el oído que se va a instalar hacia arriba, atemperar el fármaco en agua caliente y depositar las gotas sobre las paredes del conducto auditivo, procurando tocar con el recipiente.
- b) Colocar al paciente en posición Proetz, con el oído que se va a instalar hacia abajo, atemperar el fármaco entre las manos y depositar las gotas sobre las paredes del conducto auditivo, procurando tocar con el recipiente.
- c) Colocar al paciente en posición Fowler, con el oído que se va a instilar hacia arriba, atemperar el fármaco entre las manos y depositar las gotas sobre las paredes del conducto auditivo, procurando no tocar con el recipiente.
- d) Colocar al paciente en posición Kaske, con el oído que se va a instilar hacia abajo, atemperar el fármaco en agua caliente y depositar las gotas sobre las paredes del conducto auditivo, procurando no tocar con el recipiente.

**37. El envejecimiento es un proceso:**

- a) Intrínseco
- b) Extrínseco
- c) Regresivo
- d) Eventualmente sano

**38. Al preparar al paciente para una exploración médica, que tendremos en cuenta:**

- a) Descubrirlo totalmente, para facilitar la exploración.
- b) Realizar la técnica lo más rápidamente posible, sin informar al paciente.
- c) Cuidar la temperatura de la habitación o sala de exploración.
- d) Cubrir la cabeza para que no vea los preparativos y bajar así el nivel de estrés.

**39. ¿Cuál de los siguientes se considera instrumental de hemostasia?:**

- a) Tijeras de Metzembraum
- b) Pinza de disección
- c) Pinza de Crile
- d) Pinza de cangrejo

**40. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, se entenderá por participación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen:**

- a) El 40%
- b) El 50%
- c) El 60%
- d) El 70%

**41. El temor a las enfermedades se denomina:**

- a) Dismorfofobia
- b) Eritrofobia
- c) Nosofobia
- d) Acrofobia

**42. Con el lavado de manos estamos realizando una medida de prevención de las infecciones nosocomiales:**

- a) De eficacia probada
- b) De eficacia lógica
- c) De eficacia dudosa
- d) Ninguna de las anteriores

**43. ¿Cuál de los siguientes desinfectantes es de alto nivel?**

- a) Glutaraldehído
- b) Amonio cuaternario
- c) Jabón enzimático
- d) Fenoles y derivados.

**44. Los cuidados que cubren el bienestar físico y moral del enfermo y se sustentan bajo la base de su dignidad, independencia y participación en el proceso se denominan:**

- a) Cuidados paliativos
- b) Cuidados de confort
- c) Cuidados de alto nivel
- d) Cuidados geriátricos

**45. La historia clínica se conservará el tiempo preciso para garantizar la asistencia sanitaria al paciente:**

- a) Y como mínimo 5 años desde el fin del proceso asistencial.
- b) Y como mínimo 15 años desde el ingreso en el centro sanitario.
- c) Y como máximo 15 años
- d) Y mientras persista el centro sanitario.

**46. Antes de administrar el tratamiento prescrito a un paciente es imprescindible asegurarse del:**

- a) Nombre del médico prescriptor y su especialidad, número de habitación y cama, medicamento y dosis, así como la vía y el horario
- b) Nombre del médico prescriptor y del paciente, número de habitación, especialidad que prescribe el medicamento, así como la dosis a administrar
- c) Nombre del paciente, número de habitación, medicamento prescrito, especialidad que prescribe la dosis, así como su horario
- d) Número de habitación y cama, nombre del paciente, medicamento y dosis a administrar, así como de la vía y el horario

- 47. Según la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, el Plan de Salud de Castilla-La Mancha es:**
- a) El conjunto de funciones, actuaciones, centros y servicios sanitarios dependientes de los poderes públicos.
  - b) El conjunto de centros, establecimientos y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma.
  - c) El instrumento de planificación estratégica, dirección y ordenación del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha.
  - d) La organización administrativa de la que dependen los centros, establecimientos y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma
- 48. Aquellos medicamentos que, por la acción de la luz, pueden modificar su estabilidad se denominan:**
- a) fotosensibles
  - b) termo-sensibles
  - c) foto-lábiles
  - d) termolábiles
- 49. En la sintomatología del síndrome del burnout es más frecuente encontrar:**
- a) Ansiedad.
  - b) Trastornos afectivos.
  - c) Depresión.
  - d) Trastornos psicósomáticos
- 50. Cuando usamos el termómetro ótico o timpánico, señala la correcta.**
- a) No podemos utilizarlo en presencia de infección ótica.
  - b) Para una toma correcta elevaremos la oreja hacia delante y arriba.
  - c) No se tomará si hay cerumen.
  - d) Temperatura muy similar a la temperatura central del organismo.
- 51. En la Valoración del paciente:**
- a) Se hace una recogida inicial de datos, que resulta definitiva en el PAE, en las primeras 48 horas.
  - b) Se prefieren las preguntas cerradas a las abiertas para evitar la dispersión en la conversación del paciente.
  - c) Es importante la recogida de datos del paciente a través de la observación directa y la entrevista.
  - d) Sólo interesan datos objetivos
- 52. Como conservaremos una muestra de orina para urocultivo, si no podemos trasportarla inmediatamente al laboratorio.**
- a) Refrigerada como máximo 6 horas
  - b) Con algún conservante bacteriostático, y refrigerada.
  - c) Refrigerada un máximo de 24h
  - d) No necesita ninguna conservación especial.
- 53. El título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas se establecen en:**
- a) Estatuto del personal sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social en 1973.
  - b) Real Decreto 546/1995, de 7 de abril.
  - c) En 1975, que se establecieron los estudios de FP1.
  - d) Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 22 de noviembre de 2003.
- 54. Según la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, los titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, son:**
- a) Todas las personas con nacionalidad española.
  - b) Las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español.
  - c) Todas las personas con nacionalidad española mayores de edad.
  - d) Las respuestas a) y b) son correctas
- 55. Indique cual es una enfermedad vírica de la piel:**
- a) Forúnculo
  - b) Psoriasis
  - c) Herpes Zoster
  - d) Tiña

**56. Para colocar a un paciente en decúbito prono, necesitaremos unos apoyos en:**

- a) Cabeza, abdomen y talones.
- b) Abdomen, tórax y piernas.
- c) Hombros, abdomen y muslos.
- d) Cabeza, diafragma y piernas.

**57. Para la exploración del oído externo, necesitamos:**

- a) Laringoscopio.
- b) Estetoscopio.
- c) Otoscopio.
- d) Tensiómetro

**58. En un turno de 8 horas, los límites de carga acumulada diariamente, en una distancia de transporte de hasta 10 metros, no deben superar la siguiente cantidad máxima transportada:**

- a) 6.000 kg/día.
- b) 8.000 kg/día.
- c) 10.000 kg/día.
- d) 12.000 kg/día.

**59. Según el Comité Español para la Prevención y Tratamiento de las depresiones NO es una alteración digestiva relacionada con el episodio depresivo mayor:**

- a) Sequedad de boca
- b) Diarrea
- c) Dispepsias
- d) Dolores abdominales

**60. ¿Qué tipo de pacientes utilizan los dispositivos geriátricos del segundo nivel?**

- a) Los pacientes en cuidados paliativos con mal pronóstico
- b) Los pacientes que necesitan la readaptación a las incapacidades
- c) Los pacientes que necesitan afianzamiento y recuperación de las actividades básicas
- d) Los pacientes que necesitan reinsertarse socialmente

**61. Según los tipos de comunicación, “cuando se emite un mensaje por parte del emisor que llega al receptor, consiguiendo que este ejecute una tarea o una función” Hablamos de:**

- a) Comunicación horizontal
- b) Comunicación participativa
- c) Comunicación vertical
- d) Comunicación sagital

**62. Cuando la presión parcial de CO<sub>2</sub> en sangre arterial esta entre 35-45 mmHg, se denomina:**

- a) Hipoxemia.
- b) Hipercapnia.
- c) Hipoxia.
- d) Disnea.

**63. Aspectos de la situación del paciente que valora la escala de Norton; señale la opción incorrecta:**

- a) Estado físico.
- b) Nutrición.
- c) Movilidad.
- d) Actividad.

**64. ¿Qué norma básica regula en la actualidad la materia de prevención de riesgos laborales en España?**

- a) El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
- b) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
- c) El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
- d) La Ley 45/1999, de 29 de noviembre.



**65. En relación a la limpieza de instrumental sanitario, señale la opción incorrecta:**

- a) Consiste en eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica presentes en los objetos.
- b) Busca reducir el número de microorganismos presentes en los objetos por efecto arrastre.
- c) Previene la formación de biofilms que forman las bacterias gram negativas y otras micobacterias atípicas como consecuencia de la contaminación de las aguas empleadas en la limpieza.
- d) La limpieza del material no es tan importante como los procesos de esterilización, ya que la mayor parte de los procesos infecciosos relacionados con el material son debidos a deficiencias en la esterilización.

**66. Son faltas muy graves según la Ley 5/2010:**

- a) El incumplimiento del deber de las personas de responsabilizarse de su estado de salud o de prescripciones generales de naturaleza sanitaria para toda la población cuando puedan derivarse riesgos o perjuicios para terceros.
- b) El incumplimiento del régimen de visitas.
- c) La agresión física a profesionales de los centros, servicios o establecimientos sanitarios, a pacientes o a sus acompañantes siempre que no sea constitutiva de ilícito penal.
- d) Todas son infracciones muy graves.

**67. Los signos de muerte cierta son:**

- a) Frialdad, inmovilidad, sequedad de boca, poliuria, ausencia de pulso, ECG y EEG planos
- b) Frialdad, inmovilidad, midriasis, arreflexia, apnea, ausencia de pulso, ECG y EEG planos
- c) Inmovilidad, poliglobulia, arreflexia, sibilancias, ausencia de pulso, ECG y EEG planos
- d) Midriasis, arreflexia, sequedad de boca, apnea, ausencia de pulso, ECG y EEG planos

**68. En todos los equipos podemos encontrar diferentes roles, de los siguientes, señale cual es un rol funcional**

- a) El crítico
- b) El negativo
- c) El gracioso
- d) El pícaro

**69. La esquizofrenia paranoide:**

- a) Se caracteriza por una edad de comienzo precoz
- b) Se produce con mayor frecuencia en edades medias
- c) Presenta lenguaje desorganizado
- d) Presenta periodos de apatía y excitación

**70. Una vez producido el óbito....**

- a) El cuerpo puede manipularse en presencia de los familiares o de otros pacientes, en la estancia donde se encuentra, pero con sumo respeto y sin brusquedades
- b) El cuerpo debe trasladarse a otra estancia donde se manipula en presencia de los familiares con sumo respeto y sin brusquedades
- c) El cuerpo debe tratarse con respeto y sin brusquedades, teniendo en cuenta que no se debe manipular el cuerpo en presencia de los familiares o de otros pacientes
- d) El cuerpo debe manipularse con respeto, rapidez y sin vacilaciones, teniendo en cuenta que los familiares no pueden esperar por las actuaciones del personal sanitario

**71. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, constituye:**

- a) Acoso machista.
- b) Acoso sexual.
- c) Acoso por razón de sexo.
- d) Acoso laboral.

**72. NOC se refiere a:**

- a) Diagnósticos de enfermería.
- b) Resultados de enfermería.
- c) Observaciones de enfermería.
- d) Intervenciones de enfermería.

- 73. Favorecen el desarrollo de la infección en una úlcera por presión los siguientes factores, todos excepto:**
- Déficit nutricional.
  - Diabetes.
  - Incontinencia.
  - Aumento de proteínas en la dieta.
- 74. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el que se destruyen los microorganismos en el calor seco o estufa de Poupinell?:**
- Por coagulación
  - Por oxidación
  - Por alquilación
  - Por radiación electromagnética
- 75. ¿Qué tipo de fármacos produce incontinencia por rebosamiento?**
- Los sedantes
  - Los anticolinérgicos
  - Los hipnóticos
  - Los diuréticos
- 76. Los alimentos son:**
- Sustancias naturales que, al ingerirlas, aportan al organismo materias transformadas con una función nutritiva sintetizada
  - Sustancias naturales o transformadas que, al ingerirlas, aportan al organismo materias asimilables con una función nutritiva
  - Sustancias procesadas que, al ingerirlas, aportan al organismo materias naturales con una función nutritiva sintetizada
  - Sustancias naturales o transformadas que, al ingerirlas, aportan al organismo materias asimilables con una función nutritiva
- 77. Cuidados generales de los drenajes.**
- Limpieza del punto de drenaje de fuera a dentro.
  - Cambiar el drenaje de redón a diario, aunque no haya perdido el vacío.
  - Elevar el sistema colector por encima de la herida.
  - Tomar medidas de asepsia para su manipulación.
- 78. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, ¿cada cuánto tiempo, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha elabora un informe sobre la aplicación de esta Ley?**
- Cada 2 años
  - Cada 3 años
  - Cada 6 meses
  - Anualmente
- 79. ¿Cuál sería una diferencia típica de la marcha en la deambulación de un anciano?**
- Manos en flexión
  - Cabeza recta
  - Mayor amplitud del paso
  - Pisada con todo el pie
- 80. La temperatura de las habitaciones de un hospital debe oscilar, según la época del año, entre:**
- 20°C-22°C
  - 19°C-21°C
  - 20°C-24°C
  - 22°C-25°C
- 81. La valoración social de un paciente terminal analiza la actividad social del enfermo y la carga de su cuidador a través del cuestionario...**
- Shulman
  - Lawton
  - FamilyApgar
  - Pfeiffer

**82. En general, el aseo de un paciente se inicia por:**

- a) Abdomen
- b) Cara
- c) Nalgas
- d) Brazos

**83. Las personas afectadas por mobbing pueden presentar, entre otros, trastornos conductuales, que se manifiestan:**

- a) Por pérdida de autoestima, miedo, impotencia, frustración o apatía.
- b) Cuando aparece una labilidad afectiva, pérdida de atención o de memoria.
- c) Cuando se hacen hipersensibles, tienden a automarginarse, se vuelven agresivas y anómicas.
- d) Por somatizaciones muy variadas, insomnio, tristeza vital y angustia.

**84. La anorexia nerviosa:**

- a) Afecta siempre a mujeres adolescentes
- b) La principal causa es un proceso mental
- c) Entre las causas se incluyen, problemas de desarrollo, rasgos de personalidad, procesos mentales y modelos familiares
- d) Nunca afecta a varones

**85. ¿Qué es un antiséptico?**

- a) Son agentes químicos que inhiben el crecimiento de los microorganismos en tejidos vivos, como la piel intacta, mucosas y heridas abiertas.
- b) Es un producto sanitario utilizado para desinfectar el instrumental quirúrgico.
- c) Es un producto químico que destruye todos los microorganismos.
- d) Son agentes químicos que inhiben el crecimiento de los microorganismos en los objetos inanimados



# Castilla-La Mancha