



Castilla-La Mancha



Escuela de
Administración
Regional

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

CONVOCATORIA:

Resolución de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62, de 31 de marzo de 2021)

CUERPO: Técnico

ESPECIALIDAD: Enfermería

SISTEMA DE ACCESO: Libre

FECHA: 24/10/2021

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la “Hoja de Examen”.
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de Examen” es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **90** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “Hoja de Examen”.
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la “Hoja de Examen” teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de Examen”.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **100 minutos**.
- En la “Hoja de Examen” **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesidades para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la “Hoja de Examen” en el lugar reservado al efecto.

1. **Según establece la *Constitución Española*, entre los principios rectores de la política social y económica está:**
 - a) El deber de trabajar y el derecho al trabajo.
 - b) El derecho a la protección a la salud.
 - c) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
 - d) El derecho a la huelga.

2. **De conformidad con el *Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad*, la ejecución de la legislación sobre medicamentos, productos sanitarios y cosméticos compete a:**
 - a) La Dirección General de Salud Pública.
 - b) La Dirección General de Asistencia Sanitaria.
 - c) La Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria.
 - d) La Secretaría General.

3. **La ejecución forzosa por la Administración Pública se efectuará respetando siempre el principio de:**
 - a) Solidaridad.
 - b) Proporcionalidad.
 - c) Efectividad.
 - d) Ejecutoriedad.

4. **El instrumento técnico a través del cual las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha ordenan sus puestos de trabajo de acuerdo con las necesidades de los servicios, recibe el nombre de:**
 - a) Plan general de ordenación.
 - b) Relación de puestos de trabajo.
 - c) Plantilla presupuestaria.
 - d) Relación de puestos tipo.

5. **Indique conforme a qué principio relativo al tratamiento los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados:**
 - a) El principio de exactitud.
 - b) El principio de limitación de la finalidad.
 - c) El principio de integridad y confidencialidad.
 - d) El principio de minimización de datos.

6. **Según *M. Lalonde*, el nivel de salud de una comunidad estaría influido por cuatro grandes grupos determinantes. Indique el grupo INCORRECTO:**
 - a) Entorno social y económico.
 - b) Medio ambiente.
 - c) Estilos de vida y conductas de salud.
 - d) Sistema de asistencia sanitaria.

7. **La Organización Mundial de la Salud definió la salud como “*el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades*”. Esta definición, aunque ha recibido críticas en los últimos años, tiene la gran ventaja de:**
 - a) Equiparar bienestar a salud.
 - b) Ser utópica.
 - c) Ser estática.
 - d) Considerar la salud en un sentido positivo.

8. **Los siguientes conceptos están relacionados con el metaparadigma enfermero, EXCEPTO uno. Indique cuál:**
 - a) Persona.
 - b) Entorno.
 - c) Enfermedad.
 - d) Cuidado enfermero.

9. Cuando usted como profesional sanitario realiza su práctica profesional respetando a todo ser humano y procurando igualdad de oportunidad, evitando todo tipo de discriminación, lo hace en base al principio ético de:
- Autonomía.
 - Beneficencia.
 - Justicia.
 - Igualdad.
10. La violación del secreto profesional por parte del personal sanitario es:
- Una falta sancionada exclusivamente por vía disciplinaria.
 - Una falta sancionada exclusivamente por vía civil.
 - Un delito penal sancionado con penas de prisión.
 - Una falta sancionada excepcionalmente.
11. Indique en qué fase de la planificación en salud debe responder a las preguntas «Cómo», «Cuándo», «Dónde» y «Con qué»:
- Fase normativa.
 - Fase estratégica.
 - Fase operativa.
 - Fase de evaluación.
12. Los objetivos que debe contener un programa de salud deben cumplir las siguientes características:
- Realizables y generales.
 - Pertinentes y universales.
 - Generales y precisos.
 - Comprensibles y factibles.
13. Se define la “cobertura” de un programa de salud como:
- El porcentaje de personas a las que ha alcanzado cada actividad del programa.
 - La proporción de participantes que permanecen en el programa y cumplen de forma continuada con las actividades de éste.
 - El grado en que los procedimientos se han realizado según la forma prevista.
 - Los sentimientos positivos o preferencias por diversos aspectos del programa.
14. Indique que aspecto estamos evaluando si hablamos de “Tanto por ciento de pacientes hipertensos que acuden a control, que comen sin sal o toman la medicación prescrita”:
- Cobertura.
 - Cumplimiento.
 - Idoneidad.
 - Satisfacción.
15. En el abordaje de la educación para la salud se han de tener en cuenta factores biológicos, factores del entorno social, factores del entorno más cercano y factores personales. Indique cuál de los siguientes pertenece a los factores personales:
- Características del grupo familiar.
 - Acceso a la atención médica.
 - Estilos de pensamiento.
 - Ingresos económicos.
16. Indique cuál de los siguientes se considera un método indirecto de educación para la salud:
- Medios de comunicación.
 - Discusión en grupos.
 - Entrevista sanitaria (consejo educativo).
 - Conferencia o charla.
17. En referencia al Consejo de Salud de Castilla-La Mancha, indique cuál de las siguientes funciones corresponde al presidente del mismo:
- Informar la propuesta de anteproyecto de presupuestos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, previamente a su presentación.
 - Asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.
 - Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo.
 - Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

18. **Indique la opción INCORRECTA respecto al funcionamiento de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM):**
- El profesional en el grupo puede sugerir el tema o temas a tratar previo a su inicio.
 - Cada sesión debe tener un registro que nos ayude a identificar las dinámicas que se generan durante el transcurso de cada reunión.
 - A veces y de forma excepcional es conveniente combinar la intervención individual con el GAM.
 - La técnica o estrategia de "la rueda" es útil en los GAM para cortar silencio, banalizaciones y obliga a trabajar a los miembros más pasivos.
19. **Indique cuál de las siguientes intervenciones se engloba dentro de la "Prevención Secundaria":**
- Detección precoz del cáncer de mama.
 - Vacunación.
 - Promoción de la salud sexual.
 - Educación para la salud.
20. **Indique en qué nivel de prevención situaría el fomento y la promoción de la salud:**
- Prevención primaria.
 - Prevención secundaria.
 - Prevención terciaria.
 - Prevención cuaternaria.
21. **La opinión y valoración que realizan las personas usuarias sobre la calidad de los servicios sanitarios, se denomina:**
- Calidad demostrada.
 - Calidad directa.
 - Calidad percibida.
 - Calidad indirecta.
22. **Los profesionales del servicio de la unidad de mama miden el porcentaje de pacientes que están satisfechos con la atención prestada en la consulta. Indique qué tipo de indicador se está utilizando:**
- De estructura.
 - De proceso.
 - De resultado.
 - De accesibilidad.
23. **Los siguientes se consideran métodos de recogida de datos de los Sistemas de Información Sanitaria, EXCEPTO uno. Indique cuál:**
- Las pruebas diagnósticas realizadas.
 - Los registros.
 - Las encuestas de salud.
 - Los sistemas de notificación.
24. **Dentro de los principales indicadores de salud en España para 2020 se encuentran los siguientes, EXCEPTO uno. Señale cuál:**
- Esperanza de vida.
 - Mortalidad.
 - Salud bucodental.
 - Limitación de actividad y salud subjetiva.
25. **La pirámide de población tipo campana:**
- Es realmente la gráfica que tiene forma de pirámide.
 - Es de base ancha y presenta una disminución rápida hacia el vértice.
 - Es de base estrecha y se trata de poblaciones regresivas.
 - Es de base intermedia y se trata de poblaciones estacionarias.
26. **El reemplazo poblacional se alcanzaría si:**
- La tasa bruta de reproducción fuera menor de 1.
 - La tasa bruta de reproducción fuera 1.
 - La tasa bruta de reproducción fuera 2.
 - La tasa bruta de reproducción fuera ligeramente superior a 1.

27. **El tipo de muestreo que consiste en seleccionar individuos según una regla o proceso periódico se denomina:**
- Muestreo estratificado.
 - Muestreo sistemático.
 - Muestreo conglomerado.
 - Muestreo aleatorio simple.
28. **La metodología cuantitativa es aquella que:**
- Permite recoger y examinar datos sobre la base de variables de manera numérica y apoyándose en la estadística.
 - Es inductiva.
 - Es interactiva y reflexiva.
 - Es naturalista.
29. **Se ha evaluado la acción global de un fármaco sobre un conjunto de enfermos con las siguientes valoraciones clínicas: -1: peor; 0: igual; 1: algo mejor; 2: mejor; 3: mucho mejor. Indique con qué escala de medida ha sido registrada esta variable:**
- Nominal.
 - Ordinal.
 - Numérica.
 - Proporcional.
30. **La desviación estándar o típica de una distribución es una medida de:**
- Asociación.
 - Forma.
 - Dispersión.
 - Posición.
31. **En un contraste de hipótesis, un valor de $p < 0,05$ significa que:**
- No se puede rechazar la hipótesis nula.
 - Hay diferencias estadísticamente significativas y nos quedamos con la hipótesis alternativa.
 - No hay diferencias estadísticamente significativas.
 - Los datos encontrados son compatibles con la hipótesis nula.
32. **Siguiendo el método epidemiológico, indique en qué fase de la investigación se plantea el tipo de muestreo:**
- Conceptualización del problema de investigación.
 - Elección de un diseño.
 - Selección de la población de estudio.
 - Recogida de datos.
33. **En un estudio de cohorte, calculamos el Riesgo Relativo (RR) entre los sujetos expuestos y no expuestos a un factor, obteniendo un resultado igual a 1,75. Indique qué establece este resultado:**
- El factor estudiado aumenta el riesgo de adquirir la enfermedad.
 - El factor estudiado es un factor de protección de la enfermedad.
 - El factor estudiado no influye en la aparición de la enfermedad.
 - En los estudios de cohorte no se puede calcular el RR.
34. **La incidencia de la enfermedad que es atribuible a la exposición al factor de riesgo se mide con:**
- Riesgo Relativo o razón de riesgos.
 - Odds Ratio.
 - Riesgo atribuible o diferencia de riesgos.
 - Índice de intervención.
35. **Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha, indique cuál de las siguientes enfermedades es de declaración obligatoria urgente:**
- Gripe.
 - Hepatitis C.
 - Sarampión.
 - Parotiditis.

36. **El intervalo de tiempo transcurrido entre la exposición inicial al agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad, se le denomina:**
- Periodo de latencia.
 - Periodo de transmisibilidad.
 - Periodo de incubación.
 - Periodo de convalecencia.
37. **Indique cuál de los siguientes enunciados sobre las propiedades de un agente infeccioso es INCORRECTO:**
- La transmisibilidad se mide mediante la tasa de ataque secundaria.
 - La infectividad es la capacidad de producir respuesta inmunitaria en el huésped.
 - La patogenicidad es la capacidad que tiene para producir enfermedad.
 - La transmisibilidad depende de la infectividad y la patogenicidad.
38. **Indique cuál de las siguientes enfermedades es de transmisión feco-hídrica:**
- Campylobacter jejuni.
 - Yersinia pestis.
 - Brucelosis
 - Paludismo.
39. **Indique cuál de estas afirmaciones es la CORRECTA en relación a la fiebre tifoidea:**
- Se comporta como una toxiinfección alimentaria.
 - Es una zoonosis.
 - El síntoma cardinal es la tos.
 - Suele adquirirse por consumo de aguas o alimentos contaminados.
40. **En el estudio de un brote de toxiinfección alimentaria, es INCORRECTO que:**
- La elaboración de la curva epidémica da información sobre el mecanismo de transmisión.
 - La elaboración de la curva epidémica da información sobre el periodo de incubación.
 - Se consideran casos confirmados los que cumplen con todos los criterios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio.
 - El periodo de exposición no se puede calcular.
41. **El periodo de incubación de la tuberculosis, desde la infección hasta la aparición de la lesión primaria es de:**
- 2 a 10 semanas.
 - 2 a 10 días.
 - 1 a 3 semanas.
 - 1 a 5 semanas.
42. **Todos los siguientes pueden ser focos de Legionella EXCEPTO uno. Indique cuál:**
- Torres de refrigeración.
 - Fuentes ornamentales.
 - Bañeras de hidromasaje.
 - Lagos naturales de agua fría.
43. **Indique cuál de los siguientes grupos se encuentra fuera de la población diana de la campaña de vacunaciones contra la gripe en Castilla-La Mancha:**
- Personas de cualquier edad (incluidos los menores de 6 meses) institucionalizadas de manera prolongada.
 - Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.
 - Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
 - Menores de edad comprendida entre 6 meses y 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.
44. **Indique la respuesta CORRECTA sobre la vacunación de la gripe en embarazadas:**
- Deben vacunarse después del primer trimestre y durante el periodo de vacunación de la gripe.
 - Deben vacunarse entre los 12 y 18 meses y durante el periodo de vacunación de la gripe.
 - Deben vacunarse en el tercer trimestre y durante el periodo de vacunación de la gripe.
 - Pueden vacunarse en cualquier trimestre de gestación y durante el periodo de vacunación de la gripe.

45. **Indique que enfermedad está fuera de las denominadas *emergentes y reemergentes*:**
- Dengue.
 - Enfermedad de Chagas.
 - Enfermedad por virus Chikungunya.
 - Viruela.
46. **Indique cuál de los siguientes métodos anticonceptivos ha contribuido de manera decisiva al aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual:**
- Preservativo.
 - DIU.
 - Anticonceptivos orales.
 - Diafragma.
47. **El papiloma humano es una infección producida por un:**
- Hongo.
 - Bacteria.
 - Virus.
 - Protozoo.
48. **Indique cuál es el reservorio más habitual de la rabia:**
- Ganado vacuno, porcino, caprino y ovino.
 - Perros, zorros, murciélagos.
 - Roedores salvajes.
 - Seres humanos.
49. **Indique cuál es el mecanismo de transmisión de la triquinosis:**
- Picadura de garrapatas.
 - Ingesta de carne cruda o mal cocinada.
 - Picadura de flebótomos.
 - Ingesta de leche cruda.
50. **Indique cuál de estas enfermedades es de etiología infecciosa viral aguda, endémica en regiones tropicales de África y América, y se transmite a través de mosquitos:**
- Disentería bacilar.
 - Cólera.
 - Fiebre amarilla.
 - Carbunco.
51. **Indique la medida INCORRECTA de protección y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias para la COVID-19:**
- Distancia de seguridad de al menos 1 metro.
 - Lavado frecuente de manos.
 - Reducir los encuentros sociales y familiares.
 - Ventilación de interiores.
52. **Indique la respuesta CORRECTA sobre la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares:**
- La prevención primaria interviene sobre los factores de riesgo en sujetos con enfermedad cardiovascular.
 - La prevención primaria reduce las recurrencias y la letalidad.
 - La prevención secundaria reduce la incidencia de enfermedad cardiovascular.
 - Para su erradicación o control es necesario actuar sobre la población general, donde se encuentra la gente libre de enfermedad, pero expuesta a factores de riesgo.
53. **Los siguientes son objetivos de la alimentación del diabético, EXCEPTO:**
- Conseguir un buen control metabólico normalizando no sólo la glucosa sino también los lípidos sanguíneos.
 - Aportar pocas calorías y ayudar a conseguir un peso razonable.
 - Prevenir y tratar las complicaciones tanto las agudas como las crónicas.
 - Mantener un buen estado nutricional.

54. **Indique cuál de los siguientes factores es considerado como una medida preventiva para la diabetes:**
- Baja ingesta de grasas poliinsaturadas.
 - Índice de Masa Corporal (IMC) < 25kg/m².
 - Consumir menos de 3 bebidas/día de alcohol.
 - Alta carga glucémica.
55. **De acuerdo al Programa de detección precoz de cáncer de colon en Castilla- La Mancha, indique cómo proceder si la prueba de detección de sangre oculta en heces es positiva:**
- Se realiza una colonoscopia.
 - Se vuelve a repetir la prueba.
 - Se realiza una gastroscopia.
 - Se vuelve a citar al paciente dentro de dos años.
56. **El Programa de detección precoz de cáncer de colon en Castilla- La Mancha va dirigido a mujeres y hombres con edades comprendidas entre los:**
- 40 a 59 años.
 - 50 a 79 años.
 - 50 a 69 años.
 - 60 a 69 años.
57. **Indique la opción INCORRECTA sobre los grupos de mujeres que estarían excluidas en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama en Castilla-La Mancha:**
- Mujeres con edades entre 45 y 70 años que tienen síntomas.
 - Mujeres con mastectomía unilateral que, una vez dadas de alta por la unidad de diagnóstico y tratamiento, no precisen revisiones periódicas inferiores a los 24 meses.
 - Cualquier condición que impida la realización física de la mamografía.
 - Mujeres portadoras de implantes mamarios.
58. **En el Programa de detección precoz de cérvix en Castilla- La Mancha entre los 25 y 34 años, se realizará una citología:**
- Cada 2 años.
 - Cada 3 años.
 - Cada 4 años.
 - Cada 5 años.
59. **La principal causa aislada de morbilidad y mortalidad prematura prevenible en los países desarrollados es:**
- Alcohol.
 - Accidentes de tráfico.
 - Cocaína.
 - Tabaco.
60. **Señale la respuesta INCORRECTA. En España, la percepción de salud de los hombres ex fumadores varía con:**
- El tiempo desde la cesación
 - La duración del hábito tabáquico
 - La carga de tabaquismo
 - El desarrollo de síntomas graves
61. **Son rasgos esenciales del síndrome de dependencia alcohólica todos EXCEPTO:**
- Conducta orientada prioritariamente a la búsqueda del alcohol.
 - Aumento y tolerancia al alcohol.
 - Disminución paulatina de situaciones en que el individuo tiende a consumir alcohol.
 - Recaídas tras períodos de abstinencia.
62. **El consumo excesivo y prolongado de alcohol puede causar un amplio abanico de alteraciones psicóticas graves, entre las que suelen estar las siguientes, EXCEPTO:**
- Psicosis de Korsakoff.
 - Delirium tremens.
 - Encefalopatía de Wernicke.
 - Delirio somático.

63. El cambio de comportamiento desadaptativo, con añadidos cognitivos y fisiológicos, que tiene lugar cuando la concentración en la sangre o en los tejidos de una sustancia disminuye en un individuo que ha mantenido un consumo prolongado, se conoce como:
- Dependencia.
 - Tolerancia.
 - Abstinencia.
 - Craving.
64. La midriasis, disnea, insomnio, rinorrea, lagrimeo, bostezos, temblores, convulsiones, entre otros, son síntomas característicos del síndrome de abstinencia a:
- Hipnóticos y barbitúricos.
 - Anfetaminas.
 - Cannabis.
 - Opiáceos.
65. Signos como el edema, decoloración de la piel, “cara de luna”, confusión mental y atrofia muscular, se asocian con la malnutrición, más concretamente con la siguiente alteración nutricional:
- Kwashiorkor.
 - Marasmo.
 - Obesidad.
 - Desnutrición.
66. Indique qué cuestionario se suele utilizar en nuestro entorno para valorar el cumplimiento de la dieta mediterránea de la población infantil y adolescente:
- Cuestionario NSI (Nutrition Screening Initiative).
 - Cuestionario Mediterráneo.
 - Mini Nutritional Assessment.
 - Cuestionario Kreceplus.
67. Los trastornos del comportamiento alimentario incluyen los siguientes cuadros clínicos EXCEPTO:
- La anorexia nerviosa.
 - La bulimia nerviosa.
 - El trastorno obsesivo compulsivo.
 - El trastorno por atracón.
68. “Cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que tiene como resultado un gasto energético que se añade al metabolismo basal”, es la definición de:
- Ejercicio físico.
 - Actividad física.
 - Ejercicio activo.
 - Forma física.
69. Indique cuál es la clasificación general de vacunas de acuerdo a criterios sanitarios:
- Bacterianas o virales.
 - Clásicas o modernas.
 - Sistemáticas o específicas.
 - Primera o segunda generación.
70. Indique qué afirmación es INCORRECTA respecto a la vía de administración de las vacunas:
- Para las vacunas vivas atenuadas se recomienda la administración subcutánea.
 - Para la vacuna BCG (Bacilo Calmette-Guérin) se recomienda la administración intramuscular.
 - Para las vacunas con adyuvante se recomienda la administración intramuscular profunda.
 - Para la vacuna de la viruela se recomienda la administración intradérmica.
71. Indique la pauta CORRECTA de vacunación de acuerdo al calendario vacunal infantil en Castilla-La Mancha respecto al sarampión, rubeola y parotiditis (SRP):
- 4 y 12 meses.
 - 2, 4 y 12 meses.
 - 4 meses y 12 años.
 - 12 meses y 4 años.

72. **Indique la pauta CORRECTA de vacunación de acuerdo al calendario vacunal infantil en Castilla-La Mancha para la vacunación en los recién nacidos hijos de madres portadoras de AgHBs:**
- Administración de vacuna HB a los 0, 2, 4 y 11 meses, junto con inmunoglobulina HB en las primeras 12 horas de vida.
 - Administración de vacuna HB únicamente a los 2, 4 y 11 meses.
 - Administración de una dosis de HB en las primeras 12 horas de vida y se les añade inmunoglobulina HB en los primeros 7 días.
 - Administración de vacuna hexavalente HB únicamente a los 0 y 2 meses.
73. **Indique cuál de las siguientes recomendaciones a tener en cuenta para mejorar el estado de vacunación de la población adulta es INCORRECTA:**
- Ante calendarios de vacunación incompletos, siempre es preferible reiniciar la pauta de vacunación.
 - Se deben evitar ocasiones perdidas, administrando el mayor número posible de dosis en el mismo acto de vacunación.
 - Las recomendaciones de vacunación deben basarse, entre otros aspectos, en la actividad laboral, las prácticas de riesgo o la planificación de viajes.
 - Se debe aprovechar cualquier contacto de las personas adultas con el sistema sanitario para revisar su estado de vacunación.
74. **Indique cuál de siguientes criterios es INCORRECTO para establecer la inmunidad a la varicela en la población adulta:**
- Documentación de vacunación con dos dosis.
 - Antecedentes de varicela.
 - Historia de herpes zóster.
 - IgG negativa.
75. **Indique la respuesta CORRECTA sobre cualquier viajero afectado por una enfermedad crónica:**
- Deberá llevar consigo la medicación necesaria para todo el tiempo que dure el viaje.
 - Los medicamentos, especialmente los que requieren receta, deberán llevarse guardados en el equipaje facturado.
 - Es recomendable colocar la medicación en un pastillero en vez de en sus envases originales.
 - No es necesario llevar un informe del médico certificando la necesidad de los medicamentos.
76. **El problema sanitario más frecuente asociado con el agua y alimentos contaminados es:**
- Hepatitis A.
 - Malaria.
 - Diarrea del viajero.
 - Cólera.
77. **En el Programa de detección precoz neonatal de enfermedades congénitas endocrinas y metabólicas de Castilla-La Mancha, la toma de muestra de sangre capilar obtenida del talón del recién nacido se debe realizar:**
- Al quinto día de vida.
 - Entre las 48 y 72 horas de vida.
 - Antes de las primeras 48 horas de vida.
 - Entre las 72 y 96 horas de vida.
78. **Indique la opción CORRECTA sobre el dispositivo intrauterino (DIU):**
- El DIU está indicado en caso de fibromas o enfermedad inflamatoria pélvica.
 - El DIU de cobre dificulta el ascenso del espermatozoide para alcanzar el útero y dificulta la anidación.
 - El DIU puede ser colocado y retirado por la propia usuaria y no precisa controles periódicos.
 - El DIU previene las enfermedades de transmisión sexual.
79. **Indique la respuesta INCORRECTA sobre la frecuencia recomendada de consumo de alimentos en la edad escolar:**
- Lácteos (leche y otros derivados lácteos), 2-4 raciones diarias.
 - Carnes magras, 3-4 raciones a la semana.
 - Cereales y legumbres, consumo diario, 4-6 raciones diarias.
 - Frutas y verduras, consumo diario y frecuente (2-3 raciones de cada grupo de alimentos).

80. Los siguientes factores se consideran de riesgo para que una niña/adolescente pueda sufrir una **mutilación genital femenina (MGF)**, EXCEPTO uno. Indique cuál:
- La familia es originaria de un país en que es admitida la práctica de la MGF.
 - La familia es de una etnia en que es admitida la práctica de la MGF.
 - Pertenecer a una familia en la que alguna mujer haya sufrido MGF.
 - La posición socioeconómica familiar.
81. Señale cuál de los siguientes se considera un factor de riesgo para el desarrollo de la **osteoporosis**:
- Menopausia tardía.
 - Ser fumadora.
 - Dieta pobre en proteínas animales.
 - Ser hipertensa.
82. Las siguientes escalas o índices se utilizan para la valoración funcional del anciano, EXCEPTO una. Indique cuál:
- Escala de Lawton y Brody.
 - Escala OARS.
 - Escala de Barthel.
 - Escala Bayley.
83. Los siguientes son rasgos característicos de los ancianos como grupo específico, EXCEPTO uno. Indique cuál:
- La vulnerabilidad a la enfermedad y a la discapacidad.
 - Los estereotipos creados por la sociedad, los profesionales y los ancianos hacia sí mismos, es raro que alimenten actitudes negativas hacia los mayores.
 - Los problemas iatrógenos son comunes y a menudo pasan desapercibidos.
 - La baja adaptabilidad a los cambios (sociales, ambientales y biológicos).
84. Indique la respuesta **INCORRECTA** sobre las recomendaciones para la vacunación en población inmigrante:
- Aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario para revisar el calendario de vacunación.
 - Seguir pautas aceleradas.
 - Administrar varias vacunas en cada visita y emplear siempre que sea posible vacunas combinadas.
 - El antecedente de vacunación frente al sarampión antes de los 12 meses de edad se considera dosis válida.
85. Dentro de la categoría de **enfermedades importadas** se incluyen:
- Las enfermedades neurodegenerativas.
 - Las enfermedades endocrinas.
 - Las enfermedades tropicales y las enfermedades cosmopolitas.
 - Las enfermedades oncológicas.
86. Los factores de riesgo ambientales se suelen clasificar en función de los siguientes criterios:
- Según su naturaleza y en función de su origen.
 - Según su naturaleza y en función de su consecuencia.
 - Según su naturaleza y en función de su incidencia.
 - Según su prevalencia y en función de su origen.
87. Según se establece en el Decreto 288/2007, de 10-10-2007 por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo, los botiquines de dichas piscinas con presencia de socorrista y sin personal sanitario deberán contar en su dotación básica con:
- Manta térmica.
 - Dispositivos de inmovilización urgente de fracturas.
 - Material de sutura.
 - Antiinflamatorios tópicos.
88. El ruido entendido como un factor de riesgo debe ser estudiado por la:
- Seguridad Laboral.
 - Higiene industrial.
 - Ergonomía.
 - Enfermería del Trabajo.

89. **Las siguientes son medidas que se utilizan para proteger a las personas frente a las radiaciones ionizantes, EXCEPTO una. Indique cuál:**
- El aumento del tiempo de exposición.
 - El aumento de la distancia a la fuente radiactiva.
 - El apantallamiento y utilización de blindajes.
 - La protección de las estructuras, instalaciones y zonas de trabajo.
90. **Los siguientes grupos figuran en el cuadro de enfermedades profesionales aprobada por Real Decreto 1299/2006, de 10 noviembre, EXCEPTO uno. Indique cuál:**
- Enfermedades profesionales de aparato digestivo causadas por la ingesta de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados.
 - Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos.
 - Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos.
 - Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados.
91. **Son valores superiores del ordenamiento jurídico, según la Constitución Española:**
- La libertad, la justicia, la equidad y el pluralismo político.
 - La justicia, la igualdad y la libertad.
 - La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
 - La igualdad, la libertad, la publicidad y la justicia social.
92. **Son necesidades básicas para la valoración según Virginia Henderson todas, EXCEPTO una. Indique cuál:**
- Respirar normalmente.
 - Mantener la temperatura corporal.
 - Relacionarse sexualmente.
 - Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias.
93. **El plan de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud incluye las siguientes medidas, EXCEPTO una. Indique cuál:**
- Evitar la práctica del deporte durante las horas centrales del día.
 - Mantenerse bien hidratado.
 - Llevar gafas de sol con filtros homologados.
 - Mantener las ventanas abiertas si la temperatura exterior es superior a la inferior.
94. **Indique qué procedimiento o paso es ineficaz en la investigación de un brote epidémico:**
- Establecer una definición de caso.
 - Orientar la recogida de datos en términos de tiempo, lugar y persona.
 - Determinar la población en riesgo.
 - Adoptar medidas de control sólo una vez finalizada la investigación del brote.
95. **En un estudio epidemiológico de gran tamaño muestral se desea comparar la proporción de diabéticos entre participantes hipertensos y no hipertensos. Indique cuál de los siguientes test de contraste de hipótesis utilizaremos para la comparación de proporciones:**
- Test de la Ji al cuadrado de Pearson.
 - Test de la T de Student.
 - Test de la U de Mann-Whitney.
 - Test exacto de Fisher.

