



Castilla-La Mancha



Escuela de
Administración
Regional

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

CONVOCATORIA:

Resolución de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62, de 31 de marzo de 2021)

CUERPO: TÉCNICO

ESPECIALIDAD: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL

SISTEMA DE ACCESO: LIBRE

FECHA: 06/11/2021

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la “Hoja de Examen”.
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de Examen” es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **90** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “Hoja de Examen”.
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la “Hoja de Examen” teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de Examen”.
- El tiempo de realización de este ejercicio es **de 110 minutos**.
- En la “Hoja de Examen” **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesidades para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la “Hoja de Examen” en el lugar reservado al efecto.

1. **Los actos legislativos de la Unión Europea, salvo que los Tratados dispongan otra cosa, sólo podrá adoptarse a propuesta de:**
 - a) El Parlamento europeo
 - b) El Consejo.
 - c) La Comisión.
 - d) El Consejo de la Unión Europea.

2. **La Administración de Justicia:**
 - a) Es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
 - b) Es competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
 - c) Es competencia exclusiva del Estado.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3. **Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, los poderes de la región se ejercen a través de:**
 - a) El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
 - b) El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
 - c) El Consejo de Gobierno de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha.
 - d) La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

4. **Las leyes regionales de Castilla-La Mancha:**
 - a) Son promulgadas por el Rey y se publican en el Boletín Oficial del Estado únicamente.
 - b) Serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente del Consejo de Gobierno y publicadas en el «Diario Oficial» de la región y en el «Boletín Oficial del Estado».
 - c) Serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y publicadas en el «Diario Oficial» de la región y en el «Boletín Oficial del Estado».
 - d) Serán promulgadas por el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y publicadas en el «Diario Oficial» de la región y en el «Boletín Oficial del Estado».

5. **Indique cuál de las siguientes Consejerías no existe en la actualidad:**
 - a) Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
 - b) Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
 - c) Consejería de Sanidad y Bienestar Social.
 - d) Consejería de Desarrollo Sostenible.

6. **La Ley que regula los principios de actuación de la Administración Pública es:**
 - a) La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 - b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 - c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 - d) En las tres normas se recogen principios de actuación de la Administración Pública.

7. **Los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:**
 - a) Por escrito a través de medios no electrónicos.
 - b) Por escrito a través de medios electrónicos.
 - c) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos.
 - d) Verbalmente.

8. **Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:**
 - a) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
 - b) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.
 - c) El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
 - d) La fecha en que se dicten, en cualquier caso.

9. Según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará:
- En régimen de concurrencia competitiva.
 - Mediante un procedimiento simplificado de concurrencia.
 - En régimen de concesión directa.
 - Mediante asignación nominativa en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha.
10. En base a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:
- Se iniciará a solicitud de persona interesada, mediante la presentación de la correspondiente solicitud de subvención ante el órgano convocante.
 - Se iniciará siempre de oficio, a través de la correspondiente convocatoria.
 - Se iniciará a solicitud de persona interesada o de oficio, de acuerdo con el régimen establecido en la convocatoria.
 - Se iniciará a solicitud de persona interesada que, en todo caso, deberá presentarse electrónicamente a través de la sede electrónica.
11. De acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, el órgano competente para exigir el reintegro de las subvenciones será:
- El órgano concedente.
 - El órgano con competencias para el desarrollo de las actuaciones de control financiero o contables.
 - En todo caso, la persona titular de la Consejería u organismo al que se encuentre adscrito el órgano concedente.
 - La persona titular de la Intervención General, cuando la subvención haya sido concedida por el Consejo de Gobierno.
12. En base a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, el personal empleado público se clasifica en:
- Personal fijo y personal temporal.
 - Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual.
 - Personal funcionario, personal laboral y personal directivo.
 - Personal funcionario de carrera, personal indefinido no fijo, personal directivo y personal eventual.
13. Según con lo previsto en el artículo 92 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, el control interno de la gestión económica y financiera del sector público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se realizará por:
- La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.
 - La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.
 - La Intervención General.
 - Los servicios o unidades encargados de la gestión económico-financiera en cada una de las Consejerías y organismos autónomos que forman la Administración regional.
14. De acuerdo con lo indicado en el artículo 17 de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha, respecto al informe final del procedimiento de participación ciudadana, señale la respuesta correcta:
- La Administración queda vinculada por el contenido del informe final, sin que pueda adoptar la decisión que corresponda sin tener en cuenta el mismo.
 - El informe final formará parte del expediente, sin estar sujeto a publicidad.
 - El contenido del informe final deberá ser valorado en el momento de la adopción de la decisión que haya sido objeto del procedimiento participativo.
 - La administración, en caso de que no se tenga en cuenta el contenido del informe final, deberá motivarlo en el plazo de quince días.

15. La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, establece que el resultado de aplicar la perspectiva de género a una actuación normativa se denomina:
- Informe transversal normativo.
 - Informe de impacto de género.
 - La perspectiva de género no se aplica a las actuaciones normativas, sino únicamente a las políticas públicas.
 - Impacto normativo transversal de género.
16. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, como organismo autónomo especializado en las políticas de igualdad regionales, se encuentra adscrito actualmente:
- A las Cortes de Castilla-La Mancha.
 - A la Viceconsejería de Relaciones Institucionales.
 - A la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Comunidades.
 - A la Consejería de Igualdad y Portavoz.
17. En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la información objeto de publicidad activa a la que se refiere la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, así como aquella que se considere de interés en materia de transparencia, estará disponible:
- Exclusivamente en el Punto de Acceso General de la Administración.
 - Previa solicitud que deberá ser formulada de acuerdo con el procedimiento de acceso a la información pública previsto en la indicada norma.
 - A través del Portal de Transparencia, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración Regional.
 - A través del Portal de Transparencia y Buen Gobierno de la Administración General del Estado.
18. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, la seguridad es entendida:
- Como el conjunto de elementos técnicos y organizativos relacionados con el sistema de información, sin la intervención de elementos humanos.
 - Como un proceso integral constituido por todos los elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema de información.
 - Como un principio aplicable exclusivamente a las actuaciones puntuales y coyunturales que se efectúen sobre el sistema.
 - Como un principio aplicable de forma coyuntural en la fase de diseño del sistema de información.
19. Constituye una excepción a la libre prestación de servicios en el territorio de España, aplicable a prestadores de otro Estado miembro distinto de España:
- La actividad de las plataformas logísticas de las empresas de transporte, ajenas al Servicio Postal.
 - Las actividades necesarias para el funcionamiento de las plataformas logísticas de las empresas de transporte, ajenas al Servicio Postal.
 - Las actividades de comercio al por menor de los productos audiovisuales.
 - La generación, el transporte, la distribución.
20. El Consejo para la Unidad de Mercado se reunirá al menos:
- Cada mes.
 - Cada tres meses.
 - Semestralmente.
 - Anualmente.
21. Las concentraciones económicas que requieran el control previsto en la Ley 15/2007, de Defensa de la competencia, serán notificadas para su resolución en primera fase:
- Al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
 - A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
 - Al Consejo de Ministros.
 - Al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

22. En el marco de la Estrategia Nacional de Industria 4.0, los habilitadores digitales que permiten poner en relación el mundo físico con el digital mediante sistemas de captación de información o de materialización de la información digital, reciben la denominación de habilitadores de:
- Comunicaciones.
 - Tratamiento de datos.
 - Hibridación del mundo físico y digital.
 - Aplicaciones de gestión.
23. En el marco de la política de desarrollo regional en España, una herramienta clave es el Fondo de Compensación Interterritorial. Dentro de este, el Fondo de Compensación, se distribuye entre:
- Comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.
 - Diputaciones Provinciales.
 - Ayuntamientos.
 - Entidades locales inferiores al municipio.
24. En el marco del Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión, constituye el denominado "Objetivo político 5":
- Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional.
 - Una Europa más conectada, mejorando la movilidad.
 - Una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.
 - Una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de todo tipo de territorios e iniciativas locales.
25. Según el Decreto 31/2017, de 25 de abril, los Subcomités Territoriales de Participación se reunirán con carácter ordinario:
- Mensualmente.
 - Trimestralmente.
 - Cuatrimstralmente.
 - Semestralmente
26. El régimen sancionador contemplado en la Ley 21/1992 de Industria, establece que la autoridad sancionadora competente podrá acordar, en las infracciones graves:
- La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por un período de hasta 5 años.
 - La prohibición para celebrar contratos con las Administraciones Públicas, durante un plazo de hasta dos años.
 - La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de forma indefinida.
 - La imposición de una multa de hasta 10.000.000 €.
27. Según el artículo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración responsable:
- Habilita desde el día de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español y con una duración indefinida.
 - Habilita desde el día siguiente de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español y con una duración indefinida.
 - Habilita desde el día de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate únicamente en la comunidad autónoma presentada y con una duración indefinida.
 - Habilita desde el día siguiente de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español y con una duración establecida.
28. Según el artículo 4 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, una de estas entidades forma parte de la infraestructura acreditable para la calidad:
- Entidades auditoras y de inspección.
 - Verificadores medioambientales.
 - Organismos de control.
 - Ninguna de las anteriores.
29. ¿Son de obligado cumplimiento las normas UNE?
- Si, con carácter general.
 - No, si así lo establece la Asociación Española de Normalización (UNE).
 - No, siempre son voluntarias.
 - Sí, si así se establece en un Reglamento de Seguridad que las referencie su aplicación.

- 30. Las inspecciones periódicas de eficiencia energética de una instalación térmica, las realizará:**
- Cualquier organismo de control acreditado para realizar inspecciones en cualquier ámbito de actuación.
 - Cualquier empresa instaladora y mantenedora de instalaciones.
 - Únicamente personal de la Dirección Provincial correspondiente a la ubicación de la Instalación.
 - Las entidades o agentes cualificados o acreditados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, habilitados para realizar estas funciones.
- 31. Según Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, el titular de la instalación de protección activa contra incendios de un edificio de uso administrativo con superficie construida superior a 2000 m², deberá solicitar una inspección periódica a un organismo de control acreditado, al menos:**
- Cada 5 años.
 - Cada 3 años.
 - Cada 2 años.
 - Cada 10 años.
- 32. Una empresa distribuidora de gas natural deberá suspender el suministro de forma inmediata.**
- Cuando las instalaciones receptoras o aparatos consumidores de gas no cuenten con las autorizaciones necesarias.
 - Cuando se manipule el equipo de medida o control o e evite su correcto funcionamiento.
 - Por deficiente conservación de las instalaciones, cuando ello suponga peligro para la seguridad de personas o bienes.
 - En ningún caso se podrá realizar una suspensión de forma inmediata, la interrupción del suministro se llevará a cabo por la empresa distribuidora, quien lo comunicará al usuario de forma fehaciente con una antelación mínima de seis días y seguirán el procedimiento establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 17 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
- 33. La Ley 34/1998, del sector hidrocarburos, establece que requerirán autorización administrativa previa la construcción de instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP a granel, así como las canalizaciones necesarias para:**
- El suministro de un usuario o usuarios de un mismo bloque de viviendas.
 - El suministro cuyo objeto sea el consumo propio.
 - El suministro a usuarios de varios bloques de viviendas.
 - El suministro correspondiente a proyectos de instalaciones necesarias para la defensa nacional consideradas de interés militar.
- 34. De acuerdo a lo establecido en la ITC MI-IP 03: Instalaciones petrolíferas para uso propio, la periodicidad con que habrá que realizar la inspección periódica de una instalación que necesite proyecto será de:**
- 5 años.
 - 10 años.
 - 7 años.
 - Dependerá de la capacidad de almacenamiento.
- 35. El RD 919/2006, de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 se aplica a:**
- Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización: Redes de distribución de gas de presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bar, y sus instalaciones auxiliares, incluyendo estaciones de regulación y las acometidas conectadas a estas redes de distribución.
 - Redes de transporte secundario de gas natural.
 - Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización: Redes de distribución de gas de presión máxima de diseño igual o inferior a 32 bar, y sus instalaciones auxiliares, incluyendo estaciones de regulación y las acometidas conectadas a estas redes de distribución.
 - Plantas satélites de GLP con almacenamiento superior a 2.000 m³.

36. De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y del Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, la resolución de autorización de explotación de un parque eólico de 50 MW de potencia instalada, y emplazado entre dos provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, corresponde emitirla a:
- La Dirección General competente en materia de energía de la Administración General del Estado.
 - La Dirección General competente en materia de energía, de esta Comunidad Autónoma.
 - A las dos Subdelegaciones de Gobierno de las provincias afectadas.
 - A las dos Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de energía.
37. Es una función del operador del sistema según indica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Impartir las instrucciones de operación de la red de transporte, para su maniobra en tiempo real.
 - Impartir las instrucciones de operación de la red de distribución, para su maniobra en tiempo real.
 - Recibir las ofertas de adquisición de energía.
 - Comunicar a los titulares de las unidades de producción, los resultados de la casación de las ofertas.
38. De acuerdo con Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la JCCLM, en una tramitación de la solicitud de autorización administrativa de construcción, de una instalación eléctrica del grupo primero, y que ya dispone de resolución de autorización administrativa previa, que afirmación de las siguientes es cierta:
- El proyecto de construcción se someterá a información pública durante el plazo de treinta días.
 - El proyecto de construcción se someterá a información pública durante el plazo de veinte días.
 - Se podrá omitir si así lo solicita expresamente el peticionario.
 - No requiere de información pública.
39. De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en la servidumbre de paso subterránea se incluye:
- El vuelo sobre el predio sirviente.
 - La servidumbre sobre patios de edificios.
 - La servidumbre sobre tejados de edificios industriales.
 - El derecho de paso o acceso para vigilancia, y reparación de las correspondientes instalaciones.
40. Constituye infracción grave, de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
- El incumplimiento continuado, por parte de los obligados a ello de conformidad con la normativa vigente, de su obligación de gestionar las verificaciones de los equipos de medida.
 - El incumplimiento de las medidas de seguridad, aun cuando no supongan peligro manifiesto para los bienes.
 - La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legal o reglamentariamente establecidos o fuera de los supuestos previstos legal o reglamentariamente.
 - La negativa a suministrar energía eléctrica a nuevos usuarios, sin que existan razones que lo justifiquen de acuerdo con lo previsto en la presente ley y su normativa de desarrollo.
41. De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las infracciones leves prescriben a:
- 5 años.
 - 3 años
 - 2 años.
 - 1 año.
42. Las inscripciones en el registro de régimen retributivo específico de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia, y residuos, emplazadas en Castilla-La Mancha, es competencia de:
- La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.
 - La Dirección General de Transición Energética.
 - La Dirección General de Política Energética y Minas.
 - La Dirección General de Transición Energética, sobre instalaciones de competencia de esta C.A.

- 43. Es función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en relación a los peajes de acceso a las redes de electricidad y gas.**
- La de Informar previo a su aprobación por el Ministerio de Transición Ecológica.
 - La de proponer el valor para su aprobación por el Ministerio de Transición Ecológica.
 - La de su aprobación mediante resolución.
 - No tiene ninguna función.
- 44. En relación a la refacturación complementaria a efectuar por comprobarse un funcionamiento incorrecto del equipo de medida, ¿qué afirmación es cierta?:**
- Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, el periodo máximo a refacturar será de 5 años.
 - Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, el periodo máximo a refacturar será de 2 años.
 - Si se hubieran facturado cantidades superiores a las debidas, deberán devolverse todas las cantidades indebidamente facturadas.
 - Si se hubieran facturado cantidades superiores a las debidas, el periodo máximo a rectificar será de 2 años.
- 45. De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, ¿A qué suministro de las instalaciones que se indican, se podrá considerar esencial?:**
- Tanatorio.
 - Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma.
 - Ayuntamiento.
 - Centro Polideportivo.
- 46. En relación con casos de manipulación del equipo de medida de suministro eléctrico, ¿qué afirmación es cierta?:**
- La empresa comercializadora podrá interrumpir el suministro de forma inmediata.
 - La empresa comercializadora deberá solicitar a la Administración competente autorización de interrupción inmediata del suministro.
 - La empresa distribuidora podrá interrumpir el suministro de forma inmediata.
 - La empresa distribuidora deberá solicitar a la Administración competente autorización de interrupción inmediata del suministro.
- 47. De acuerdo con el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la distancia mínima al suelo de los conductores de una línea de alta tensión de tercera categoría, con su máxima flecha vertical según las hipótesis de temperatura y de hielo, para el caso fácil acceso a terrenos, caminos, y sendas, es:**
- 5 m.
 - 6 m.
 - 7 m.
 - 8 m.
- 48. Según con el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, antes de la puesta en servicio de una instalación de alta tensión de tercera categoría, y de propiedad de una empresa de explotación agraria, requiere de la presentación ante la Administración pública competente al objeto de su registro, de la siguiente documentación:**
- Memoria, y certificado final de dirección de obra.
 - Certificado de instalación, memoria, y certificado final de dirección de obra.
 - Certificado de instalación, proyecto, certificado final de dirección de obra, y contrato de mantenimiento.
 - Certificado de instalación, proyecto, certificado final de dirección de obra, contrato de mantenimiento, y certificado de calidad.
- 49. De acuerdo con la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, el objetivo para el año 2030 es alcanzar un aumento de la eficiencia energética de la Unión de:**
- Al menos el 20 %.
 - Al menos el 22,5 %.
 - Al menos el 30 %.
 - Al menos el 32,5 %.

50. De acuerdo con el reglamento electrotécnico para baja tensión, las empresas distribuidoras estarán obligadas, siempre que lo solicite el cliente, a suministrar la energía eléctrica a tensión monofásica de 230 V, hasta una potencia máxima de:
- 5750 W.
 - 9200 W.
 - 14490 W.
 - 20700 W.
51. ¿A qué órgano administrativo está adscrito el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía?:
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 - Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
 - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
 - Ministerio de Universidades.
52. El reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior se aplicará a:
- Instalaciones de alumbrado festivo de más de 1 kW de potencia instalada.
 - Instalaciones de alumbrado de uso militar de más de 5 kW de potencia instalada.
 - Instalaciones de alumbrado de regulación de tráfico de más de 1 kW de potencia instalada.
 - Instalaciones de alumbrado de regulación de tráfico de más de 5 kW de potencia instalada.
53. Según el Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, los emisores térmicos se dimensionarán para :
- Temperaturas de entrada en calefacción inferiores a 70 ° C y de entrada en refrigeración superiores a 5°C
 - Temperaturas de entrada en calefacción inferiores a 80 ° C y de entrada en refrigeración superiores a 5°C
 - Temperaturas de entrada en calefacción inferiores a 70 ° C y de entrada en refrigeración superiores a 5°C
 - Temperaturas de entrada en calefacción inferiores a 60 ° C y de entrada en refrigeración superiores a 7°C
54. Según el R.D 2060/2008, de equipos a presión, una caldera es todo aparato a presión en donde el calor procedente de una fuente de energía se transforma en utilizable, utilizando para ello un medio de transporte en fase líquida o vapor. Si dicho medio de transporte es agua a 125°C la caldera se denomina:
- Caldera de vapor, porque el agua a 125°C adopta el estado de vapor de agua.
 - Caldera de agua sobrecalentada.
 - Caldera de agua caliente.
 - Caldera de fluido térmico, porque el agua a 125°C no es ni líquido ni vapor.
55. En base a la ITC EP-1 del Reglamento de equipos a presión la periodicidad de las inspecciones de nivel B de una caldera será de:
- 1 año por empresa instaladora.
 - 2 años por organismo de control.
 - 3 años por organismo de control habilitado.
 - 4 años por empresa instaladora.
56. El Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias; establece que la cantidad máxima de refrigerante que puede ser almacenado en la sala de máquinas de una instalación frigorífica es de:
- El 40% de la carga total de la instalación, con un máximo de 150 Kg.
 - El 50% de la carga total de la instalación, con un máximo de 500 Kg.
 - El 20% de la carga total de la instalación, con un máximo de 150 Kg.
 - El 20% de la carga total de la instalación, con un máximo de 500 Kg.

- 57. El Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales caracteriza los establecimientos industriales por su configuración y ubicación con relación a su entorno; de acuerdo a dicha clasificación un establecimiento de tipo D es aquel que:**
- Ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos.
 - Ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.
 - Ocupa un espacio abierto, que puede estar totalmente cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral.
 - Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.
- 58. El Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales establece que cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios, o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados. En el caso de zona administrativa este límite es:**
- No existe limitación.
 - Superficie construida superior a 250 m².
 - Superficie construida superior a 50 m².
 - Superficie construida superior a 500 m².
- 59. Según el Anexo III de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida, la vida útil de los contadores de agua limpia y de los contadores de agua para otros usos:**
- Será de 12 años ampliable por periodos sucesivos de 5 años bajo ciertas condiciones.
 - Será de 10 años ampliable por periodos sucesivos de 5 años bajo ciertas condiciones.
 - Será de 15 años ampliable por periodos sucesivos de 10 años bajo ciertas condiciones.
 - Será de 10 años ampliable por periodos sucesivos de 10 años bajo ciertas condiciones.
- 60. El Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad se aplicará a:**
- Los aparatos de elevación cuya velocidad no sea superior a 0,15 m/s.
 - Los ascensores de obras de construcción.
 - Los ascensores que se pongan en servicio de forma permanente en edificios destinados al transporte de personas.
 - Los ascensores que se pongan en servicio de forma permanente en edificios destinados al transporte solo de objetos si el habitáculo no es accesible.
- 61. A los efectos de la ITC MIE AEM 4 del reglamento de aparatos de elevación y mantenimiento, las grúas móviles autopropulsadas, serán objeto de inspección:**
- Hasta seis años de antigüedad: cada tres años. De más de seis y hasta 10 años de antigüedad: cada dos años. De más de 10 años de antigüedad o que no acrediten la fecha de fabricación: cada año.
 - Hasta seis años de antigüedad: cada dos años. De más de seis años de antigüedad o que no acrediten la fecha de fabricación: cada año.
 - Hasta 6 años de antigüedad: exenta. De más de 6 años y hasta 10 años de antigüedad: cada año. De más de 10 años de antigüedad o que no acrediten la fecha de fabricación: cada 6 meses.
 - Hasta 6 años de antigüedad: anualmente. De más de 6 años de antigüedad o que no acrediten la fecha de fabricación: cada 6 meses.

62. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN):

- a) Es el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, siendo dependiente de la Administración General del Estado
- b) Es el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de la Administración General del Estado
- c) Es un ente de derecho privado y dependiente de la Administración General del Estado con competencias en materia de seguridad nuclear y protección radiológica
- d) Es un ente de derecho privado y dependiente de la Administración General del Estado sin competencias en materia de seguridad nuclear y protección radiológica

63. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta sobre las instalaciones de rayos X de diagnóstico médico:

- a) Antes de su puesta en funcionamiento, deberán ser declaradas por sus titulares ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en que esté ubicada la instalación.
- b) Deberán ser declaradas por sus titulares ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en que esté ubicada la instalación en el plazo de 3 meses desde su puesta en funcionamiento.
- c) Deberán ser declaradas por sus titulares ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en que esté ubicada la instalación en el plazo de 1 meses desde su puesta en funcionamiento.
- d) Deberán ser declaradas por sus titulares ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en que esté ubicada la instalación en el plazo de 15 días desde su puesta en funcionamiento.

64. Según La ITC MIE APQ-3 Almacenamiento de cloro, se define almacenamiento de cloro a presión:

- a) es el almacenamiento de cloro a presión superior a 1 bar relativo.
- b) es el almacenamiento de cloro a presión superior a 1,5 bares relativos.
- c) es el almacenamiento de cloro a presión superior a 1,5 bares absolutos.
- d) es el almacenamiento de cloro a presión superior a 1 bar absoluto.

65. Los defectos calificados como leves en la inspección técnica de vehículos deberán repararse:

- a) Antes de la siguiente inspección periódica.
- b) A los dos meses, debiendo pasar de nuevo inspección para comprobar la subsanación de los defectos.
- c) A los dos meses, no siendo necesaria una nueva inspección para comprobar que han sido subsanados.
- d) En el plazo de seis meses, no siendo necesaria una nueva inspección para comprobar que han sido subsanados.

66. ¿Qué categoría corresponde a un vehículo diseñado para el transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada es de 5 Toneladas?

- a) Categoría M1.
- b) Categoría N2.
- c) Categoría O3.
- d) Categoría T4.

67. Los informes de una inspección periódica de un vehículo serán conservados por la estación ITV:

- a) No tiene obligación de conservarlos, es obligación del titular del vehículo.
- b) Al menos, hasta la próxima inspección periódica del vehículo.
- c) Al menos, 1 año.
- d) Al menos, 5 años.

68. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la previa homologación de los elementos de los vehículos que afectan a la seguridad vial es competencia de:

- a) La Comisión Europea.
- b) La Administración General del Estado.
- c) Las Administraciones Autonómicas.
- d) Las Diputaciones Provinciales.

69. **El primer control de conformidad de los vehículos especiales para el transporte de mercancías perecederas, posterior a su puesta en servicio se realizará:**
- Al año.
 - A los 2 años.
 - A los 4 años.
 - A los 6 años.
70. **Según el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativo a la vigilancia del mercado, las autoridades de vigilancia del mercado llevarán a cabo sus actividades a fin de garantizar:**
- La adopción por parte de los operadores económicos de medidas preventivas apropiadas y proporcionadas en relación con el cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión y de este Reglamento.
 - La adopción por parte de los operadores económicos de medidas correctivas apropiadas y proporcionadas en relación con el cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión y de este Reglamento.
 - La adopción de medidas apropiadas y proporcionadas cuando el operador económico no adopte medidas preventivas.
 - Las autoridades de vigilancia del mercado ejercerán sus poderes y desempeñarán sus funciones de manera subjetiva de acuerdo a sus criterios independientes.
71. **Según el Reglamento (UE) No 305/2011 del Parlamento europeo y del consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, ¿Dónde se colocará el marcado CE?:**
- Siempre en una etiqueta adherida al producto de la construcción.
 - Siempre en el producto de construcción, de manera visible, legible e indeleble.
 - En el producto de construcción, de manera visible, legible e indeleble, o en una etiqueta adherida al mismo. Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, se colocará en el envase o en los documentos de acompañamiento.
 - En la documentación técnica de dicho producto ya que por su naturaleza no se puede incluir sobre el producto.
72. **Todo diseño que cumpla los requisitos establecidos en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, podrá ser protegido como diseño registrado mediante su inscripción, válidamente efectuada en el:**
- Registro de Diseños y Marcas.
 - Registro de Patentes, Modelos de utilidad, Diseños y Marcas.
 - Registro de Diseños.
 - Registro de Propiedad Industrial y Diseños.
73. **Según la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el registro de una marca se otorga por un período de:**
- Diez años contados desde la fecha de aprobación de la marca y su publicación en el Boletín Oficial del Registro Industrial y prorrogable durante 5 años.
 - Diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de quince años.
 - Diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.
 - Diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de cinco años.
74. **Según el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, cuando se comercialice y/o se ponga en servicio en España una máquina, ésta deberá ir acompañada de:**
- Un manual original en castellano.
 - Un manual original en castellano y obligatoriamente otro en inglés por ser el lenguaje internacional.
 - Un manual original en castellano y obligatoriamente otro en inglés, francés y alemán como lenguas oficiales en la UE.
 - Una traducción del manual original sin necesidad de aportar dicho manual original.

75. De acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, se considera marcado no conforme a:
- Únicamente a la ausencia de marcado CE.
 - Únicamente a la ausencia de declaración CE de conformidad.
 - La ausencia de marcado CE y/o la ausencia de la declaración CE de conformidad para una máquina.
 - El marcado CE fijado en la máquina de manera visible, legible e indeleble.
76. Según lo establecido en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el industrial debe revisar el informe de seguridad:
- Siempre que ocurra un accidente en el establecimiento industrial.
 - A raíz de un accidente grave, cuando sea necesario.
 - Cada 8 años en establecimientos nivel superior y 4 en establecimientos de nivel inferior.
 - Cada 10 años en establecimientos de nivel superior y 6 en establecimientos de nivel inferior.
77. De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se entiende por establecimiento vecino:
- Un establecimiento que entre en funcionamiento o se construya a partir de fecha de entrada en vigor de este real decreto.
 - Un emplazamiento operativo que pase a estar incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto.
 - Un establecimiento que hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto está incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999.
 - Un establecimiento cuya cercanía a otro establecimiento aumenta el riesgo o las consecuencias de un accidente grave.
78. Según la Ley de Metrología, utilizar un instrumento de medida con conocimiento de que sus errores superan los máximos reglamentariamente permitidos, se considera:
- Infracción Leve.
 - Infracción Grave.
 - Infracción muy grave.
 - No se considera infracción.
79. Los reparadores de instrumentos sometidos a control metrológico, deben:
- Ejercer libremente la actividad, sin necesidad de ningún tipo de comunicación.
 - Presentar una comunicación ante la administración en el plazo de 30 días desde el inicio de la actividad.
 - Presentar una declaración responsable previa al inicio de la actividad.
 - Obtener autorización administrativa previa antes del inicio de la actividad.
80. Según la Ley de Metrología, el órgano superior de asesoramiento y coordinación en materia de metrología científica, técnica, histórica y legal es:
- No existe ningún órgano superior de asesoramiento y coordinación en materia de metrología.
 - El Consejo Económico y Social.
 - El Centro Español de Metrología.
 - El Consejo Superior de Metrología.
81. Los centros técnicos de tacógrafos de tipo IV deberán estar certificados de conformidad con la norma:
- UNE 66061.
 - UNE 66102.
 - ISO 9001.
 - ISO 14001.
82. ¿Qué tipos de punzones para contraste existen, según la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales preciosos?:
- De garantía y de identificación de origen, esto es, de fabricante o de importador.
 - De origen y valor en quilates.
 - De garantía y uso.
 - De identificación nacional y de exportación internacional.

- 83. En el marco de la legislación estatal sobre evaluación ambiental, mediante el denominado Informe de Impacto Ambiental, finaliza la:**
- Evaluación ambiental estratégica ordinaria.
 - Evaluación ambiental estratégica simplificada.
 - Evaluación de impacto ambiental ordinaria.
 - Evaluación de impacto ambiental simplificada.
- 84. En el caso de evaluación ambiental de proyectos que deben ser adoptados, autorizados o aprobados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el órgano ambiental es:**
- La Dirección General de Economía Circular.
 - La Dirección General de Transición Energética.
 - La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.
 - La Dirección General de Agenda 2030 y Consumo
- 85. En el marco de la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, los valores límite de emisión para los contaminantes serán establecidos mediante:**
- Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
 - Real decreto del Gobierno de España.
 - Decreto del Gobierno de cada comunidad autónoma en su ámbito territorial.
 - Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- 86. La instalación consistente en Caldera de potencia térmica nominal de 10 MWt, desarrolla la actividad incluida en el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, con epígrafe 01 01 03 02, Grupo B. La explotación de esa instalación, en el marco de la Ley 34/2007, de calidad y protección de la atmósfera, requiere:**
- Notificación ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.
 - Declaración responsable ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.
 - Comunicación previa ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.
 - Autorización administrativa emitida por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.
- 87. En el marco de la gestión de residuos, la operación D10 hace referencia a:**
- Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación.
 - Valorización de componentes procedentes de catalizadores.
 - Eliminación de residuos mediante incineración en tierra.
 - Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos.
- 88. Según el Real Decreto 773/1997, las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:**
- La gravedad del riesgo, el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, las prestaciones del propio equipo y los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse.
 - La gravedad del peligro y el tiempo de exposición a dicho peligro.
 - El tiempo o frecuencia de exposición al peligro, las condiciones climáticas del puesto de trabajo y el uso por otros trabajadores.
 - El mantenimiento del propio equipo, su precio y que pueda ser utilizado por el mayor número de trabajadores posible.
- 89. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es:**
- Un órgano del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
 - Un órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención.
 - Un entidad público-privada que elabora normativa de prevención de los riesgos laborales.
 - Una entidad española que representa al Estado español en el Comité Internacional de Seguridad Laboral.

- 90. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:**
- Las personas físicas.
 - Las personas físicas que ejerzan una actividad profesional.
 - Todos los ciudadanos.
 - Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
- 91. No es una institución de la Unión Europea:**
- El Parlamento Europeo.
 - El Comité de Regiones.
 - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
 - El Tribunal de Cuentas
- 92. La conservación de los patrones nacionales de las unidades de medida corresponde a:**
- Consejo superior de Metrología.
 - El Centro Español de Metrología.
 - Los laboratorios de control metrológico de las Comunidades Autónomas.
 - No existen patrones nacionales de medida.
- 93. En relación con la calidad del suministro eléctrico que se regula en la normativa de desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico, ¿qué afirmación de las siguientes es cierta?:**
- La continuidad del suministro viene determinada por el número y la duración de las interrupciones del suministro.
 - La continuidad del suministro viene determinada solo por el número y la duración de las interrupciones programadas del suministro.
 - La continuidad del suministro viene determinada solo por el número y la duración de las interrupciones imprevistas del suministro.
 - La continuidad del suministro viene determinada por el conjunto de características de la onda de tensión.
- 94. El proceso como norma general para realizar un trabajo eléctrico sin tensión, se desarrollará secuencialmente siguiendo las siguientes etapas:**
- Desconectar, poner a tierra y en cortocircuito y finalmente proteger frente a elementos próximos en tensión.
 - Desconectar, prevenir cualquier posible realimentación, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito y finalmente proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
 - Señalizar la zona de trabajo, poner en cortocircuito la instalación, desconectar automático principal y delimitar el área con valla de protección.
 - Señalizar la zona de trabajo, perimetrar su acceso, cortar suministro y quitar fusibles de protección
- 95. Según el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, ¿Qué aspectos medioambientales deben considerarse en las fases del ciclo de vida del producto?:**
- Consumo previsto de recursos como puede ser agua salada.
 - Solamente emisiones previstas a la atmósfera.
 - Peso y volumen.
 - Generación prevista de residuos.



Castilla-La Mancha