



# **CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

**CUERPO/CATEGORÍA: TÉCNICO  
ESPECIALIDAD: ENFERMERÍA  
SISTEMA: LIBRE**

**RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 6 de marzo de 2009  
(D.O.C.M. nº 53, de 17 de marzo)**

**Toledo a 19, de septiembre de 2009**

**1.- Dentro de las fuentes del Derecho Comunitario, las que corresponden al Derecho derivado están constituidas por:**

- a) Convenios y tratados constitutivos de las comunidades europeas
- b) El derecho internacional
- c) La jurisprudencia
- d) Normas emanadas de las instituciones comunitarias con capacidad de creación de normas como la Comisión o el Consejo de Ministros

**2.- Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones
- b) Las Cámaras (Congreso y Senado) pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, incluida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas
- c) Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo
- d) Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción de Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la constitución.

**3.- Según la Carta de Derechos del Ciudadano de Castilla-La Mancha, los ciudadanos tienen derecho a:**

- a) Recibir en su domicilio y de forma gratuita las fotocopias de documentos oficiales que necesite
- b) Presentar por fax, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde cualquier tipo de documento
- c) Conocer con todo detalle las fases de los procedimientos que se encuentren en trámite aunque no tenga la condición de interesado en los mismos.
- d) Solicitar en las oficinas de la Junta el uso del teléfono, fax o correo electrónico para realizar las gestiones que le sean necesarias para recabar datos o documentos que deba presentar ante la Administración de la Junta

**4.- Según establece la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común en lo referente al funcionamiento de los órganos colegiados, el secretario:**

- a) Visa las actas y las certificaciones de los acuerdos del órgano
- b) Asiste a las reuniones con voz pero sin voto si es un funcionario, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo
- c) Dirime con su voto los empates
- d) Acuerda la convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias

**5.- En el marco de la legislación básica del Estado, es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de:**

- a) Promoción y tutela de menores
- b) Sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud
- c) Gestión de las prestaciones y servicios sociales del Sistema de Seguridad Social: INSERSO
- d) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio

**6.- Puede considerarse como uno de los rasgos ideales de la burocracia:**

- a) La propiedad del cargo
- b) El uso de la comunicación oral
- c) La jerarquía
- d) La no delimitación de competencias

**7.- Según la Ley 30/1992, los órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito sectorial que reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, se denominan:**

- a) Comités Interadministrativos de Cooperación
- b) Conferencias Sectoriales
- c) Comisiones Multilaterales de Cooperación
- d) Consejos Consultivos

**8.- No es una limitación a la potestad reglamentaria:**

- a) El principio de marco de referencia.
- b) El principio de jerarquía normativa.
- c) El principio de competencia.
- d) El principio de reserva de ley

**9.- El acto por el cual el interesado se aparta del procedimiento concreto que se tramita, sin que ello impida la iniciación de otro nuevo, en su caso, se denomina:**

- a) Renuncia
- b) Caducidad
- c) Prescripción
- d) Desistimiento

**10.- La Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha requiere**

- a) La aprobación de las Cortes de Castilla-La Mancha por mayoría absoluta y la aprobación de las Cortes Generales mediante ley ordinaria
- b) La aprobación de las Cortes de Castilla-La Mancha por mayoría absoluta y la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica
- c) La aprobación de las Cortes de Castilla-La Mancha por mayoría de tres quintos y la aprobación de las Cortes Generales mediante ley ordinaria
- d) La aprobación de las Cortes de Castilla-La Mancha por mayoría de tres quintos y la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica

**11.- Los puestos de trabajo de la Administración de la Junta de Comunidades se ordenarán en**

- a) Instrumentos Organizativos de Funcionarios
- b) Relaciones de Puestos de Trabajo
- c) Registro de Prestaciones de Servicio
- d) Ofertas Públicas de Trabajo

**12.- Los procedimientos de adjudicación de los contratos, a tenor de lo establecido en el artículo 122 de la Ley 30/2007 de contratos del sector público, son**

- a) El dialogo competitivo, el procedimiento abierto, el restringido y el negociado.
- b) La concurrencia competitiva y el negociado
- c) La adjudicación provisional y la definitiva.
- d) Los acuerdos marco y la contratación electrónica,

**13.- La Constitución Española reconoce el derecho a la protección a la salud...**

- a) Como un derecho fundamental.
- b) Como uno de los principios rectores de la política social y económica.
- c) Como un derecho unido a la protección de la seguridad social.
- d) En su artículo 43.

**14.- Según la Ley General de Sanidad, la política de salud estará orientada a:**

- a) La superación de los desequilibrios territoriales y sociales.
- b) La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
- c) Garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud.
- d) Promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población.

**15.- La gestión de la Red de Alerta Alimentaria es una función de:**

- a) La Secretaria General.
- b) La Dirección General de Salud Pública.
- c) La Dirección General de Ordenación y Evaluación.
- d) De las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud y Bienestar Social en el ámbito de cada provincia.

**16.- En el proceso de establecimiento de prioridades para el diseño de programas de salud, ¿cuál de estos métodos es de índole cuantitativa?**

- a) Grupo nominal.
- b) Método Hanlon.
- c) Método Delphi.
- d) Método de Bainbridge y Sapirie.

**17.- En cuanto a la evaluación de los programas de salud, señala la falsa:**

- a) Con la fase de evaluación no debe cerrarse el proceso de programación.
- b) Puede hacerse en términos monetarios (coste/beneficio).
- c) Puede hacerse en términos no monetarios (coste/eficacia).
- d) Precisa definir únicamente costes directos.

**18.- Para poder evaluar un programa de salud se precisan los siguientes elementos excepto:**

- a) Presupuesto disponible.
- b) Criterio.
- c) Estándar.
- d) Unidad de medida.

**19.- El modelo de educación para la salud que contempla un enfoque multifactorial de la misma, incidiendo tanto sobre el individuo como sobre el medio ambiente se conoce como:**

- a) Modelo pragmático.
- b) Modelo tradicional.
- c) Modelo de creencias de salud.
- d) Modelo teórico basado en la política económica.

**20.- Cual de los siguientes no se considera un instrumento de participación comunitaria en Castilla-La Mancha:**

- a) Consejo de Salud de Castilla-La Mancha.
- b) Consejo de Salud de Área.
- c) Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha.
- d) Gerencia de Área.

**21.- señale cual de los siguientes objetivos no se contempla el Plan de Salud de Castilla-La Mancha en materia de participación comunitaria:**

- a) Libre elección de profesional, servicio y centro sanitario.
- b) Implantar mecanismos que permitan garantizar estándares de tiempo de atención.
- c) Garantizar el derecho a una segunda opinión médica en todos los casos.
- d) Desarrollar acciones para garantizar la transmisión de de información, exacta, completa y comprensible.

**22.- Evitar la progresión de la lesión biológica o enfermedad en pacientes que se hallan asintomático corresponde a un nivel de prevención:**

- a) Primario.
- b) Secundario.
- c) Terciario.
- d) Primordial.

**23.- En cuanto a los principios que han de regir una consulta de enfermería, señale la falsa:**

- a) Extensión de los servicios a grupos diferenciados de población.
- b) Trabajo por programas, elaborados en relación a la situación de salud.
- c) Participación comunitaria.
- d) Trabajo en equipo.

**24.- Para valorar el impacto de la mortalidad prematura en una comunidad, ¿cuál de los siguientes indicadores utilizaría?**

- a) Años potenciales de vida perdidos.
- b) Índice de mortalidad estandarizada.
- c) Razón de mortalidad comparativa.
- d) Mortalidad pos causas.

**25.- Las encuestas de salud presentan como ventajas frente a los registros:**

- a) La información sobre el estado de salud se recoge de toda la población de referencia continuamente, esto es, a medida que se va produciendo.
- b) La cantidad de información que se obtiene no es muy elevada, por lo que su análisis facilita la evaluación de los resultados.
- c) Su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de información que vayan surgiendo, manteniendo la misma estructura durante largos periodos de tiempo debido al gran coste que supone su puesta en marcha.
- d) Permiten obtener una gran cantidad de información sobre un amplio rango de problemas de salud en un corto periodo de tiempo.

**26.- La prueba de Chi-cuadrado. Señale la verdadera:**

- a) Sirve para comparar dos variables cuantitativas.
- b) Establece la hipótesis alternativa de que las diferencias observadas son explicables por el azar.
- c) Permite aceptar o rechazar la hipótesis nula con una probabilidad conocida de equivocarse.
- d) Se aplica la corrección de Yates si alguna de las frecuencias esperadas es menor de 3.

**27.- ¿Cuál de las siguientes medidas epidemiológicas utilizaría para cuantificar el impacto potencial de un programa preventivo en la población?**

- a) Riesgo relativo.
- b) Odds ratio.
- c) Razón de prevalencias.
- d) Riesgo atribuible.

**28.- En un ensayo clínico se comparan las cifras de ácido úrico en sangre al final del estudio entre tres grupos de pacientes, cada uno de los cuales ha sido sometido a un tratamiento diferente. ¿Cuál es la prueba estadística más apropiada para realizar este análisis?**

- a) Prueba exacta de Fisher
- b) Correlación de Pearson
- c) Prueba de t de Student
- d) Análisis de la varianza

**29.- Si en un modelo de regresión lineal, el coeficiente de correlación r de Pearson tiene un valor de  $p=0,005$ , ¿qué podríamos concluir?**

- a) Que el coeficiente es significativamente distinto de 0.
- b) Que el coeficiente es significativamente distinto de 1
- c) Que no existe correlación entre las variables a estudio.
- d) Que el coeficiente es clínicamente relevante.

**30.- El Índice de Sundberg nos informa sobre:**

- a) El envejecimiento de la población.
- b) La composición por sexos de la población.
- c) La estructura de mortalidad general de la población.
- d) La estructura de la mortalidad infantil de la población.

**31.- ¿Cuál de los siguientes estudios proporciona la evidencia más firme de que la relación entre un posible factor etiológico y una enfermedad es causal?**

- a) Estudio de cohortes.
- b) Estudio de casos y controles.
- c) Estudio de casos y controles dentro de una cohorte.
- d) Ensayo clínico aleatorio.

**32. ¿Cuál de los siguientes es el mejor tipo de estudio epidemiológico para estimar la prevalencia de una enfermedad crónica en un área de salud determinada?**

- a) Estudio de cohortes.
- b) Estudio de casos y controles.
- c) Estudio transversal de la población.
- d) Estudio ecológico.

**33.- En relación a los grupos relacionados con el diagnóstico (GRD) es cierto que:**

- a) Entre sus utilidades se encuentra mejorar las capacidades directivas de los clínicos.
- b) Pueden utilizarse para detectar hechos poco frecuentes y en cierta medida es un instrumento que permite realizar análisis de resultados de los procesos atendidos en el centro.
- c) El principal criterio de agrupación de pacientes es los grupos de iso-enfermedades de los pacientes
- d) Su desarrollo y aplicación en atención ambulatoria ha sido amplia, debido a la facilidad para objetivar y delimitar los motivos de consulta por los que son atendidos los pacientes.

**34.- En un estudio de casos y controles que evaluaba la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad, se ha observado una odds ratio (OR) de 3. Al estratificar según el consumo de tabaco, se observa una OR de 4 en fumadores y una OR de 1 en no fumadores, siendo la diferencia entre ambas variables estadísticamente significativa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?**

- a) Existe un sesgo de selección de la muestra dado que la OR es diferente en fumadores y no fumadores.
- b) El consumo de tabaco es una variable modificadora del efecto.
- c) El factor de riesgo está asociado con la enfermedad en no fumadores.
- d) La mejor estimación del efecto del factor de riesgo es la OR de 3.

**35.- En relación con las causas de mortalidad innecesariamente prematuras y sanitariamente evitables (MIPSE) es cierto:**

- a) Sirven sobre todo para estudiar y comparar la calidad de los servicios asistenciales.
- b) En el ámbito poblacional las causas de MIPSE muestran una intensa correlación positiva con el nivel socioeconómico.
- c) Se trata de un indicador de utilización de servicios sanitarios.
- d) Se trata de un indicador que presenta una gran estabilidad regional, sin verse afectado por la incidencia desigual de enfermedades.

**36.- Una de las siguientes enfermedades no es de declaración urgente en Castilla-La Mancha:**

- a) Triquinosis.
- b) Sarampión.
- c) Enfermedad meningocócica.
- d) Tétanos neonatal.

**37.- Referente a las enfermedades gastrointestinales de transmisión fecohídrica es falso que:**

- a) El agua es el vehículo o principal mecanismo de transmisión responsable.
- b) Todos los agentes que se eliminan por las heces u orina de enfermos o portadores pueden llegar al agua y producir infecciones hídricas.
- c) La Fiebre tifoidea es un ejemplo de enfermedad fecohídrica.
- d) El *Staphylococcus aureus* es el agente más comúnmente encontrado en la gastroenteritis de origen hídrico en nuestro medio.

**38.- La gastroenteritis por *Escherichia coli*:**

- a) Puede dar lugar a diarreas infantiles y a la denominada diarrea del viajero.
- b) El cuadro diarreico que produce es de larga duración.
- c) Se transmite sólo a través del agua contaminada.
- d) De los diferentes tipos reconocidos de *E. coli*, sólo uno es productor de enfermedad diarreica en la especie humana.

**39.- Referente a la Tuberculosis es cierto que:**

- a) Las personas infectadas por el bacilo de la tuberculosis, desarrollarán la enfermedad en algún momento de su vida.
- b) Cada persona con Tuberculosis activa sin tratar puede infectar por término medio a entre 10 y 15 personas cada año.
- c) Aproximadamente un tercio de las personas que son infectadas con tuberculosis (no infectadas con VIH) enfermarán posteriormente.
- d) Una persona necesita inhalar un gran número de bacilos para ser infectada.

**40.- Una de las siguientes afirmaciones sobre la patogénesis de la Tuberculosis es falsa:**

- a) Los pacientes VIH positivos infectados por el bacilo tuberculoso son los que tienen mayor riesgo de enfermar.
- b) La Tuberculosis laríngea es una de las formas más contagiosas.
- c) La infección tuberculosa latente (ITL) se detecta mediante una prueba de tuberculina positiva, con radiografía de tórax negativa.
- d) Un sujeto infectado puede transmitir la enfermedad siempre que mantenga un contacto prolongado con otra persona en un espacio compartido.

**41.- ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo de la cardiopatía isquémica es un factor establecido?**

- a) Triglicéridos elevados
- b) Exceso de peso
- c) Resistencia a la insulina
- d) Obesidad abdominal

**42.- Es una situación que no contraindica la vacunación**

- a) Inmunodeficiencia primaria o secundaria
- b) Tratamiento con antibióticos
- c) Vacunas atenuadas a inmunodeprimidos
- d) Reacción anafiláctica previa a algún componente de la vacuna

**43.- Según el calendario vacunal en vigor en Castilla La Mancha, ¿cuántas dosis de vacuna frente a Meningitis C ha recibido un niño de dos años de edad que ha sido correctamente vacunado?**

- a) 3 dosis
- b) 1 dosis
- c) 2 dosis
- d) 4 dosis

**44.- Los principales beneficiarios de los Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral son las personas con:**

- a) Trastornos esquizofrénicos y otras psicosis
- b) Trastornos graves del estado de ánimo.
- c) Trastornos de la conducta alimentaria.
- d) Drogodependientes.

**45.- Ante una mujer maltratada el personal sanitario NO deberá:**

- a) Facilitar información para que la mujer comprenda la situación que está viviendo
- b) Intentar romper su aislamiento
- c) Subestimar el riesgo
- d) Informar sobre teléfonos de emergencia

**46.- Según el Programa de Salud Infantil de Castilla-La Mancha, que abarca desde los 0 a los 14 años, ¿cuántos controles programados se van a realizar desde Atención Primaria?**

- a) 12.
- b) 14.
- c) 15.
- d) 18.



**47.- Señale cuál de las medidas siguientes estaría dentro de la prevención primaria de accidentes de tráfico:**

- a) Uso de los cinturones de seguridad.
- b) Diseño de vehículos con habitáculos indeformables.
- c) Prevención de la fatiga, reducción de la tasa de alcoholemia.
- d) Casco en vehículos de dos ruedas.

**48.- La conducta a seguir en una clasificación BIRADS de categoría 3 en el programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama en Castilla La Mancha es:**

- a) Citación precoz a los 12 meses
- b) Citación a los dos años
- c) Derivación hospitalaria
- d) Derivación hospitalaria con carácter preferente

**49.- Según el Plan Integral de Diabetes de Castilla la Mancha la complicación más frecuente de la Diabetes Mellitus es:**

- a) La enfermedad dental
- b) El pie de diabético
- c) La neuropatía diabética
- d) La enfermedad vascular periférica

**50.- El principal factor de riesgo conocido de la Hipertensión Arterial es:**

- a) La obesidad, en particular la abdominal.
- b) Sedentarismo.
- c) Consumo continuado de alcohol.
- d) Hipercolesterolemia.

**51.- La obtención de marcadores serológicos de infección por el virus de hepatitis C es recomendable en inmigrantes procedentes de:**

- a) Países del África subsahariana.
- b) Países tropicales.
- c) Países del centro y sur de América.
- d) Países de Europa del este.

**52.- La "marea roja" se ha relacionado con la presencia en el agua de mar, de:**

- a) Priones.
- b) Dinoflagelados.
- c) Micotoxinas.
- d) Vibrio cholerae.

**53.- Los estudios más utilizados en epidemiología ambiental orientados a evaluar intervenciones para disminuir o evitar un riesgo ambiental, son:**

- a) Ensayos clínicos.
- b) Ensayos individuales.
- c) Ensayos comunitarios.
- d) Estudios descriptivos.

**54.- ¿Cuál de los siguientes gases se ha empleado en la desinfección del agua de consumo humano?**

- a) Monóxido de carbono.
- b) Óxido Nitroso.
- c) Óxido de Azufre.
- d) Ozono.

**55.- La presencia en el agua de una de las siguientes sustancias, nos indica, más frecuentemente, contaminación de origen fecal, ¿cuál es?**

- a) Amoníaco.
- b) Flúor.
- c) Magnesio.
- d) Calcio.

**56.- En la medición del ruido ambiental, utilizaremos un:**

- a) Diapasón.
- b) Sonómetro.
- c) Audiómetro.
- d) Otoscopio.

**57.- La temperatura óptima para el crecimiento bacteriano en los alimentos es:**

- a) 9 grados centígrados
- b) 70 grados centígrados
- c) 37 grados centígrados
- d) 50 grados centígrados

**58.- El punto de ruptura del agua está en relación con el proceso de adicción de cloro a la misma, y con:**

- a) El cloro añadido al agua destruye moléculas de agua, y deja de ser apta para el consumo humano.
- b) El agua está infectada y no es apta para el consumo.
- c) El tratamiento por medios biológicos de las aguas residuales.
- d) La situación en la que el agua está potencialmente desinfectada, pudiendo iniciarse desde ese punto, la presencia de cloro libre residual en el agua.

**59.- La gestión de residuos sólidos urbanos es competencia de:**

- a) El Estado.
- b) Los Ayuntamientos.
- c) Las Consejerías de Medio Ambiente.
- d) Las Consejerías de Salud.

**60.- Como norma básica de higiene en la manipulación de alimentos, está:**

- a) Cubrirse cortes y heridas con vendajes impermeables apropiados.
- b) No es necesario separar los alimentos crudos de los cocinados mientras se está preparando la comida.
- c) Lavarnos las manos al iniciar la manipulación de los mismos, sin necesidad de volver a hacerlo si hemos estado ausentes, durante un tiempo, del lugar de la manipulación.
- d) Se pueden llevar anillos o pulseras, durante la manipulación, si nos hemos lavado las manos inicialmente.

**61.- El término que expresa la interrelación de los elementos de promoción de la salud, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, y que constituye uno de los pilares básicos que caracterizan a la Atención Primaria de salud es:**

- a) Global.
- b) Integral.
- c) Continuada.
- d) Integrada.

**62.- A la hora de juzgar si una variable cuantitativa es más dispersa que otra variable también cuantitativa, se usará:**

- a) Coeficiente de Variación.
- b) Rango.
- c) Desviación típica.
- d) Varianza.

**63.- Indique cuántas dosis de Haemophilus influenzae tipo b se administra a los niños según el Calendario Vacunal Infantil de Castilla-La Mancha:**

- a) 3.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 6.

**64.- En Epidemiología, la medida que valora la velocidad de aparición de los nuevos casos respecto al tamaño de la población se conoce con el nombre de:**

- a) Incidencia Acumulada.
- b) Tasa de Incidencia.
- c) Riesgo de Incidencia.
- d) Razón de Prevalencia.

**65.- El tipo de evaluación económica que tiene en cuenta los años de vida ajustados por calidad de vida se denomina:**

- a) Minimización de costes.
- b) Análisis coste efectividad.
- c) Análisis coste-utilidad.
- d) Análisis de costos.

**TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA DE 6 DE MARZO DE 2009 (DOCM nº 53, DE 17 DE MARZO)**

<b>CUERPO:</b>	<b>TÉCNICO</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>ENFERMERÍA</b>
<b>SISTEMA:</b>	<b>LIBRE</b>

**PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DEL EJERCICIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

Una vez estudiadas las reclamaciones y alegaciones realizadas al cuestionario de la prueba y a la plantilla provisional ya publicada por este Tribunal, por el presente escrito se hace pública la plantilla correctora definitiva aprobada por el Tribunal Calificador en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2009 dando así respuestas a las mismas. Se informa a los aspirantes que la pregunta nº 41 ha sido anulada, siendo sustituida por la nº 63.

Conforme a lo dispuesto en la base 6.3 de la convocatoria, mediante la presente plantilla se entienden resueltas todas las alegaciones presentadas sin que contra la misma quepa interponer recurso alguno de forma independiente, a salvo de los recursos que puedan interponer los interesados contra los actos definitivos y de trámite cualificado del proceso selectivo.

<b>PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO</b>					
1- D	16- B	31- D	46- C	61- D	
2- B	17- D	32- C	47- C	62- A	
3- D	18- A	33- B	48- A	63- B	
4- B	19- A	34- B	49- C		
5- B	20- D	35- A	50- A		
6- C	21- C	36- D	51- A		
7- B	22- B	37- D	52- B		
8- A	23- A	38- A	53- C		
9- D	24- A	39- B	54- D		
10- B	25- D	40- D	55- A		
11- B	26- C	41- Anulada	56- B		
12- A	27- D	42- B	57- C		
13- Anulada	28- D	43- A	58- D		
14- Anulada	29- A	44- A	59- B		
15- B	30- A	45- C	60- A		

En Toledo, a 14 de octubre de 2009

**EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL**

Fdo. Juan José Criado Álvarez