



# **CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

**CUERPO: TÉCNICO  
ESCALA: TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  
LABORALES  
ESPECIALIDAD: GENERAL  
SISTEMA: PROMOCIÓN INTERNA**

**RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 06 de Marzo de 2009  
(D.O.C.M. nº 53, de 17 de Marzo)**

**Toledo a.....20....., de.....Septiembre.....de 2009.**

**1- Según el art. 116 de la Ley General de Seguridad Social el procedimiento de inclusión de nuevas enfermedades profesionales en el cuadro aprobado al efecto comprenderá el preceptivo informe de:**

- a) El Ministerio de Trabajo e Inmigración
- b) La Secretaría de Estado de Seguridad Social
- c) El Ministerio de Sanidad y Política Social
- d) El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

**2.-Dentro del ámbito de la legislación de seguridad social, el accidente sufrido por un trabajador extranjero (que carecía de la correspondiente autorización administrativa para trabajar) mientras prestaba su actividad por cuenta de la persona que le empleaba y retribuía se calificará como:**

- a) Accidente no laboral
- b) infracción administrativa
- c) enfermedad común
- d) accidente de trabajo

**3- La Directiva 93/104/CE de 23 de noviembre, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, prescribe a los Estados miembros que regulen la jornada de tal modo que:**

- a) La duración media del trabajo no exceda de 40 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada periodo de siete días
- b) La duración media del trabajo no exceda de 48 horas por cada periodo de siete días, excluidas las horas extraordinarias
- c) La duración media del trabajo no exceda de 40 horas semanales, excluidas las horas extraordinarias
- d) La duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada periodo de siete días.

**4.-Las normas UNE son documentos que se caracterizan por:**

- a) Contener especificaciones técnicas de aplicación voluntaria, que elabora un Comité Técnico de Normalización integrado en la estructura de AENOR
- b) Contener prescripciones de obligado cumplimiento que elabora el Comité Europeo de Normalización (CEN)
- c) Reunir una serie de propuestas dirigidas al legislador para mejorar la calidad de determinados productos
- d) Publicarse en el Boletín Oficial del Estado una vez elaboradas por el órgano de normalización, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea

**5.- Como Anexo a la Constitución de la OIT, se incorporó la denominada Declaración de Filadelfia, aprobada por la Conferencia General en 1944, donde figuran los cuatro principios fundamentales de la OIT, entre los cuales se encuentra aquel que proclama lo siguiente:**

- a) El trabajo retribuido es un derecho fundamental del ser humano
- b) Todos los trabajadores tienen derecho a ejercer la huelga y otras medidas de conflicto colectivo
- c) El trabajo no es una mercancía
- d) El trabajo de los menores es una lacra social que ha de ser combatida con vigor implacable

**6.- Según el art. 123 de la Ley General de Seguridad Social, todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional debido a falta de medidas de seguridad e higiene se incrementarán de un 30 a un 50 por ciento dependiendo**

- a) De la intencionalidad del empresario infractor
- b) De la gravedad de las lesiones o padecimientos sufridos por el trabajador afectado
- c) De la gravedad de la falta cometida
- d) De la propuesta que al respecto formule la Mutua de AT/EP, una vez establecida la relación causa/efecto entre la falta de medidas y los daños sufridos por el trabajador en su salud

**7.- La presunción de certeza que se predica de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social viene configurada de tal modo que**

- a) Sólo afecta a los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección y admite prueba en contrario que los desvirtúe
- b) Se extiende a los hechos, a las valoraciones y a los razonamientos jurídicos contenidos en dichas actas, siempre que entre ellos se aprecie un enlace lógico y preciso
- c) Engloba las valoraciones del funcionario y los fundamentos legales en que se basa, siempre que no sean manifiestamente erróneos o infundados.
- d) Vincula a los jueces y tribunales en relación con el relato de hechos del acta, sin perjuicio de mantener su independencia de criterio a la hora de interpretar y aplicar las leyes

**8.- En una empresa con servicio de prevención propio, quién está obligado a asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación**

- a) El empresario
- b) Al servicio de prevención propio que ha elaborado el plan de prevención
- c) El comité de seguridad y salud, o, en su defecto, los delegados de prevención
- d) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social

**9.- Todo trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo**

- a) Sólo cuando así lo acuerde la Autoridad Laboral, por no reunir el centro las mínimas condiciones de salubridad
- b) Cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud
- c) Previa consulta con el delegado de prevención del centro, y contando con el visto bueno del empresario
- d) Cuando observe la existencia de falta de medidas de seguridad que la empresa se niega a poner en práctica, pese a haberse recibido un requerimiento previo de la Inspección de Trabajo que instaba a la subsanación de tales deficiencias en un plazo que ya ha transcurrido

**10.- A tenor de lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, las decisiones que versen sobre**

- a) El cese de la actividad en caso de riesgo grave e inminente
- b) La negativa a reconocer como contingencia de origen profesional el accidente sufrido por un trabajador a su servicio
- c) La elección de la ropa de trabajo que hayan de utilizar los empleados
- d) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia

**11.- Las infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos laborales prescriben**

- a) Las leves al año desde la fecha en que se levantó el acta de infracción
- b) Las graves a los cuatro años a contar desde la fecha en que el inspector constató los hechos constitutivos de la infracción
- c) Las muy graves a los cinco años, a contar desde la fecha de la infracción
- d) Las leves a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos años, a contar desde la fecha de la infracción

**12.- La prestación económica por riesgo durante el embarazo tendrá la naturaleza de prestación**

- a) Derivada de contingencias profesionales, exigiéndose un periodo de cotización previo al hecho causante de 180 días
- b) Derivada de contingencias comunes, de la que se es beneficiario sin necesidad de acreditar un periodo previo de cotización
- c) Derivada de contingencias profesionales, de la que se es beneficiario sin necesidad de acreditar un periodo previo de cotización
- d) Contributiva del Sistema de Seguridad Social que se causa con el solo requisito de contar con el previo informe favorable del médico del Servicio Nacional de Salud

**13.-La prestación económica correspondiente al reconocimiento de una lesión permanente no invalidante, derivada de accidente de trabajo, que es percibida por un trabajador del régimen general de la Seguridad Social:**

- a) Es compatible con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente siempre que la lesión tenida en cuenta sea la misma en ambos casos.
- b) Su cuantía se incrementará de un 30% a un 50% en el caso de falta de medidas de seguridad e higiene, siendo satisfecho dicho recargo por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
- c) Es incompatible con el trabajo en la misma empresa.
- D9 Su cuantía se incrementará de un 30% a un 50% en el caso de falta de medidas de seguridad e higiene, recayendo dicho recargo directamente sobre el empresario infractor.

**14.- En las investigaciones de accidentes de trabajo las causas primarias o básicas que están en el origen de los accidentes, son debidas normalmente a fallos en la:**

- a) Información
- b) Gestión
- c) Inutilización de los Equipos de Protección Individual
- d) Ejecución de las medidas preventivas

**15.- Un trabajador de empresa de empleo temporal (ETT) sufre un accidente de trabajo en el centro de trabajo de la empresa usuaria, durante el tiempo de vigencia del contrato, y se determina recargo de prestaciones económicas de Seguridad Social debido a falta de medidas de seguridad e higiene:**

- a) La empresa responsable del recargo es la usuaria.
- b) En todo caso se estará a lo dispuesto en el contrato de puesta a disposición.
- c) Ambas empresas, ETT y usuaria, son responsables del recargo solidariamente.
- c) La empresa responsable del recargo es la ETT.

**16.- El Inspector de Trabajo y Seguridad Social que realiza una visita de investigación de accidente ha de comunicar su presencia al Delegado de Prevención de la empresa:**

- a) Tan sólo si el accidente es grave, muy grave o mortal.
- b) En todos los casos, con independencia de la gravedad del accidente.
- c) En todos los casos, con independencia de la gravedad del accidente, salvo que considere que puede perjudicar el éxito de sus funciones.
- d) Tan sólo en ausencia del empresario o de la persona inspeccionada.

**17.- El índice de incidencia permite:**

- a) Relacionar las jornadas de trabajo perdidas por los trabajadores afiliados a los regímenes de la Seguridad Social.
- b) Relacionar las jornadas de trabajo perdidas por los trabajadores afiliados a los regímenes de la Seguridad Social con la contingencia de accidente de trabajo cubierta.
- c) Relacionar el número de accidentes de trabajo registrados en un periodo de tiempo con el promedio del número de trabajadores expuestos al riesgo considerado.
- d) Comparar la siniestralidad de una empresa en periodos de duración diferente.

**18.- Cuando el cuerpo de una botella de almacenamiento de gases esté pintada de color amarillo, nos indica que su contenido es:**

- a) Corrosivo
- b) Tóxico venenoso
- c) Oxidante e inerte
- d) Inflamable.

**19.- El Real Decreto de Lugares será de aplicación a:**

- a) Las actividades mineras a cielo abierto y de interior.
- b) Las obras de construcción temporales y móviles
- c) Los buques de pesca extractiva.
- d) Las instalaciones hoteleras

**20.- Cuando la velocidad de propagación de una combustión es superior a la velocidad de sonido en el medio ambiente en el que tiene lugar la reacción se dice que es una:**

- a) Deflagración.
- b) Oxidación
- c) Detonación
- d) Combustión.

**21.- Los dispositivos sensibles a las radiaciones infrarrojas emitidas por todo tipo de llamas ,utilizados en la detección y alarma de incendios, se llaman:**

- a) Detector óptico de llamas.
- b) Detector iónico
- c) Detector térmico de temperatura fija
- d) Detector termovelocimétrico

**22.- La altura mínima interior, desde el piso hasta el techo, de la oficina móvil de una entidad bancaria, ubicada en el interior de un autobús acondicionado al efecto y utilizado por primera vez en octubre de 2001:**

- a) Viene determinada por el Anexo I-B del RD 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- b) Viene determinada por el Anexo I-A del RD 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- c) No viene determinada por el RD 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- d) Es de 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.

**23.- Si los órganos en movimiento con riesgo de atrapamiento, aplastamiento, arrastre o cizallamiento, se encuentran situados como mínimo a 2,5 metros del nivel de servicio, estos deben ser protegidos mediante la siguiente medida:**

- a) Apantallamiento de la zona de atropamiento
- b) Resguardo fijo
- c) No se necesita ninguna protección
- d) Resguardo autorregulable

**24.- ¿Es admisible la utilización de una cesta de aluminio, provista de panel trasero, diseñada para la elevación de personas, con una carretilla elevadora?**

- a) Sí en aquellos casos en los que así lo determine la evaluación de riesgos.
- b) No, está prohibido por el RD 1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- c) Solamente cuando el peso de las cargas manipuladas no excede de 3 kg.
- d) No, la carretilla elevadora es un equipo de elevación de cargas.

**25.- Según la normativa de seguridad y salud, la instalación de una estructura de protección que limite los riesgos derivados de un vuelco en un tractor agrícola, utilizado exclusivamente durante las tareas de vendimia:**

- a) No es obligatoria si el trabajador cuenta con formación teórica y práctica en la conducción del tractor.
- b) Es obligatoria.
- c) La valoración del tiempo de exposición, es decir, la duración de la vendimia, al evaluar los riesgos puede determinar que no es obligatoria.
- d) No es obligatoria si así lo determina la Estación de ITV (Inspección Técnica de Vehículos)

**26.- De acuerdo al RD 2060/2008, Reglamento de equipos a presión, la vida útil de los extintores de incendio será:**

- a) 20 años a partir de la fecha de fabricación.
- b) 25 años a partir de la fecha de fabricación.
- c) 20 años a partir de la primera inspección nivel C.
- d) La determinada por la empresa mantenedora autorizada que realiza las inspecciones nivel A.

**27.- Según el Convenio General del Sector de la Construcción 2007 - 2011, en una actividad de construcción se puede utilizar un andamio metálico tubular, apoyado en el nivel del suelo, que no dispone de certificado de producto por una entidad reconocida de normalización:**

- a) Para alturas superiores a 6 metros si así lo indica el plan de montaje, de utilización y de desmontaje.
- b) Para alturas superiores a 6 metros si dispone de instrucciones específicas del fabricante sobre montaje, utilización y desmontaje.
- c) Para alturas no superiores a 6 metros y que además no supere los 8 metros de distancia entre apoyos.
- d) Está prohibida su utilización en todos los casos.

**28.- Cuando se efectúen trabajos en espacios confinados el nivel de concentración de oxígeno no debe ser inferior a:**

- a) 18 %
- b) 20,5 %
- c) 21%
- d) 17%

**29.- A efectos de seguridad se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando exista concentración de sustancia inflamable por encima del:**

- a) 15 % del LIS (Limite inferior de inflamabilidad)
- b) 35 % del LII (Limite inferior de inflamabilidad)
- c) 25 % del LII (Limite inferior de inflamabilidad)
- d) 10 % del LSI (Limite superior de inflamabilidad)

**30.- En la determinación del método de muestreo, al aplicar la encuesta como técnica de investigación en Ergonomía y Psicosociología, diremos que es un muestreo aleatorio simple cuando:**

- a) Cuando todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, de acuerdo con las leyes del azar.
- b) Se selecciona al azar el primer individuo, eligiéndose el resto a intervalos fijos.
- c) Se selecciona al azar al primer individuo, y el resto se selecciona sumando sucesivamente el coeficiente de elevación
- d) Se seleccionan casos típicos de una población, a criterio de un experto

**31.- ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?**

- a) La moda es una medida de posición.
- b) El percentil es una medida de posición.
- c) La varianza es una medida de posición.
- d) La mediana es una medida de posición.

**32.- En los locales de trabajo cerrados en los que se realicen trabajos ligeros la temperatura estará comprendida :**

- a) entre 17 y 27° C
- b) entre 14 y 25° C
- c) entre 23 y 27° C
- d) entre 10 y 15° C

**33.- La Guía Técnica del INSHT sobre Pantallas de visualización de datos establece que:**

- a) el nivel sonoro continuo equivalente que soporte el usuario, no deberá exceder los 55 dB(A), para tareas difíciles y complejas.
- b) El nivel de ruido equivalente diario para una jornada de 8 hs no deberá superar los 80 dB(A)
- c) el nivel de pico no podrá superar los 140 dB(A), en trabajos ligeros.
- d) El ruido producido por los equipos de trabajo no deberá tenerse en cuenta en el diseño de los mismos, si no después de la evaluación inicial de riesgos .

**34.- ¿Cuál es nivel de iluminación idóneo en lux de un puesto de trabajo ante PVD?**

- a) 800 lux
- b) 500 lux
- c) 200 lux
- d) 700 lux.

**35.- El método que nos permite conocer la confortabilidad de las condiciones ambientales es:**

- a) Índices PMV y PPD.
- b.) Índice WBGT.
- c) Índice de la sudoración requerida.
- d) Índice de esfuerzo.

**36.- Si un individuo tiene una estatura que pertenece al 5 percentil ¿qué significa?**

- a) Su estatura está comprendida dentro del rango de más de 50 cm.
- b) Un 5% de los individuos son iguales o menores que él.
- c) Un 5% de los individuos son iguales o mayores que él
- d) El 5% de la población mide 5 cm más que él.

**37.- La ergonomía del ambiente sonoro para trabajos en oficinas, recomienda como valor máximo de nivel diario equivalente la cantidad de:**

- a) 60 dB (A)
- b) 65 dB(A)
- c) 70 dB(A)
- d) 50 dB(A)

**38.- En la valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardíaca seguimos los criterios de Chamoux cuando:**

- a) Se asignan coeficientes de penosidad (de 1 a 6) a los diferentes criterios cardiacos.
- b) Se apliquen tan sólo en la valoración global del puesto de trabajo y para duraciones de jornada laboral de ocho horas consecutivas.
- c) Esté presente en la valoración una unidad de vigilancia de la salud compuesta de médico de trabajo y enfermera de empresa.
- d) Se sumen todos los coeficientes de penosidad de la actividad.

**39.- El método Ovako Working Analysis System (OWAS) permite evaluar el riesgo asociado a:**

- a) Posturas forzadas durante el trabajo.
- b) Actividades que se desarrollan con movimientos repetitivos de extremidad superior.
- c) Microtraumatismos repetitivos.
- d) Tareas que implican manipulación manual de cargas

**40.- Uno de los métodos más utilizados para la evaluación de la carga mental inherente a la tarea es el:**

- a) Método L.E.S.T.
- b) Método I.N.S.H.T.
- c) Método H.A.Z.O.P.
- d) Método R.E.B.A.

**41.- En el método del Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo se evalúa la carga mental a partir de los siguientes indicadores:**

- a) La edad, el nivel de aprendizaje, las alteraciones psicosomáticas
- b) Operaciones mentales, carga nerviosa, preparación personal.
- c) Apremio de tiempo, complejidad y rapidez, atención y minuciosidad.
- d) El estado de fatiga, características personales, las actitudes hacia la tarea, y el nivel de aprendizaje.

**42.- Con el diseño ergonómico de los puestos de trabajo se busca conseguir:**

- a) Evitar los accidentes de los trabajadores en el puesto de trabajo.
- b) Adapta la persona a los distintos puestos de trabajo.
- c) Que el puesto de trabajo se adapte al trabajador.
- d) Evitar los esfuerzos y la fatiga en el trabajo.

**43.- Uno de los métodos más usados para evaluar las condiciones termohigrométricas de los locales cerrados es el método Fanger, ¿qué parámetros ambientales mide?**

- a) El aislamiento de la vestimenta y la determinación del consumo metabólico del trabajo
- b) La temperatura radiante media y temperatura de globo
- c) Temperatura húmeda natural y la velocidad del aire.
- d) La temperatura del aire, la temperatura radiante media, la velocidad del aire y la humedad relativa.

**44.- El método SIL (Speech Interferente Level) para valorar los aspectos ergonómicos del ruido, valora:**

- a) Los niveles de ruido que se consideran aceptables para no causar molestias en distintos tipos de actividad.
- b) La capacidad de un ruido de interferir en la conversación entre dos personas en un entorno libre de superficies reflectantes.
- c) El índice para la valoración de la exposición al ruido.
- d) El índice útil para la evaluación de la "calidad acústica" de un local.

**45.- En el REBA (método de la evaluación de posturas de trabajo), al valor obtenido de la tabla B correspondiente al Grupo B (brazo, antebrazo y muñeca), se le suma:**

- a) La carga o fuerza realizada.
- b) La cargas debidas a los cambios posturales.
- c) El tipo de agarre.
- d.) La actividad muscular de las distintas partes del cuerpo.

**46.- Uno de los rasgos principales del Síndrome de BURN OUT es:**

- a) El agotamiento físico y psíquico.
- b) Sobrecarga de trabajo.
- c.) Progreso en la carrera.
- d) Relaciones Interpersonales.

**47.- La principal consecuencia de la carga mental es:**

- a.) La fatiga mental.
- b) El estrés.
- c) La insatisfacción laboral.
- d) La exigencia del trabajo.

**48.- El cuestionario del método de evaluación del INSHT de los factores psicosociales está compuesto de 75 preguntas, ¿a cerca de cuántos factores obtiene información?**

- a) 5
- b) 9
- c) 7.
- d) 3

**49.- El formaldehído por los efectos que puede ocasionar en el ser humano se clasifica como:**

- a) anestésico y narcótico
- b) sensibilizante
- c) asfixiante
- d) neumonoconiótico

**50.- Un tóxico presenta efecto estocástico cuando:**

- a) La intensidad o gravedad del efecto depende de la dosis del tóxico.
- b) La posibilidad de que se produzca el efecto aumenta con la dosis del tóxico recibida.
- c) Se elimina lentamente del organismo.
- d) Se acumula en tejidos grasos.

**51.- La etiqueta de un producto químico clasificado como peligroso debe incluir siempre entre otras cosas la siguiente información:**

- a) Las frases R y S así como medidas de primeros auxilios
- b) Las frases R y S y los controles de exposición y protección personal
- c) Las frases R y S y los datos del responsable de la comercialización del producto.
- d) No siempre es necesario que los productos peligrosos estén etiquetados.

**52.- De acuerdo al R.D. 336/1995 y sus posteriores modificaciones (Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas) son sustancias y preparados mutágenos aquéllos en cuya etiqueta figure:**

- a) La frase de riesgo R 45.
- b) La frase de riesgo R 46.
- c) La frase de riesgo R 49.
- d) La frase de riesgo R 50.

**53.- A efectos de la aplicación de los VLA-ED, para aquellos agentes que no dispongan de VLA-EC, se establece un valor techo absoluto de:**

- a) tres veces el VLA-ED
- b) cinco veces el VLA-ED
- c) dos veces el VLA-EC
- d) El VLA-EC

**54.- Para captar la fracción de polvo respirable debe utilizarse:**

- a) Un borboteador
- b) Un filtro de carbón activo
- c) Un tubo colorimétrico
- d) Un ciclón

**55.- Los tubos absorbentes están rellenos en su interior de:**

- a) Gases que reaccionan con el agente contaminante objeto de estudio.
- b) De líquidos
- c) De gases
- d) De sólidos como el carbón activo

**56.- Las actividades de investigación con la bencidina y sus sales.**

- a) Estarán permitidas si se lleva a cabo una vigilancia de la salud adecuada de los trabajadores.
- b) El único requisito exigible es tomar las precauciones apropiadas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.
- c) Debe ser comunicado y documentado ante la autoridad laboral, quien podrá prohibir la actividad.
- d) Conforme al RD 374/2001 queda prohibida toda actividad con el agente químico bencina y sus sales.

**57.- Una sustancia cuyos posibles efectos carcinogénicos en el hombre son preocupantes, pero de las que no se dispone de información suficiente para realizar una evaluación satisfactoria son:**

- a) Primera Categoría
- b) Segunda Categoría
- c) Tercera Categoría
- d) Cuarta Categoría

**58.-El valor límite ambiental de exposición diaria a amianto es:**

- a) 0,5 fibras por centímetro cúbico
- b) 0,1 fibras por centímetro cúbico
- c) 0,3 fibras por centímetro cúbico
- d) Depende de la variedad del amianto

**59.- La lista de trabajadores expuestos y los historiales médicos deberán conservarse por el empresario:**

- a) Diez años desde el inicio del trabajo
- d) Cuarenta años salvo determinadas excepciones
- c) Diez años desde la finalización de la exposición salvo determinadas excepciones.
- d) Diez años desde la finalización de la exposición y en determinadas excepciones hasta treinta años.

**60.- Los lugares de trabajo serán objeto de una señalización adecuada cuando los trabajadores puedan verse expuestos a unos niveles de exposición que sobrepasen:**

- a) La eq,d= 87 dBCA) y L pico = 140 dB (c) respectivamente
- b) La eq,d= 80 dBCA) y L pico = 135 dB (d) respectivamente
- c) La eq,d= 85 dBCA) y L pico = 140 dB (d) respectivamente
- d) La eq,d= 85 dBCA) y L pico = 137 dB (d) respectivamente

**61.- Las radiaciones no ionizantes de mayor contenido energético son:**

- a) Ultravioletas
- b) Infrarrojos
- c) Láser
- d) Microondas

**62.- La exposición especialmente autorizada a radiaciones ionizantes:**

- a) Se puede aplicar a trabajadores en formación
- b) Puede ser ilimitada en el tiempo si se dispone de una autorización ambiental por parte del Consejo de Seguridad Nuclear
- c) Implica exposiciones ocupacionales individuales superiores a los límites de dosis establecidos.
- d) Hace necesaria una notificación al Consejo de Seguridad Nuclear, pero no requiere autorización del mismo

**63.- Que grupo de plaguicidas se caracteriza por afectar al sistema nervioso central, al hígado y al riñón y por acumularse en los tejidos grasos:**

- a) Organoclorados
- b) Organofosforados
- c) Carbomatos
- d) Piretroides

**64.- De acuerdo a la Guía Técnica del INSHT sobre agentes cancerígenos y mutágenos, en el caso de ser necesaria la manipulación de estos agentes:**

- a) Se evitará la manipulación directa, empleando unos utensilios adecuados.
- b) Se utilizarán guantes impermeables certificados como EPI,s de clase 1.
- c) Se utilizarán guantes impermeables certificados como EPI,s de clase 2.
- d) Se utilizarán guantes impermeables certificados como EPI,s de clase 3.

**65.-Las lámparas germicidas que se utilizan en la industria alimentaria como sistema de desinfección, presentan riesgo de exposición a:**

- a) Radiación infrarroja.
- b) Radiación ultravioleta A.
- c) Radiación ultravioleta B.
- d) Radiación ultravioleta C.

**TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA DE 6 DE MARZO DE 2009 (DOCM nº 53 DE 17 DE MARZO)**

<b>CUERPO:</b>	<b>TÉCNICO</b>
<b>ESCALA:</b>	<b>TÉCNICA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>GENERAL</b>
<b>SISTEMA:</b>	<b>PROMOCIÓN INTERNA</b>

**PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DEL EJERCICIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

Una vez estudiadas las reclamaciones y alegaciones realizadas al cuestionario de la prueba y a la plantilla provisional ya publicada por este Tribunal, por el presente escrito se hace pública la plantilla correctora definitiva aprobada por el Tribunal Calificador en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2009 dando así respuestas a las mismas. Se informa a los aspirantes que las preguntas nº 42 y 51 han sido anuladas, siendo sustituidas por la nº 61 y 62, respectivamente. Conforme a lo dispuesto en la base 6.6 de la convocatoria, mediante la presente plantilla se entienden resueltas todas las alegaciones presentadas sin que contra la misma quepa interponer recurso alguno de forma independiente, a salvo de los recursos que puedan interponer los interesados contra los actos definitivos y de trámite cualificado del proceso selectivo.

<b>PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO</b>					
1- C	16- C	31- B	46- A	61- A	
2- D	17- C	32- B	47- A	62- C	
3- D	18- A	33- A	48- C		
4- A	19- D	34- B	49- B		
5- C	20- C	35- A	50- B		
6- C	21- A	36- B	51- Anulada		
7- A	22- C	37- B	52- B		
8- A	23- C	38- B	53- B		
9- B	24- A	39- A	54- D		
10- D	25- B	40- A	55- B		
11- C	26- A	41- C	56- C		
12- C	27- C	42- Anulada	57- C		
13- D	28- B	43- D	58- B		
14- B	29- C	44- B	59- C		
15- A	30- A	45- C	60- D		

En Toledo, a 13 de octubre de 2009

**LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL**

Fdo.: M<sup>a</sup> Dolores Hernández Saiz