



# **CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

**CUERPO: EJECUTIVO  
ESCALA: ADMINISTRATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  
LABORALES  
SISTEMA: ACCESO LIBRE**

**RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 06 de Marzo de 2009  
(D.O.C.M. nº 53, de 17 de Marzo)**

**Toledo a.....4....., de.....Octubre.....de 2009.**

**1.- Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha:**

- a) El Presidente de las Cortes regionales es el superior representante de la Región.
- b) Los Consejeros son nombrados por el Rey.
- c) El Consejo Consultivo es el órgano técnico encargado del control externo de la gestión económico-financiera y contable del sector público autonómico.
- d) El Presidente de la Junta podrá acordar la disolución de las Cortes de Castilla-La Mancha, con anticipación al término natural de la legislatura.

**2.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿a quién le corresponde la realización de funciones que implican la participación directa en el ejercicio de potestades públicas?:**

- a) Al personal funcionario.
- b) Al personal eventual.
- c) Al personal laboral.
- d) Al personal directivo profesional.

**3.- ¿Dónde se anota el nombramiento de una funcionaria de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?:**

- a) En la Escuela de Administración Regional.
- b) En el Registro de Personal.
- c) En la Oficina de Calidad de la Administración Regional.
- d) En la Relación de Puestos de Trabajo.

**4.- Según el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, corresponde la potestad reglamentaria:**

- a) A las Cortes Regionales
- b) Al Consejo de Gobierno.
- c) Al Presidente del Consejo de Gobierno.
- d) A los Consejeros.

**5.- El órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación por razón de sexo se denomina:**

- a) Consejo de Colaboración de la Mujer.
- b) Comisión de Participación de la Mujer.
- c) Consejo de Apoyo a la Mujer.
- d) Consejo de Participación de la Mujer.

**6.- Señala la afirmación correcta en materia de vigilancia de la salud de los trabajadores:**

- a) La vigilancia de la salud de los trabajadores se realizará en el momento de la incorporación al trabajo y se repetirá en todo caso con una periodicidad anual.
- b) La vigilancia de la salud de los trabajadores es siempre voluntaria para éstos, y no existen excepciones a esta regla.
- c) La vigilancia de la salud incluirá una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
- d) El derecho del trabajador a la vigilancia periódica de su estado de salud nunca se puede prolongar más allá de la finalización de la relación laboral.

**7.-Según el Art. 116 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social 1/1994, se define enfermedad profesional como:**

- a) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
- b) Las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo.
- c) Cualquier accidente no laboral que, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la misma Ley no tenga el carácter de accidente de trabajo.
- d) La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias que en dicho cuadro se indiquen.

**8.- Señala la afirmación correcta sobre la información que recibirán los trabajadores según el artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales**

- a) En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, los trabajadores no recibirán nunca directamente información sobre riesgos en el trabajo, sino que se informará únicamente a sus representantes.
- b) Los trabajadores recibirán información de los riesgos específicos que afecten a sus puestos de trabajo, pero no de los que afecten a la empresa en su conjunto.
- c) Toda la información sobre riesgos que recibe el trabajador se proporcionará por escrito en el momento de la contratación.
- d) Deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.

**9.- Las responsabilidades que se derivan ante un incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo son:**

- a) Únicamente se pueden derivar las responsabilidades civil y penal.
- b) Se pueden derivar las responsabilidades administrativa y civil, pero no penal.
- c) Únicamente se pueden derivar las responsabilidades administrativa y penal pero no civil.
- d) Se pueden derivar las responsabilidades administrativa, civil, penal y también responsabilidades en materia de seguridad social.

**10.¿Quién está facultado para interrumpir la actividad ante un riesgo grave e inminente, según los artículos 14 y 21 LPRL?**

- a) Solamente podrá interrumpir las actividades el empresario, tras el informe preceptivo pero no vinculante de los delegados de prevención.
- b) Solamente podrá interrumpir las actividades el empresario, tras un requerimiento por parte de la Inspección de trabajo.
- c) El trabajador nunca podrá interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo sin la autorización de los representantes de los trabajadores, de los delegados de prevención o de la Inspección de Trabajo.
- d) El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

**11.- Señala la afirmación correcta sobre asunción competencias transferidas en materia de Seguridad y Salud Laboral a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha**

- a) La Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral es el órgano que asume la gestión y ejecución de todas las competencias transferidas en esta materia
- b) Las competencias están encomendadas a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, integrada en Consejería de Trabajo y Empleo.
- c) Desde la aprobación del Decreto 77/2006, estas competencias se encomiendan a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Prevención de Seguridad y Salud.
- d) las competencias transferidas se ejercen a través de los Gabinetes Técnicos Provinciales del INSHT situados en las cinco provincias de Castilla-La Mancha

**12.- ¿Cuál de estas medidas pueden adoptar los inspectores de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad e higiene?:**

- a) Autorizar y acreditar las entidades que pretendan actuar como servicios de prevención ajenos.
- b) Imponer a las empresas la creación de servicios de prevención propios en función de la peligrosidad de las actividades desarrolladas o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad.
- c) Ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.
- d) Finalizar el procedimiento sancionador mediante la imposición de sanciones administrativas pecuniarias, hasta un límite máximo de 40.985 euros.

**13.- Señala la respuesta correcta en relación al ámbito de aplicación de la Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales:**

- a) Solamente se extiende a trabajadores vinculados por una relación laboral reguladas en el Estatuto de los trabajadores.
- b) Solamente se extiende al personal al servicio de las Administraciones públicas.
- c) Se excluye al personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas.
- d) Se excluye expresamente de su ámbito la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar.

**14.- ¿En qué plazo deberá cumplimentarse y remitirse a la entidad gestora o colaboradora el Parte de accidente de trabajo, según lo establecido en la Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo?**

- a) Siempre dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del accidente.
- b) En el plazo de 5 días hábiles desde la fecha del accidente o desde la fecha de la baja médica.
- c) En el plazo de 5 días naturales desde la fecha del accidente.
- d) Mensualmente, dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al que se refieran los datos

**15.- ¿Cuántos delegados de prevención serán elegidos en una empresa que emplea a 570 trabajadores?**

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

**16.- Según el Real Decreto. 486/97, de 14 de abril, los lados abiertos de las escaleras deberán protegerse cuando superen una altura mínima de:**

- a) 2 metros.
- b) 60 centímetros.
- c) 90 centímetros
- d) 1,2 metros.

**17.- Según la Guía de Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los Lugares de Trabajo, para el cálculo de la superficie y el volumen mínimo en la fase de diseño de un local de trabajo:**

- a) No se tendrán en cuenta los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales.
- b) Se tendrán en cuenta los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales, restándolos de la superficie y el volumen.
- c) Se deberá aumentar los espacios un 25% como coeficiente de seguridad.
- d) Se deberán restar los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales y sumarle un coeficiente de seguridad de un 25 %.

**18.- El Real Decreto 487/97, de 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos para los trabajadores, en particular:**

- a) Riesgos dorsolumbares.
- b) Riesgos en brazos.
- c) Riesgos cervicales.
- d) Riesgo en piernas.

**19.- Según el método de evaluación de manipulación manual de cargas del INSHT, ¿qué peso total transportado diariamente hará que una carga de 10 Kg y una distancia de transporte de la carga de hasta 10 metros sea no tolerable?**

- a) Más de 15.000 Kg
- b) Más de 10.000 Kg
- c) Más de 6.000 Kg
- d) Más de 5.000 Kg

**20.-Tener que trasladar una carga una distancia demasiado grande de elevación, descenso o transporte es un factor de riesgo debido a:**

- a) La característica de la carga.
- b) El esfuerzo físico necesario.
- c) Características del medio de trabajo.
- d) Exigencia de la actividad.

**21.- La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, especifica que el menor peso a partir del cual un objeto puede ser considerado una carga con riesgo potencial de lesiones dorsolumbares es de:**

- a)25 kilogramos.
- b)12 kilogramos.
- c)5 kilogramos.
- d)3 kilogramos.

**22.- Un encargado de señales indicará a un operador de maquinaria que detenga la maniobra o realice una parada de emergencia:**

- a) Extendiendo el brazo derecho hacia arriba con la palma hacia adelante
- b) Extendiendo el brazo derecho hacia arriba con la palma hacia atrás.
- c) Extendiendo los dos brazos hacia arriba con las palmas de las manos hacia delante.
- d) Extendiendo los dos brazos hacia arriba con las palmas de las manos hacia atrás.

**23.- Para delimitar las vías de circulación de vehículos en un centro de trabajo se usarán:**

- a) Franjas alternas amarillas y negras con una inclinación aproximada de 45°.
- b) Franjas alternas amarillas y rojas con una inclinación aproximada de 45°.
- c) Franjas continuas preferentemente blancas o amarillas.
- d) Franjas alternas preferentemente blancas o amarillas.

**24.- ¿Durante cuanto tiempo debe conservar un empresario la documentación generada en las comprobaciones de un equipo de trabajo?:**

- a) durante toda la vida útil del equipo.
- b) 5 años.
- c) 15 años
- d) 20 años

**25.- El área mínima, en metros cuadrados, que debe tener una señal de panel para ser apreciada a distancia determinada menor de 50m, se calculará mediante la expresión:**

- a) Distancia máxima a la que debe apreciarse, dividida por 5000
- b) Distancia máxima a la que debe apreciarse al cuadrado, dividida por 2000
- c) Distancia máxima a la que debe apreciarse, dividida por 3000
- d) Distancia máxima a la que debe verse al cuadrado dividida por 4000

**26.- El órgano suplementario de mando, que se utiliza conjuntamente con un órgano de puesta en marcha para accionar un equipo de trabajo se denomina:**

- a) dispositivo de mando a dos manos.
- b) mando sensitivo.
- c) dispositivo de validación
- d) dispositivo sensible.

**27.- El principio de acción mecánica positiva aplicado a una máquina es:**

- a) Una medida de protección
- b).Una medida de prevención intrínseca
- c).Una medida de información y formación
- d) Una medida de protección de impulsos

**28.- El resguardo de una máquina asociado a un dispositivo de enclavamiento:**

- a) Impide los movimientos peligrosos de la máquina si el resguardo no está en la posición de seguridad.
- b) Constituye una protección de seguridad de máquinas Clase II.
- c) Provoca el cese instantáneo del movimiento, bloqueo de los órganos móviles de la máquina, si durante el funcionamiento se abre el resguardo.
- d) Cuando una persona o parte de su cuerpo rebasa físicamente el resguardo, provoca la parada de la máquina.

**29.- La presión de precinto (Pp) es:**

- a) La presión más alta, en las condiciones de funcionamiento, que puede alcanzar un equipo a presión o instalación.
- b) La presión a la que está tarado el elemento de seguridad que protege al equipo a presión.
- c) Aquella presión a la que se somete el equipo a presión para comprobar su resistencia.
- d) La presión máxima para la que está diseñado el equipo, especificada por el fabricante.

**30.- El Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, se aplica a:**

- a) La instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación, de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar.
- b) La instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación, de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,6 pascales.
- c) La instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación, de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 5 bar.
- d) La instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación, de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 5 pascales.

**31.- De las siguientes definiciones cual se corresponde con la normalizada de Presión máxima admisible (PS), de un equipo a presión.**

- a) La presión a la que está tarado el elemento de seguridad que protege al equipo a presión.
- b) La presión máxima a la que se somete el equipo a presión para comprobar su resistencia
- c) La presión más alta, en las condiciones de funcionamiento, que puede alcanzar un equipo a presión.
- d) La presión máxima para la que está diseñado el equipo, especificada por el fabricante

**32.- Según la ITC EP-1 aprobada por el Real Decreto 2060/2008, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, las inspecciones de nivel B de una caldera se realizarán:**

- a) cada año.
- b) cada 3 años.
- c) cada 6 años.
- d) cada 10 años.

**33.- En un almacén de productos químicos se deben almacenar éstos conforme a su compatibilidad. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de sustancias peligrosas es compatible para realizar un almacenamiento correcto?**

- a) Inflamables y nocivos juntos
- b) Inflamables y tóxicos juntos
- c) Comburentes y tóxicos juntos
- d) Explosivos y nocivos juntos

**34.- ¿Cuál es el aparato de una instalación eléctrica que es capaz de establecer e interrumpir corrientes en las condiciones normales del circuito, así como corrientes en condiciones anormales, especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito?:**

- a) Fusible
- b) Interruptor
- c) Interruptor automático o disyuntor
- d) Seccionador

**35.- Cuando un trabajador tiene sujetos unos electrodos, el umbral de no soltar de la corriente eléctrica se define como:**

- a) El valor mínimo de la tensión de corriente que impide a esa persona soltarlos.
- b) El valor máximo de la tensión de corriente que permite a esa persona soltarlos.
- c) El valor máximo de la intensidad de corriente que permite a esa persona soltarlos.
- d) El valor mínimo de la intensidad de corriente que impide a esa persona soltarlos.

**36.- De los siguientes sistemas de protección contra contactos eléctricos, cuál es un sistema de protección complementario en caso de contactos directos.**

- a) Protección por alejamiento.
- b) Protección por empleo de equipos eléctricos Clase II.
- c) Protección por recubrimiento de partes activas.
- d) Protección mediante interruptores diferenciales.

**37.- Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los extintores portátiles es verdadera.**

- a) La distancia máxima entre extintores no podrá superar los 25 metros en locales con superficies menores a 100 metros cuadrados.
- b) Se colocarán de modo que la parte superior del extintor quede como mínimo a una altura de 1.70 metros sobre el suelo.
- c) Deberán retimbrarse por fabricantes o entidades autorizadas como mínimo una vez al año.
- d) Se consideran extintores portátiles de mano aquellos cuyo peso no supere los 12 kilogramos.

**38.- Al seleccionar un protector auditivo, qué niveles sonoros debe de poder percibir el trabajador al utilizarlo.**

- a) No debe de poder percibir ningún nivel sonoro, debe garantizarse la protección total.
- b) Debe percibir entre los 85 dB(A) y los 95dB(A).
- c) Debe percibir entre los 10 dB(A) y los 20 dB(A).
- d) Debe de reducirse entre los 65 dB(A) y los 80 dB(A).

**39.- El área de trabajo en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire está presente de forma permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia es:**

- a) Zona 0
- b) Zona 1
- c) Zona 20
- d) Zona 21

**40.- Una zona señalizada con un trébol naranja sobre fondo blanco, indica que es una:**

- a) Zona de permanencia limitada
- b) Zona de permanencia reglamentada
- c) Zona de acceso prohibido
- d) Zona vigilada

**41.- Respecto al límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, la afirmación correcta es:**

- a) El límite de dosis efectiva es de 100 Sv durante todo período de dos años oficiales consecutivos.
- b) El límite de dosis efectiva es de 100 mSv durante todo periodo de cinco años oficiales consecutivos.
- c) El límite de dosis efectiva está sujeto a una dosis efectiva máxima de 20 mSv en cualquier año oficial.
- d) El límite de dosis efectiva está sujeto a una dosis efectiva máxima de 20 Sv en cualquier año oficial.

**42.- De las siguientes afirmaciones sobre la clasificación de los agentes biológicos en función del riesgo de infección, cual es la correcta:**

- a) Se clasifican en tres grupos o categorías de menor a mayor peligrosidad.
- b) La clasificación normalizada se refleja en el Real Decreto 446/97 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- c) Se clasifican teniendo en cuenta las siguientes características: riesgo infeccioso, propagabilidad y profilaxis.
- d) Se clasifican en categorías numeradas del cero al cuatro de mayor a menor riesgo de infección

**43.- Cuando nos referimos a los planos de referencia del cuerpo humano el Plano de Frankfurt:**

- a) Es paralelo al plano sagital
- b) Es sinónimo de plano trasverso
- c) Sirve como referencia para la cabeza, de forma que el individuo no la mantenga muy alta ni muy baja, pudiendo alterar los resultados correctos de la medida.
- d) Sirve como referencia para la cadera, de forma que el individuo no presente inclinaciones ni basculaciones que alteren los resultados correctos de la medición de la estatura.

**44.- ¿Qué significa realizar un diseño ergonómico del puesto de trabajo atendiendo al principio de extremos?**

- a) Diseñar un puesto calculando la media aritmética del total de las medidas.
- b) Diseñar un puesto atendiendo a las medidas antropométricas del promedio.
- c) Diseñar un puesto según los valores obtenidos en el percentil 75.
- d) Diseñar un puesto atendiendo a las medidas antropométricas correspondientes a los percentiles 5 y 95.

**45.- Respecto a la humedad relativa que debe existir atendiendo a las condiciones de trabajo, señale la opción correcta:**

- a) En locales con aislantes será superior al 50%
- b) En las oficinas la humedad relativa estará en torno al 10-20 %
- c) En los locales con riesgo de electricidad estática será superior al 50%
- d) Como norma general se entiende por adecuados los valores cercados al 75%.

**46.- La Nota Técnica de Prevención 779 del INSHT especifica que el índice PPD:**

- a) Refleja el valor medio de los votos emitidos por un grupo numeroso de personas respecto de una escala psicofísica de siete niveles al ser sometidos a diferentes ambientes térmico.
- b) Permite predecir el valor promedio de la sensación térmica que produciría un determinado ambiente en un grupo numeroso de personas.
- c) Permite predecir de forma cuantitativa el porcentaje de insatisfechos..
- d) Se obtiene de la ecuación del balance térmico y de los datos estadísticos de pruebas experimentales.

**47.- Una pantalla en la que se representa el texto con caracteres brillantes sobre fondo oscuro se denomina:**

- a) De polaridad positiva.
- b) De polaridad negativa.
- c) De polaridad directa.
- d) De polaridad indirecta.

**48. Según La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas ¿qué es el peso aceptable ?**

- a) El peso que se puede manejar durante 40 horas semanales sin suponer un riesgo para el trabajador
- b) El peso que se establezca como recomendable en el seno de Comité de Seguridad y Salud
- c) El peso establecido por convenio colectivo como seguro para el trabajador
- d) Un límite de referencia teórico calculado en función de la zona de manipulación.

**49.- Cuando un trabajador tiene que realizar muchas operaciones en poco tiempo se dice que sufre:**

- a) Sobrecarga cuantitativa.
- b) Sobrecarga cualitativa.
- c) Subcarga cuantitativa.
- d) Subcarga cualitativa.

**50.- La NTP 452 de INSHT: "La evaluación de las condiciones de trabajo": se refiere al método OWAS como:**

- a) El método de carga postural por excelencia, está basado en una simple y sistemática clasificación de las posturas de trabajo y en observaciones de la tarea.
- b) El método fue diseñado para detectar los trabajadores que están expuestos a cargas musculoesqueléticas importantes y que pueden ocasionar trastornos en las extremidades superiores.
- c) El objetivo del método es fundamentalmente la evaluación de los problemas en cuello y parte superior de brazos.
- d) Este es un método para el análisis ergonómico del trabajo que incluye situaciones de trabajo con diferentes cargas posturales

**51.- Cual de los factores que se indican, determinantes de la carga mental, no se tienen en cuenta en el método LEST:**

- a) Atención.
- b) Complejidad-rapidez.
- c) Operaciones mentales.
- d) Minuciosidad

**52.- Si la puntuación obtenida en el perfil valorativo del método de evaluación de factores psicosociales desarrollado por el INSHT es de 0 a 4 puntos eso quiere decir que la situación es:**

- a) Satisfactoria.
- b) Intermedia.
- c) Irregular
- d) Nociva.

**53.- Cuando se lleva a cabo una evaluación de posibles problemas ambientales utilizando una encuesta ¿ qué porcentaje mínimo de los trabajadores deben presentar síntomas en relación con las condiciones ambientales de un edificio para poder hablar de problemas en la calidad del aire o Síndrome del Edificio Enfermo?**

- a) 30%
- b) 20%
- c) 50%
- d) 85%

**54.- Señale la afirmación correcta en cuanto al trabajo a turnos**

- a) Siempre es preferible establecer turnos largos de rotación.
- b) Los problemas derivados del trabajo a turnos no deben contemplarse específicamente en la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.
- c) El establecimiento de turnos de trabajo es una medida muy eficaz en la prevención del estrés
- d) Para prevenir la aparición de problemas en relación al trabajo es recomendable que los turnos puedan ser discutidos por los interesados.

**55.- ¿Qué se entiende por violencia tipo II en el lugar de trabajo?**

- a) El tipo de violencia en el que no existe ninguna relación profesional entre el agresor y la víctima, por ejemplo asociada a robos de material.
- b) Un grado de violencia que significa una intensidad elevada de agresión.
- c) Un tipo de violencia verbal exclusivamente
- d) El tipo de violencia que se produce cuando entre el agresor y la víctima existe una relación laboral, es decir, mientras se presta un servicio.

**56.- ¿Qué es la pirámide de las necesidades de Maslow?**

- a) Una escala de valoración del riesgo de incendio
- b) Un tipo de pirámide demográfica para el estudio de los accidentes laborales
- c) Un método de investigación de riesgo de accidente en relación con el empleo de sustancias químicas peligrosas.
- d) Una teoría sobre la motivación.

**57.-El método de evaluación del INSHT define la carga mental como:**

- a) Grado en que el conjunto de tareas que desempeña el trabajador activan una cierta variedad de capacidades, responden a una serie de necesidades y expectativas del trabajador, y permiten el desarrollo psicológico del mismo.
- b) Grado de distribución de la capacidad de decisión, respecto a distintos aspectos relacionados con el desarrollo del trabajo, entre el trabajador y la dirección.
- c) Grado de movilización o esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador para hacer frente al conjunto de demandas que recibe el Sistema Nervioso en el curso de realización de su trabajo.
- d) Grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador.

**58.- La NTP 340 explica como hay que intervenir sobre el individuo para evitar el estrés, teniendo en cuenta el criterio marcado en esta NTP, de la siguiente lista de técnicas preventivas del estrés, señala cual forma parte del grupo de técnicas generales:**

- a) Apoyo social.
- b) Técnicas de relajación física.
- c) Técnicas de relajación mental.
- d) Entrenamiento asertivo.

**59.- El cuestionario de evaluación del síndrome del burnout elaborado por Maslach y Jackson en 1981 se conoce con las siglas:**

- a) MBA.
- b) MBI.
- c) AE.
- d) D.P

**60.- Según la NTP 476 ¿Cuántas fases existen en el desarrollo del hostigamiento psicológico en el trabajo?:**

- a) Dos.
- b) Cuatro.
- c) Tres.
- d) Cinco

**61.- Señala la definición legal de “riesgo laboral” contenida en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:**

- a) La posibilidad de que ocurra un suceso negativo y no deseado que provoque lesiones a las personas o daños a los bienes.
- b) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
- c) Las consecuencias negativas que el trabajador asume al realizar un trabajo.
- d) Los daños que sufrirá en el futuro un trabajador a consecuencia de su trabajo.

**62.- Señala la respuesta correcta en relación a la información y la formación en materia preventiva:**

- a) El tiempo dedicado a la formación en materia preventiva no se considera tiempo de trabajo.
- b) La información debe suministrarse preferentemente por escrito, cuando vaya dirigida a la correcta utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual, de forma que esa información sea comprensible para los trabajadores.
- c) El coste de la formación podrá recaer directa o indirectamente sobre los trabajadores.
- d) La información que tiene derecho a recibir el trabajador es únicamente sobre los riesgos de su puesto de trabajo, pero no de las medidas adoptadas.

**63.- El RD 486/97, del 14 de abril, será de aplicación a:**

- a) Las obras de construcción temporales.
- b) Las minas.
- c) Los locales de descanso del centro de trabajo.
- d) Los camiones utilizados para el reparto exterior.

**64.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:**

- a) Si no se dispone de suficiente fuerza para aflojar una tuerca está permitido utilizar un tubo como prolongación sobre el mango
- b) Los punzones se deben sujetarse formando un ángulo de 60° con la superficie
- c) Una llave se debe utilizar efectuando la torsión empujando.
- d) Una llave se debe utilizar efectuando la torsión girando hacia el operario.

**65.- Un equipo que dispone de doble aislamiento es un receptor de:**

- a) Clase 0
- b) Clase I.
- c) Clase II.
- d) Clase III

**TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA DE 6 DE MARZO DE 2009 (DOCM nº 53 DE 17 DE MARZO)**

<b>CUERPO:</b>	<b>EJECUTIVO</b>
<b>ESCALA:</b>	<b>ADMINISTRATIVA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>
<b>SISTEMA:</b>	<b>ACCESO LIBRE</b>

**PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DEL EJERCICIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

Una vez estudiadas las reclamaciones y alegaciones realizadas al cuestionario de la prueba y a la plantilla provisional ya publicada por este Tribunal, por el presente escrito se hace pública la plantilla correctora definitiva aprobada por el Tribunal Calificador en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2009, dando así respuestas a las mismas. Se informa a los aspirantes que el Tribunal ha procedido a modificar la respuesta dada como correcta a la pregunta Nº 14, que pasa a ser la b), confirmando la anulación de las preguntas nº 28 y 37, que se sustituyeron por la nº 61 y 62, respectivamente.

Conforme a lo dispuesto en la base 6.3 de la convocatoria, mediante la presente plantilla se entienden resueltas todas las alegaciones presentadas sin que contra la misma quepa interponer recurso alguno de forma independiente, a salvo de los recursos que puedan interponer los interesados contra los actos definitivos y de trámite cualificado del proceso selectivo.

<b>PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO</b>				
1- D	16- B	31- D	46- C	61- B
2- A	17- A	32- B	47- B	62- B
3- B	18- A	33- A	48- D	
4- B	19- B	34- C	49- A	
5- D	20- D	35- C	50- A	
6- C	21- D	36- D	51- C	
7- D	22- C	37- Anulada	52- A	
8- D	23- C	38- D	53- B	
9- D	24- A	39- C	54- D	
10- D	25- B	40- B	55- D	
11- B	26- C	41- B	56- D	
12- C	27- B	42- C	57- C	
13- D	28- Anulada	43- C	58- A	
14- B	29- B	44- D	59- B	
15- C	30- A	45- C	60- B	

En Toledo, a 28 de octubre de 2009

**LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL**

Fdo.: M<sup>a</sup> Dolores Hernández Saiz