



# **CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

**CUERPO/CATEGORÍA: SUPERIOR  
ESPECIALIDAD: FARMACIA  
SISTEMA: ACCESO LIBRE**

**RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 6 de marzo de 2009  
(D.O.C.M. nº 53, de 17 de marzo)**

**Toledo, a 26 de septiembre de 2009**

**1.- La institución comunitaria encargada de velar por la aplicación de las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea es:**

- A.- La Comisión
- B.- El Consejo
- C.- El Tribunal de Justicia
- D.- El Parlamento Europeo

**2.- Es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española:**

- A.- El derecho a la tutela judicial efectiva
- B.- El derecho a la propiedad privada
- C.- El derecho al trabajo
- D.- El derecho a la libertad de empresa

**3.- En el curso de un procedimiento administrativo, los ciudadanos tienen derecho a formular alegaciones y a aportar documentos:**

- A.- Siempre que lo hagan antes de su resolución
- B.- En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia
- C.- Antes de que el procedimiento entre en la fase de instrucción
- D.- En cualquier momento

**4.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general:**

- A.- Podrá interponerse recurso de alzada
- B.- No cabrá recurso en vía administrativa
- C.- Podrá interponer recurso potestativo de reposición
- D.- Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión

**5.- Los procedimientos administrativos se iniciarán:**

- A.- De oficio o a solicitud de persona interesada
- B.- Siempre de oficio
- C.- Siempre a solicitud de persona interesada
- D.- A instancia de parte, siempre que haya denuncia

**6.- Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los ciudadanos de Castilla-La Mancha son los establecidos en:**

- A.- La Constitución
- B.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha
- C.- El Estatuto de Autonomía y en las Leyes que lo desarrollan
- D.- Las Leyes que desarrollan el Estatuto de Autonomía

**7.- En Castilla-La Mancha, las funciones de Secretaría del Consejo de Gobierno le corresponden al titular de:**

- A.- La Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda
- B.- La Consejería de Salud y Bienestar Social
- C.- La Consejería de Administraciones Públicas y Justicia
- D.- La Consejería de Presidencia

**8.- En materia de productos farmacéuticos, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume competencias:**

- A.- Exclusivas
- B.- De desarrollo legislativo
- C.- Ejecutivas
- D.- Plenas

**9.- En Castilla-La Mancha, para las personas con una minusvalía igual o superior al 33 por 100, las Ofertas de Empleo Público reservan un cupo:**

- A.- No inferior al 5 por 100 del total de las plazas vacantes
- B.- No inferior al 3 por 100 del total de las plazas vacantes
- C.- No inferior al 1 por 100 del total de las plazas vacantes
- D.- No se reservará ningún cupo

**10.- El capítulo VI del Presupuesto de Gastos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha corresponde a:**

- A.- Inversiones reales
- B.- Gastos en bienes corrientes y servicios
- C.- Transferencias corrientes
- D.- Gastos financieros

**11.- En Castilla-La Mancha, la aprobación del Plan de Salud requiere informe previo:**

- A.- Del Consejo de Gobierno
- B.- Del Consejo Económico y Social
- C.- De las Cortes de Castilla-La Mancha
- D.- Del Consejo de Salud

**12.- En Castilla-La Mancha, la aprobación de la delimitación geográfica de las Áreas de Salud y municipios que las integran, es competencia de:**

- A.- Del Consejo de Gobierno
- B.- De la Consejería competente en materia de sanidad
- C.- De las Cortes de Castilla-La Mancha
- D.- Del Consejo de Salud

**13.- En epidemiología, un cluster que implica la existencia de un número de casos de una enfermedad superior al esperado en una localidad durante un periodo de tiempo concreto, se denomina:**

- A.- Temporal
- B.- Espacial
- C.- Espacio-temporal
- D.- De cohorte

**14.- Los estudios epidemiológicos transversales descriptivos son también conocidos como:**

- A.- Ecológicos
- B.- De casos y controles
- C.- Experimentales
- D.- De prevalencia

**15.- Una intoxicación alimentaria con natillas como alimento implicado y un periodo de incubación entre 1 a 6 horas, inicialmente sospecharemos de:**

- A.- *Staphylococcus aureus*
- B.- *Brucella melitensis*
- C.- *Salmonella* spp
- D.- *Shigella* spp

**16.- Relacione correctamente la enfermedad – agente infeccioso – modo de transmisión:**

- A.- Kala-azar – *Leishmania donovani* – *Phlebotomus*
- B.- Malaria – *Tripanosoma brucei gambiense* – *Glossina*
- C.- Enfermedad del sueño– *Plasmodium* – *Anopheles*
- D.- Tifus exantemático – Flavovirus – *Pediculus humanus*

**17.- En la lista de enfermedades de declaración obligatoria, se encuentra como declaración semanal con datos epidemiológicos básicos:**

- A.- Triquinosis
- B.- Brucelosis
- C.- Hepatitis víricas
- D.- Salmonelosis

**18.- En la determinación de cianuro total en aguas de consumo, para la conservación de la muestra debe añadirse:**

- A.-  $\text{H}_2\text{SO}_4$  por goteo hasta  $\text{pH} < 2$
- B.- Ácido ascórbico
- C.-  $\text{HNO}_3$  hasta  $\text{pH} < 2$
- D.-  $\text{NaOH}$  hasta  $\text{pH} > 12$

**19.- En la norma que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, las infracciones:**

- A.- Prescribirán a los 5 años
- B.- Prescribirán a los 10 años
- C.- Prescribirán a los 15 años
- D.- No prescribirán

**20.- En el método oficial de análisis de aguas de consumo público, para la determinación de turbidez se utiliza como reactivo:**

- A.- Disolución de sulfato de hidracina
- B.- Solución patrón de fosfato monopotásico
- C.- Solución patrón de cloruro potásico
- D.- Reactivo de Zambelli

**21.- Para la acreditación de un laboratorio de ensayo de análisis de residuos de plaguicidas en alimentos, el método de ensayo se validará con, al menos:**

- A.- 3 matrices diferentes y para un mínimo de 20 plaguicidas distintos
- B.- 2 matrices diferentes y para un mínimo de 10 plaguicidas distintos
- C.- 1 matriz y para un mínimo de 10 plaguicidas distintos
- D.- 1 matriz y para un mínimo de 5 plaguicidas distintos

**22.- La volumetría complexométrica se utiliza en el método oficial de análisis de aguas de consumo público, para la determinación de:**

- A.- Cloruros
- B.- Calcio
- C.- Residuo Seco
- D.- Manganeso

**23.- La gravimetría se utiliza en el método oficial de análisis de aguas de consumo público, para la determinación de:**

- A.- Sulfatos
- B.- Hierro
- C.- Cobre
- D.- Turbidez

**24.- El método oficial de análisis de aguas de consumo público, por espectrofotometría de absorción atómica en cámara de grafito a una longitud de onda de 228,8 nm, es el principio de la determinación de:**

- A.- Cloruros
- B.- Cinc
- C.- Amonio
- D.- Cadmio

**25.- En un procedimiento oficial obligatorio, en casos de litigio, de aguas de bebidas envasadas, el método de análisis de *Escherichia coli* utiliza:**

- A.- Medio Teague Lévine o EMB
- B.- Agar bismuto-sulfito
- C.- Medio sólido agar-lactosa-trifeniltergitol (Chapman TTC modificado)
- D.- Caldo lactosado-sales biliares-fosfatos (medio EC de Hajna y Perry)

**26.- En los métodos oficiales para las aguas de bebida envasadas, se utiliza el reactivo de citocromo-oxidasa (Kovacs) en el método de análisis de:**

- A.- *Pseudomonas aeruginosa*
- B.- *Streptococos fecales*
- C.- *Clostridios sulfito-reductores*
- D.- Ninguno de las anteriores

**27.- La normativa de aguas de consumo humano especifica la necesidad de determinar cloro combinado residual:**

- A.- Ante la carencia de cloro libre residual
- B.- Si se utiliza cloraminación como método desinfectante
- C.- Ante un recuento de colonias a 22°C superior a 100 UFC/ml
- D.- Cuando se detecten incumplimientos por oxidabilidad

**28.- Para que en una lejía pueda figurar la etiqueta “apta para la desinfección del agua de bebida”, la concentración de cloro activo será:**

- A.- No inferior a 10 gramos por litro ni superior a 35 gramos por litro
- B.- No inferior a 35 gramos por litro ni superior a 60 gramos por litro
- C.- No inferior a 60 gramos por litro ni superior a 100 gramos por litro
- D.- No inferior a 100 gramos por litro ni superior a 120 gramos por litro

**29.- En un agua mineral natural, no está permitido:**

- A.- Eliminar anhídrido carbónico por procedimientos físicos
- B.- Incorporar anhídrido carbónico si procede de la misma capa freática
- C.- Reincorporar anhídrido carbónico si procede del mismo yacimiento
- D.- Eliminar anhídrido carbónico por procedimientos químicos

**30.- Indicar el correcto límite máximo para los residuos de tratamiento de las aguas minerales naturales y de manantial con aire enriquecido con ozono:**

- A.- 100 µg/l para ozono disuelto
- B.- 150 µg/l para bromoformo
- C.- 3 µg/l para bromatos
- D.- Ausencia por estar prohibido realizar cualquier tipo de tratamiento

**31.- Según su norma, el tratamiento primario de aguas residuales urbanas debe reducir el total de sólidos en suspensión de las aguas de entrada:**

- A.- Al menos un 5 %
- B.- Al menos un 10 %
- C.- Al menos un 35 %
- D.- Al menos un 50 %

**32.- En la norma sobre la calidad de las aguas de baño, a la situación de incidencia inesperada con posible efecto nocivo en la calidad del agua de baño y en la salud de los bañistas se define como:**

- A.- Situación anómala
- B.- Contaminación microbiana de larga duración
- C.- Contaminación bacteriana de corta duración
- D.- Circunstancia excepcional

**33.- En una piscina de uso colectivo en Castilla-La Mancha, el valor límite para el bromo total en el agua del vaso es de:**

- A.- 1-3 mg/l
- B.- 4-6 mg/l
- C.- 7-9 mg/l
- D.- 10-12 mg/l

**34.- En Castilla-La Mancha, en el interior de un centro sensible, el nivel máximo de densidad de potencia por portadora, para las frecuencias de telefonía móvil (GSM, DCS, UMTS), es de:**

- A.- 100 µW/cm<sup>2</sup>
- B.- 10 µW/cm<sup>2</sup>
- C.- 1 µW/cm<sup>2</sup>
- D.- 0,1 µW/cm<sup>2</sup>

**35.- Los locales de almacenamiento de plaguicidas deben:**

- A.- Estar dotados de ventilación con salida a patios interiores
- B.- Estar dotados de ventilación con salida galerías de servicio interiores
- C.- Estar separado por mamparas de otras viviendas o locales habitados
- D.- Estar ubicados en emplazamientos alejados de cursos de agua

**36.- Está prohibida la utilización de aquellos biocidas de uso ambiental que contengan:**

- A.- Hexaclorobenceno
- B.- Alfacloralosa
- C.- Cloruro de alquil dimetil bencil amonio
- D.- Hidantoina

**37.- La normativa sobre biocidas incluye a los insecticidas en el:**

- A.- Tipo de producto 8
- B.- Tipo de producto 23
- C.- Tipo de producto 34
- D.- Tipo de producto 18

**38.- Para el uso por el público en general, un biocida clasificado como tóxico:**

- A.- No será autorizado
- B.- Se podrá autorizar si no es considerado carcinogénico ni mutágeno
- C.- Se podrá autorizar si no es considerado mutagénico
- D.- Se podrá autorizar si no es considerado carcinogénico

**39.- En la ficha de datos de seguridad de una sustancia, debe facilitarse un teléfono de urgencias que se indicará en el:**

- A.- Epígrafe 1, identificación de la sustancia o preparado y de la empresa
- B.- Epígrafe 4, primeros auxilios
- C.- Epígrafe 18, información complementaria
- D.- Epígrafe 19, otra documentación

**40.- No se comercializarán los juguetes y artículos de puericultura que contengan ftalato de dibutilo en una concentración superior al:**

- A.- 0,005 % en peso del material plastificado
- B.- 0,01 % en peso del material plastificado
- C.- 0,05 % en peso del material plastificado
- D.- 0,1 % en peso del material plastificado

**41.- En la norma sobre control de la legionelosis se establece que, en la fase de diseño de una nueva instalación, la temperatura del agua caliente se mantendrá en el punto más alejado del circuito, por encima de:**

- A.- 35 °C
- B.- 40 °C
- C.- 45 °C
- D.- 50 °C

**42.- En la tramitación municipal para la obtención de licencia de una actividad molesta, se abrirá información pública por término de:**

- A.- 5 días
- B.- 10 días
- C.- 30 días
- D.- 90 días

**43.- En la norma de Castilla-La Mancha sobre centros de bronceado mediante radiaciones ultravioletas, se prohíbe la utilización de los aparatos:**

- A.- A menores de 18 años
- B.- A enfermos renales
- C.- A embarazadas
- D.- No se prohíbe su utilización a ninguno de los anteriores

**44.- La aprobación del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha se realizó mediante:**

- A.- Decreto 70/1999 de 25 de mayo
- B.- Decreto 189/2007 de 7 de julio
- C.- Ley 10/1998 de 12 de mayo
- D.- Decreto 158/2001 de 13 de octubre

**45.- La AESAN desarrolla la Estrategia NAOS, cuyas siglas significan:**

- A.- Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de Obesidad
- B.- Estrategia de Nutrición y la Prevención de la Hipertensión Arterial
- C.- Estrategia para la Nutrición y Alimentación Saludable
- D.- Estrategia de la Nutrición y la Prevención de la Obesidad

**46.- Indicar el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que regula el Sistema de Alerta Rápida de los alimentos:**

- A.- Reglamento 852/2004
- B.- Reglamento 853/2004
- C.- Reglamento 854/2004
- D.- Reglamento 178/2002

**47.- No pertenece a las toxinas producidas por hongos del Género Fusarium:**

- A.- Deoxinivalenol
- B.- Zearalenona
- C.- Toxinas T-2
- D.- Aflatoxina G-2

**48.- Deben inscribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos:**

- A.- Las aguas de manantial
- B.- Los turrone
- C.- Las carnes picadas
- D.- Los quesos frescos

**49.- Según la norma de manipuladores de alimentos, aparecen claramente considerados como manipuladores de mayor riesgo, los dedicados a:**

- A.- La elaboración de aceite de oliva
- B.- La elaboración y manipulación de comidas preparadas para venta, suministro y servicio directo al consumidor
- C.- La elaboración de carne picada
- D.- Envasado de quesos frescos

**50.- En la limpieza y desinfección de un almacén no frigorífico de alimentos mediante dispositivos de ozono, la cantidad de ozono no sobrepasará nunca:**

- A.- 0,05 ppm
- B.- 1 ppm
- C.- 30 ppm
- D.- 100 ppm

**51.- Las cámaras frigoríficas para el almacenamiento de productos alimenticios, deberán disponer de termómetros con una sensibilidad del:**

- A.- 2 %
- B.- 5 %
- C.- 8 %
- D.- 10 %

**52.- El Reglamento que establece la necesidad de crear, por parte de los operadores de empresas alimentarias, procedimientos basados en el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), es:**

- A.- Reglamento 852/2004
- B.- Reglamento 853/2004
- C.- Reglamento 854/2004
- D.- Reglamento 178/2002

**53.- En el Reglamento de principios y requisitos de la legislación alimentaria, el elemento que no forma parte del Análisis del Riesgo es:**

- A.- Comunicación del riesgo
- B.- Trazabilidad
- C.- Gestión del riesgo
- D.- Determinación del riesgo

**54.- En Castilla-La Mancha, las comidas-testigo refrigeradas se conservarán, al menos durante 4 días, a una temperatura de:**

- A.-  $\leq + 4^{\circ}\text{C}$
- B.-  $\leq + 18^{\circ}\text{C}$
- C.- Entre  $4^{\circ}\text{C}$  y  $8^{\circ}\text{C}$
- D.- Entre  $+ 6^{\circ}\text{C}$  y  $+ 8^{\circ}\text{C}$  y hasta  $+12^{\circ}\text{C}$  cuando son de consumo del día

**55.- En la norma de comidas preparadas en Castilla-La Mancha, se considera comedor colectivo de gran capacidad, si puede servir simultáneamente a:**

- A.- Más de 20 comensales
- B.- Más de 30 comensales
- C.- Más de 150 comensales
- D.- Más de 200 comensales

**56.- En el producto elaborado, el contenido en metanol del anís dulce será:**

- A.-  $\leq 10$  gramos por litro
- B.-  $\leq 5$  gramos por litro
- C.-  $\leq 4$  gramos por litro
- D.-  $\leq 1$  gramo por litro

**57.- Cual de los siguientes aceites no puede comercializarse al por menor:**

- A.- Aceite de oliva virgen extra
- B.- Aceite de oliva
- C.- Aceite de orujo de oliva
- D.- Aceite de orujo de oliva refinado

**58.- La acidez libre máxima, expresada en ácido oleico, que puede tener un aceite que se designe como aceite de oliva virgen es:**

- A.- 2 g por 100 g
- B.- 1 g por 100 g
- C.- 0,3 g por 100 g
- D.- 0,2 g por 100 g

**59.- La leche cruda de vaca utilizada para preparar productos lácteos, debe tener una concentración de gérmenes a 30 °C, inferior a:**

- A.- 300 000 colonias por ml
- B.- 400 000 colonias por ml
- C.- 900 000 colonias por ml
- D.- No existe concentración

**60.- En la norma sobre fabricación, circulación y comercialización del pan y panes especiales, se considera una manipulación permitida:**

- A.- La utilización de conservantes y gasificantes en la elaboración del pan de Viena y pan Francés
- B.- La congelación de pan por distribuidores previa a la comercialización
- C.- La congelación de pan común como etapa del proceso productivo
- D.- La venta de pan rallado sin envasar

**61.- En la norma sobre fabricación, circulación y comercialización del pan y panes especiales, entre los coadyuvantes de la panificación, no se considera complemento panario mejorante con valor nutritivo:**

- A.- Azúcares comestibles
- B.- Extracto de malta
- C.- Grasas comestibles
- D.- L- ascorbato sódico

**62.- En la norma sobre fabricación, circulación y comercialización del pan y panes especiales se incluye en la lista de coadyuvantes tecnológicos desmoldeadores (moldes, placas y maquinaria de panadería):**

- A.- Cera de abejas
- B.- Carbonato cálcico
- C.- Harina de malta
- D.- Ortofosfato monocálcico

**63.- La denominación de los alimentos para lactantes elaborados totalmente a partir de las proteínas procedentes de la leche de vaca será:**

- A.- Leche para lactantes
- B.- Leche humanizada para lactantes
- C.- Leche maternizada para lactantes
- D.- Leche adaptada para lactantes

**64.- La reglamentación estatal que regula las condiciones de comercialización de carnes frescas en el comercio al por menor, no considera un derivado cárnico:**

- A.- A los preparados de carne
- B.- A los chicharrones
- C.- A la carne picada
- D.- A los platos cocinados cárnicos

**65.- Las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte y venta para las carnes picadas y preparados de carne picada será de:**

- A.-  $\leq + 2\text{ }^{\circ}\text{C}$
- B.-  $\leq + 4\text{ }^{\circ}\text{C}$
- C.-  $\leq + 6\text{ }^{\circ}\text{C}$
- D.-  $\leq + 8\text{ }^{\circ}\text{C}$

**66.- El límite máximo fijado por la normativa española para Salmonella en las especias y condimentos es de:**

- A.- Ausencia en 25 g
- B.- Ausencia en 50 g.
- C.- Ausencia en 100 g.
- D.- No se establece

**67.- Solamente podrá declararse que un alimento posee un alto contenido de proteínas cuando las proteínas aportan, como mínimo:**

- A.- 5 % del valor energético del alimento
- B.- 10 % del valor energético del alimento
- C.- 15 % del valor energético del alimento
- D.- 20 % del valor energético del alimento

**68.- Según su norma, la reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencia no es coherente con la ficha técnica del medicamento, se denomina:**

- A.- Reacción adversa Inesperada
- B.- Reacción adversa Inusual
- C.- Reacción adversa Grave
- D.- Reacción Espontánea

**69.- El pictograma de los medicamentos no autorizados previamente en España, está constituido por un triángulo equilátero con:**

- A.- Vértice hacia arriba, de borde negro y fondo azul
- B.- Vértice hacia arriba, de borde negro y fondo amarillo
- C.- Vértice hacia abajo, de borde azul y fondo amarillo
- D.- Vértice hacia arriba, de borde amarillo y fondo azul

**70.- En Castilla-La Mancha, el farmacéutico debe garantizar la asistencia farmacéutica, en las guardias localizadas, en un tiempo máximo de:**

- A.- 20 minutos
- B.- 45 minutos
- C.- 60 minutos
- D.- 120 minutos

**71.- Los centros hospitalarios deberán contar con un servicio de farmacia:**

- A.- A partir de 10 camas
- B.- A partir de 50 camas
- C.- A partir de 100 camas
- D.- Siempre con independencia del número de camas

**72.- La autorización de medicamentos tendrá una duración de:**

- A.- 1 año
- B.- 2 años
- C.- 3 años
- D.- 5 años

**73.- Según la ley sobre garantías y uso racional del medicamento, todo radionucleido producido industrialmente para el mercado radiactivo de otras sustancias antes de su administración, se entiende como:**

- A.- Precursor
- B.- Radiofármaco
- C.- Generador
- D.- Equipo reactivo

**74.- El órgano básico de cohesión del Sistema Nacional de Salud es:**

- A.- Las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas
- B.- El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
- C.- El Consejo Interdepartamental de Sistema Nacional de Salud
- D.- La Comisión Interministerial del Sistema Nacional de Salud

**75.- Indicar entre los siguientes, el principio activo que no pueden sustituirse por el farmacéutico, sin la autorización expresa del médico que prescribe:**

- A.- Azitromicina
- B.- Loperamida
- C.- Clozapina
- D.- Lansoprazol

**76.- El Director Técnico de un almacén farmacéutico, debe garantizar las:**

- A.- Prácticas Correctas de Distribución
- B.- Buenas Prácticas de Laboratorio
- C.- Normas de Correcta Fabricación y Control
- D.- Prácticas de Correcta Fabricación

**77.- La legislación de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios en Castilla-La Mancha, es de aplicación a:**

- A.- Los botiquines
- B.- Los servicios sanitarios de prevención de riesgos laborales
- C.- Los depósitos de medicamentos en centros penitenciarios
- D.- Los laboratorios de elaboración de estupefacientes

**78.- En Castilla-La Mancha, si no se presta servicio ni se inician actividades, el plazo de caducidad de autorizaciones para la puesta en funcionamiento de los centros sanitarios, desde su notificación, es de:**

- A.- 1 mes
- B.- 3 meses
- C.- 6 meses
- D.- La autorización de funcionamiento no tiene caducidad

**79.- Las licencias de funcionamiento a los fabricantes de productos sanitarios a medida tendrán una vigencia de:**

- A.- 1 año
- B.- 5 años
- C.- 10 años
- D.- Indefinida

**80.- En el etiquetado de los productos cosméticos, la fecha de caducidad no será obligatoria cuando su vida mínima exceda de:**

- A.- 30 días
- B.- 2 meses
- C.- 10 meses
- D.- 30 meses

**81.- Sobre la delegación de firma de resoluciones y actos administrativos:**

- A.- Debe publicarse en el Diario Oficial que corresponda según la Administración a que corresponda el órgano delegante
- B.- Podrá utilizarse en toda clase de resoluciones, incluidas las resoluciones de carácter sancionador.
- C.- Para su validez no será necesaria su publicación
- D.- Sólo podrá delegarse la firma de los actos de trámite

**82.- Sobre la autorización ambiental integrada:**

- A.- Se aplica para la cría extensiva a partir de 300 cerdas reproductivas
- B.- En la tramitación se incluye un periodo de información pública que será como máximo de 5 días
- C.- Se aplica en instalaciones de experimentación de nuevos procesos
- D.- Se otorgará por un plazo máximo de 8 años

**83.- El valor paramétrico de la suma de trihalometanos en las aguas de consumo humano es de:**

- A.- 10 µg/l
- B.- 100 µg/l
- C.- 150 µg/l
- D.- 200 µg/l

**84.- La esterilización obligatoria de las conservas vegetales esterilizadas mediante autoclaves o esterilización industrial o técnica, se realizará cuando el pH final de las conservas sea:**

- A.- Entre 2 y 4,6
- B.- Igual a 4,6
- C.- Inferior a 4,6
- D.- Superior a 4,6

**85.- La Base de Datos del Sistema Español de Farmacovigilancia, se denomina:**

- A.- SEFUH
- B.- FEDRA
- C.- SEFUV
- D.- Tarjeta Amarilla

**TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA DE 6 DE MARZO DE 2009 (DOCM nº 53, DE 17 DE MARZO).**

<b>CUERPO:</b>	<b>SUPERIOR</b>
<b>ESPECIALIDAD:</b>	<b>FARMACIA</b>
<b>SISTEMA:</b>	<b>ACCESO LIBRE</b>

**PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DEL EJERCICIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

Una vez estudiadas las reclamaciones y alegaciones realizadas al cuestionario de la prueba y a la plantilla provisional ya publicada por este Tribunal, por el presente escrito se hace pública la plantilla correctora definitiva aprobada por el Tribunal Calificador en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2009 dando así respuestas a las mismas. Se informa a los aspirantes que la preguntas nº 25 ha sido anulada, siendo sustituida por la nº 81.

Conforme a lo dispuesto en la base 6.3 de la convocatoria, mediante la presente plantilla se entienden resueltas todas las alegaciones presentadas sin que contra la misma quepa interponer recurso alguno de forma independiente, a salvo de los recursos que puedan interponer los interesados contra los actos definitivos y de trámite cualificado del proceso selectivo.

<b>PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO</b>						
1- A	16- A	31- D	46- D	61- D	76- A	
2- A	17- A	32- D	47- D	62- A	77- B	
3- B	18- D	33- A	48- A	63- A	78- C	
4- B	19- A	34- D	49- B	64- C	79- B	
5- A	20- A	35- D	50- A	65- A	80- D	
6- A	21- A	36- A	51- A	66- A	81- C	
7- D	22- B	37- D	52- A	67- D		
8- C	23- A	38- A	53- B	68- A		
9- A	24- D	39- A	54- A	69- B		
10- A	25- Anulada	40- D	55- D	70- A		
11- B	26- A	41- D	56- D	71- C		
12- A	27- B	42- B	57- D	72- D		
13- C	28- B	43- A	58- A	73- A		
14- D	29- D	44- A	59- A	74- B		
15- A	30- C	45- A	60- C	75- C		

En Toledo, a 7 de octubre de 2009

**EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL**

Fdo. Fernando Cebrián Gómez.