



# **CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

**CATEGORÍA PROFESIONAL:  
OFICIAL SEGUNDA AGRARIO Y MEDIOAMBIENTAL  
SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE**

**RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 18 de junio de 2008  
(D.O.C.M. nº 131, de 24 de junio)**

**Toledo, a 22 de Noviembre de 2008**

- 1) **¿Cuál de los siguientes suelos retiene más el agua?**
  - a) Un suelo arenoso.
  - b) Un suelo limoso.
  - c) Un suelo arcilloso.
  - d) Un suelo franco.
  
- 2) **¿Cuál de los siguientes métodos no es utilizado de manera específica para modificar la temperatura del suelo?**
  - a) Empajado.
  - b) Enarenado.
  - c) Laboreo bajo cubierta de rastrojo.
  - d) Acolchado con lámina de plástico.
  
- 3) **¿Cuál de los siguientes cultivos se considera muy exigente en nitrógeno?**
  - a) El almendro.
  - b) El centeno.
  - c) La vid.
  - d) El maíz.
  
- 4) **La deficiencia de nitrógeno en los cultivos da lugar a:**
  - a) Un gran desarrollo aéreo.
  - b) Una maduración acelerada.
  - c) Tejidos tiernos y suculentos.
  - d) Hojas con una coloración verdosa muy oscura.
  
- 5) **En igualdad de condiciones de cultivo, ¿cuál de los siguientes cereales es el más resistente al frío?**
  - a) Cebada.
  - b) Trigo.
  - c) Centeno.
  - d) Avena.
  
- 6) **La clorosis férrica se produce por:**
  - a) El bloqueo de la asimilación de nitrógeno por la planta.
  - b) El bloqueo de la asimilación de potasio por la planta.

- c) El bloqueo de la asimilación de hierro por la planta.
  - d) El bloqueo de la asimilación de calcio por la planta.
- 7) ¿Cuál de los siguientes elementos químicos es considerado un macroelemento secundario?**
- a) Nitrógeno.
  - b) Hierro.
  - c) Magnesio.
  - d) Fósforo.
- 8) Los abonos en los que los elementos nutritivos están juntos en la misma partícula de producto y se obtienen por reacción química se denominan:**
- a) Abonos compuestos.
  - b) Abonos complejos.
  - c) Abonos simples.
  - d) Abonos únicos.
- 9) ¿Cuál de los siguientes suelos es ácido?**
- a) Suelo de pH = 5
  - b) Suelo de pH = 7
  - c) Suelo de pH = 9
  - d) Es independiente del tipo de pH.
- 10) La época ideal para encalar con caliza es:**
- a) Cuando el suelo se encuentre sin cultivo.
  - b) A los pocos días de la siembra del cultivo.
  - c) Cuando el cultivo está en la fase de floración.
  - d) Cuando el cultivo está en la fase de fructificación.
- 11) La duración de la acción del estiércol en un suelo es:**
- a) Mayor en un suelo arcilloso.
  - b) Mayor en un suelo franco.
  - c) Mayor en un suelo arenoso.
  - d) Independiente del tipo de textura del suelo.

**12) La especie más utilizada en nuestra agricultura para abono verde es:**

- a) La leguminosa.
- b) El cereal.
- c) La gramínea.
- d) La crucífera.

**13) El triticale es un cereal producto de:**

- a) La selección de trigo duro.
- b) Manipulación genética del trigo blando.
- c) Cruce de trigo y centeno.
- d) Cruce de trigo y avena.

**14) Indique cuál de las siguientes variedades de vid es de uva tinta:**

- a) Gewurz-traminer.
- b) Syrah.
- c) Riesling.
- d) Macabeo.

**15) En el cultivo de la vid, el injerto a "ojo velando" se realiza:**

- a) En primavera.
- b) En verano.
- c) En invierno.
- d) En otoño.

**16) El sistema de poda de viñas que se define como un tronco con dos brazos que llevan cada uno un pulgar y una vara, es el:**

- a) Cordón royat.
- b) Poda Sylvoz.
- c) Guyot doble.
- d) Poda a la manchega.

**17) Si nos dicen que una plantación de olivar tiene un marco de plantación de 10 x 8 m, ¿a qué densidad de olivos por ha corresponde?**

- a) 100.
- b) 125.
- c) 150.

d) 175.

**18) ¿En qué momento del ciclo vegetativo el olivo es más exigente en nitrógeno?**

- a) En la floración.
- b) En el endurecimiento del hueso.
- c) En el envero.
- d) En la maduración.

**19) ¿Cuál de las siguientes no es una condición que deba cumplir la poda del olivo?**

- a) Equilibrar el crecimiento y la fructificación.
- b) Acortar el periodo improductivo.
- c) Alargar el periodo productivo.
- d) Envejecer prematuramente el árbol.

**20) ¿Con qué término denominamos la acción de seccionar o cortar la extremidad de una planta o de un retoño, para obtener una mejor ramificación o para reforzar el tallo?**

- a) Despuntar.
- b) Rotar.
- c) Entresacar.
- d) Entutorar.

**21) El ajo es una planta de la familia de las:**

- a) Quenopodiáceas.
- b) Liliáceas.
- c) Solanáceas.
- d) Gramíneas.

**22) Con respecto al cultivo del melón, indique la respuesta correcta:**

- a) Es una planta poco exigente en luz.
- b) No le van bien los suelos arcillosos.
- c) Necesita una humedad ambiental elevada.
- d) La profundidad de siembra es de 8-10 cm.

**23) En el cultivo del melón, los frutos alcanzan su madurez a los:**

- a) 15 días desde su fecundación.
- b) 45 días desde su fecundación.
- c) 75 días desde su fecundación.
- d) 105 días desde su fecundación.

**24) ¿Cuál es el periodo de la floración del azafrán de La Mancha?**

- a) Octubre-noviembre
- b) Enero-febrero
- c) Abril-mayo
- d) Julio-agosto

**25) El ajo morado de las Pedroñeras es:**

- a) Una Denominación de Origen Protegida.
- b) Una Especialidad Tradicional Garantizada.
- c) Una Indicación Geográfica Protegida.
- d) No está amparado bajo ninguna figura de calidad.

**26) De las siguientes especies utilizadas para la siembra de praderas, indique cuál es una leguminosa:**

- a) Raigrás inglés.
- b) Dáctilo.
- c) Trébol blanco.
- d) Festuca.

**27) La definición: "Son emisores por cuyo orificio de salida se lanza el agua al exterior con la suficiente presión para permitir su difusión a través del aire, tras incidir el chorro en un deflector fijo" corresponde a:**

- a) Goteros.
- b) Miniaspersores.
- c) Difusores.
- d) Emisores integrados.

**28) La conductividad eléctrica del agua de riego determina:**

- a) El índice de salinidad del agua.

- b) El contenido en sodio del agua.
- c) La dureza del agua.
- d) Las bacterias por centímetro cúbico del agua.

**29) De los siguientes enunciados referidos a unidades de medida ¿cuál es falso?**

- a) La Tonelada es una medida de peso.
- b) La Atmósfera es una medida de presión.
- c) 1 Litro equivale a 1 Decímetro Cúbico.
- d) La Hectárea es una medida de longitud.

**30) De los siguientes cultivos ¿cuál realiza un mayor consumo de agua?**

- a) La soja.
- b) El maíz forrajero.
- c) El melón.
- d) La alfalfa.

**31) El riego nocturno se caracteriza por:**

- a) El mayor coste de la energía.
- b) Las menores pérdidas por evaporación.
- c) Ser obligatoriamente de aspersión.
- d) Utilizarse sólo en época de mucha sequía.

**32) El riego por microaspersión está indicado preferentemente para:**

- a) Plantaciones forestales.
- b) Cultivos leñosos.
- c) Viveros.
- d) Cultivos de huerta.

**33) ¿Cuál de las siguientes hortalizas tiene una mayor profundidad media de su sistema radicular?**

- a) La lechuga.
- b) El tomate.
- c) La cebolla.
- d) Los rábanos.

**34) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el riego por goteo no es correcta?**

- a) Permite el reparto de fertilizantes con el agua de riego.
- b) Posibilita el empleo de agua de menor calidad.
- c) Tiene mínimas pérdidas por evaporación.
- d) Es adecuado para cultivos densos.

**35) De los siguientes aperos ¿cuál no se utiliza para la realización de labores secundarias?**

- a) Grada.
- b) Cultivador
- c) Arado.
- d) Rodillo.

**36) Se dice que “el suelo está en tempero” cuando:**

- a) El estado de humedad es el adecuado para realizar las labores.
- b) El suelo necesita la aplicación de fertilizantes.
- c) Estamos en la época de plantación del cultivo.
- d) El suelo necesita la aportación de agua mediante riego.

**37) Un producto fitosanitario clasificado con el símbolo “F” es:**

- a) Fácilmente inflamable.
- b) Extremadamente inflamable.
- c) No inflamable.
- d) Tóxico.

**38) Un producto fitosanitario clasificado con el símbolo “Xn” es:**

- a) De baja peligrosidad.
- b) Nocivo.
- c) Tóxico.
- d) Explosivo.

**39) ¿Cuál de las siguientes razas de ganado ovino es considerada como raza autóctona de fomento?**

- a) Alcarreña.
- b) Manchega variedad blanca.

- c) Manchega variedad negra.
- d) Talaverana.

**40) La aptitud principal de la raza de ganado bovino frisona es:**

- a) Cárnica.
- b) Láctea.
- c) Trabajo.
- d) Producción de lana.

**41) ¿Cuál de las siguientes razas de ganado ovino es una raza autóctona española?**

- a) Merino Precoz.
- b) Alcarreña.
- c) Assaf.
- d) Charmoise.

**42) Según su orientación zootécnica una explotación porcina dedicada a la producción de animales puros o híbridos se denomina:**

- a) De selección.
- b) De multiplicación.
- c) De producción.
- d) De cría de reproductores.

**43) Los terneros deben recibir calostro bovino lo antes posible después de su nacimiento y, en todo caso:**

- a) Dentro de las 6 primeras horas de vida.
- b) Dentro de las 24 primeras horas de vida.
- c) Dentro de las 36 primeras horas de vida.
- d) Dentro de las 48 primeras horas de vida.

**44) La ganadería intensiva se caracteriza porque:**

- a) Los animales se alimentan fundamentalmente de pastos.
- b) Los animales se alimentan fundamentalmente de piensos.
- c) Necesita grandes superficies de pastos.
- d) Los animales no tienen limitada la superficie disponible.

**45) ¿Cuál de los siguientes alimentos es considerado un alimento proteico?**

- a) Soja.
- b) Cebada.
- c) Maíz.
- d) Paja.

**46) ¿Qué registros se deben llevar y conservar de los alimentos que se suministran a los animales?**

- a) Registro sobre la cantidad de alimentos que consume un animal.
- b) Registro sobre el lugar de almacenamiento de los alimentos.
- c) Registro sobre la naturaleza y el origen de los alimentos.
- d) No es obligatorio llevar un registro de los alimentos suministrados a los animales.

**47) ¿Cómo se denomina también el alimento gluten de maíz?**

- a) Salvado de maíz.
- b) Torta de presión de gérmenes de maíz.
- c) Torta de extracción de gérmenes de maíz.
- d) Gluten feed de maíz.

**48) Las mezclas de alimentos para animales que, por su composición, sean suficientes para garantizar una ración diaria se denominan:**

- a) Piensos completos.
- b) Piensos complementarios.
- c) Piensos minerales.
- d) Piensos relajados.

**49) ¿Los utensilios destinados a entrar en contacto con la leche en una explotación deberán limpiarse?**

- a) Al menos una vez a la semana.
- b) Dos veces por semana.
- c) Al menos una vez al día.
- d) Tras veces por semana.

**50) En una explotación, los residuos generados compuestos por las deyecciones líquidas del ganado se denominan:**

- a) Estiércol.
- b) Purines.
- c) Aguas blancas.
- d) Aguas verdes.

**51) Los detergentes ácidos utilizados en la limpieza y desinfección de la máquina de ordeño son útiles para:**

- a) La eliminación de restos de materia orgánica.
- b) Eliminar depósitos de sales minerales.
- c) Evacuar restos de detergentes alcalinos.
- d) Eliminación de restos de grasas.

**52) Los productos acariciados son utilizados para:**

- a) Desinfectar.
- b) Desratizar.
- c) Desinsectar.
- d) Limpiar superficies.

**53) ¿Mediante qué siglas son conocidas las operaciones de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación?**

- a) DDT
- b) DDH
- c) DDD
- d) HPLC

**54) ¿Cuál de los siguientes productos utilizaría usted para la eliminación de roedores?**

- a) Alguicida.
- b) Rodenticida.
- c) Molusquicida.
- d) Avicida .

**55) ¿Para qué es utilizado el Test de California?**

- a) Diagnostico de Lengua Azul.
- b) Diagnostico de gestación.
- c) Diagnostico de mamitis.

d) Diagnostico de encefalopatias espongifomes.

**56) ¿Cuál de las siguientes enfermedades está incluida en el Programa Nacional de Erradicación de enfermedades?**

- a) Agalaxia contagiosa.
- b) Basquilla.
- c) Pederro.
- d) Brucelosis.

**57) ¿Cómo se denomina el lugar donde se alojan los animales que han sido separados del resto del rebaño por razones sanitarias para evitar el contagio de enfermedades a otros animales?**

- a) Pediluvio.
- b) Sala de espera.
- c) Lazareto.
- d) Silo.

**58) La herramienta que se utiliza para allanar una era se llama:**

- a) Azada.
- b) Pala.
- c) Rastrillo.
- d) Pala de corte.

**59) El corte y recalce es:**

- a) Un acodo aéreo.
- b) Un injerto de aproximación.
- c) Un sistema para injertar a yema dormida.
- d) El método más simple de acodo.

**60) Las condiciones más adecuadas para facilitar el enraizamiento de estaquillas son:**

- a) Temperaturas alrededor de 5 °C.
- b) Temperaturas alrededor de 10 °C.
- c) Temperaturas alrededor de 20 °C.
- d) Temperaturas alrededor de 25 °C.

**61) La longitud de estaquillas de madera semidura suelen ser de:**

- a) De 10 a 15 cm.
- b) De 20 a 25 cm.
- c) De 25 a 35 cm.
- d) De 35 a 45 cm.

**62) ¿Cuál de las siguientes operaciones no corresponde al mantenimiento de una forestación?**

- a) Reposición de marras.
- b) Binas, escardas y rozas de matorral.
- c) Desbroce.
- d) Riego.

**63) Cortar parte del sistema radical de la planta, en su fase de vivero, para provocar la emisión de nuevas raíces, transformando su sistema radical, recibe el nombre de:**

- a) Repicado o repique.
- b) Escarda.
- c) Poda.
- d) Recalce o aporcado.

**64) La práctica habitual en granjas cinegéticas es alimentar a los pollos de perdiz roja con pienso de arranque:**

- a) Durante los primeros 10 días de vida.
- b) Hasta las tres semanas de vida.
- c) Hasta las cinco semanas de vida.
- d) Desde las siete semanas de vida.

**65) La humedad relativa mas adecuada para la incubadora de huevos de perdiz es:**

- a) < 20%.
- b) 30-40%.
- c) 50-60%.
- d) > 70%.

**66) La edad reproductiva de las ciervas, comprobada en granjas cinegéticas, se alcanza:**

- a) En el primer verano de su vida.
- b) En el segundo verano de su vida.
- c) En el tercer verano de su vida.
- d) En el cuarto verano de su vida.

**67) En una piscifactoría ¿dónde se realizan las maniobras de inseminación?**

- a) Sala de incubación.
- b) Sala de almacenamiento.
- c) Sala de nacimiento.
- d) Sala de desove.

**68) En una piscifactoría los estanques deben situarse en serie y escalonados para facilitar:**

- a) El salto de los peces.
- b) La reutilización del agua y su reoxigenación.
- c) La manipulación de los peces.
- d) No es una disposición aconsejable.

**69) La igualdad efectiva de mujeres y hombres está regulada mediante:**

- a) Ley Ordinaria.
- b) Decreto Ley.
- c) Decreto Legislativo.
- d) Ley Orgánica.

**70) Gozarán de los derechos derivados de la igualdad de trato, y de la prohibición de discriminación por razón de sexo:**

- a) Todas las personas.
- b) Solo los hombres.
- c) Las mujeres.
- d) Solo los españoles.

**71) La velocidad de infiltración del agua será mayor en un suelo:**

- a) Arcilloso.
- b) Franco-arcilloso.
- c) Arenoso.

d) Franco-arenoso.

**72) ¿Cuál de los siguientes fertilizantes no se debe utilizar en presiembra?**

- a) Sulfato amónico.
- b) Escorias Thomas.
- c) Cloruro potásico.
- d) Nitrato de cal.

**73) En qué provincia de Castilla-la Mancha de las siguientes que se enumeran se encuentra el mayor censo de ganado bovino lechero:**

- a) Albacete.
- b) Cuenca.
- c) Guadalajara.
- d) Toledo.

**74) La regla general para la siembra del semillero, es sembrar las semillas a una profundidad de:**

- a) 1,5 a 2 veces el diámetro máximo de la semilla que se esté empleando.
- b) 2,5 a 3 veces el diámetro máximo de la semilla que se esté empleando.
- c) 3,5 a 4 veces el diámetro máximo de la semilla que se esté empleando.
- d) 4,5 a 5 veces el diámetro máximo de la semilla que se esté empleando.

**75) La composición de los tribunales y órganos de selección de personal de la Administración del Estado responderá al:**

- a) Principio de presencia mayoritaria de hombres.
- b) Libertad de composición respecto a la presencia de hombres y mujeres.
- c) Principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, motivadas.
- d) Principio de igualdad.

**TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR  
RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 18 DE JUNIO DE  
2008 (DOCM nº 131, DE 24 DE JUNIO)**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>CATEGORÍA:</b> | <b>OFICIAL SEGUNDA AGRARIO Y MEDIO AMBIENTAL</b> |
| <b>SISTEMA:</b>   | <b>GENERAL DE ACCESO LIBRE</b>                   |

**PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DEL EJERCICIO  
DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

Una vez estudiadas las reclamaciones y alegaciones realizadas al cuestionario de la prueba y a la plantilla provisional ya publicada por este Tribunal, por el presente escrito se hace pública la plantilla correctora definitiva aprobada por el Tribunal Calificador en sesión celebrada el día 12 de Diciembre de 2008 dando así respuestas a las mismas. Se informa a los aspirantes que las preguntas nº 18 y 39 han sido anuladas, siendo sustituidas por la nº 71 y 72.

Conforme a lo dispuesto en la base 6.5 de la convocatoria, mediante la presente plantilla se entienden resueltas todas las alegaciones presentadas sin que contra la misma quepa interponer recurso alguno de forma independiente, a salvo de los recursos que puedan interponer los interesados contra los actos definitivos y de trámite cualificado del proceso selectivo.

| <b>PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO</b> |             |             |       |       |     |
|--|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| 1- C   | 16- C       | 31- B       | 46- C | 61- A | 76- |
| 2- C   | 17- B       | 32- C       | 47- D | 62- C | 77- |
| 3- D   | 18- Anulada | 33- B       | 48- A | 63- A | 78- |
| 4- B   | 19- D       | 34- D       | 49- C | 64- C | 79- |
| 5- C   | 20- A       | 35- C       | 50- B | 65- C | 80- |
| 6- C   | 21- B       | 36- A       | 51- B | 66- B | 81- |
| 7- C   | 22- B       | 37- A       | 52- C | 67- D | 82- |
| 8- B   | 23- B       | 38- B       | 53- C | 68- B | 83- |
| 9- A   | 24- A       | 39- Anulada | 54- B | 69- D | 84- |
| 10- A  | 25- C       | 40- B       | 55- C | 70- A | 85- |
| 11- A  | 26- C       | 41- B       | 56- D | 71- C |     |
| 12- A  | 27- C       | 42- A       | 57- C | 72- D |     |
| 13- C  | 28- A       | 43- A       | 58- C | 73-   |     |
| 14- B  | 29- D       | 44- B       | 59- D | 74-   |     |
| 15- A  | 30- D       | 45- A       | 60- C | 75-   |     |

En Toledo, a 12 de diciembre de 2008.

**EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL**

Fdo. M. Teresa Mercado Santamaría



**Castilla-La Mancha**