



CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

**CUERPO: TECNICO
ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA TECNICA
SISTEMA GENERAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 6 de marzo de 2009
(D.O.C.M. nº 53, de 17 de marzo)**

Toledo a 13 de septiembre de 2009

1. **¿Dónde se encuentra la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?**
 - a) En La Haya.
 - b) En Bruselas.
 - c) En Luxemburgo.
 - d) En Estrasburgo.

2. **Según la Constitución Española, es un derecho fundamental:**
 - a) El derecho a la educación.
 - b) El derecho al trabajo.
 - c) El derecho a una vivienda digna.
 - d) El derecho a la propiedad privada.

3. **Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su actuación, las Administraciones Públicas se rigen por los criterios de:**
 - a) Eficiencia y servicio a los ciudadanos.
 - b) Buena fe y confianza legítima.
 - c) Eficacia y jerarquía.
 - d) Cooperación y colaboración.

4. **Los contratos celebrados por las Administraciones Públicas que tienen por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad, se denominan:**
 - a) De obras.
 - b) De servicios.
 - c) De gestión de servicios públicos.
 - d) De suministros.

5. **Según establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, (LOI), se entenderá por composición equilibrada:**
 - a) La presencia de mujeres y hombres en un porcentaje exactamente igual, al 50%.
 - b) La presencia de mujeres y hombres de manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%.
 - c) La presencia de mujeres y hombres de manera que las personas de cada sexo no superen el 40% ni sean menos del 60%.
 - d) Paridad.

6. En un Sector Urbanizable Residencial de un Plan de Ordenación Municipal: ¿Es igual Intensidad Edificatoria Máxima que Densidad Residencial Máxima?

- a) Si
- b) No, nunca.
- c) Sí, siempre que se trate de uso Residencial.
- d) Depende de si el Sector es con Ordenación Detallada o sin ella.

7. ¿Procederá la Cesión a los Ayuntamientos de las superficies destinadas a Viales, Parques y jardines con carácter público, así como las redes de Servicios Públicos de aquellos Polígonos Residenciales o Actuaciones Urbanísticas promovidas por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha?:

- a) Si.
- b) No, ya que se trata de Polígonos o Actuaciones Urbanísticas promovidas por una Administración Pública.
- c) Sí, siempre que se vayan a ejecutar Viviendas acogidas a algún Régimen de Protección Pública.
- d) Dependerá exclusivamente del tipo de Gestión de la Actuación Urbanizadora.

8. Según la Ley 9/1990, de 28-12-90, de Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha, en las Variantes de Población de Titularidad Autonómica, la Línea Límite de Edificación se situará a:

- a) 50 m de la Arista Exterior de la Calzada más próxima.
- b) 50 m de la Arista Exterior de la Explanación más próxima.
- c) 50 m del Centro de la Calzada.
- d) 50 m de la Zona de Servidumbre.

9. ¿Un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos puede formar parte de un Plan Parcial?

- a) No, siempre formará parte de un Plan de Ordenación Municipal.
- b) Si, siempre que existan en el Sector bienes merecedores de Protección.
- c) No, únicamente podrán formar parte de un Plan Especial de conservación de inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o arquitectónico.
- d) Si, siempre que formen parte de un Plan Especial de conservación de inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o arquitectónico, delimitado a su vez el Plan Especial en un Plan Parcial.

10.El Canon Urbanístico de participación Municipal por el otorgamiento de una Calificación Urbanística sobre Suelo Rústico resulta exigible únicamente:

- a) A actos relacionados con los Usos Industriales, Terciarios y Dotacionales de titularidad Privada
- b) A actos relacionados con Usos Industriales exclusivamente, dada la excepcionalidad de estos en el medio rural.
- c) A todos los Actos a implantar sobre Suelo Rústico a excepción de las edificaciones adscritas al Sector Primario.
- d) Siempre que el Ayuntamiento lo exija en la resolución Municipal del otorgamiento de la Licencia que finalmente corresponda.

11.El incumplimiento de una Norma sobre Densidad Residencial en cuyo expediente sancionador se demuestre la escasa entidad del daño producido a los intereses generales, se considerará:

- a) Muy Grave, puesto que afecta a la exigencia de Sistemas Generales.
- b) Grave.
- c) Leve.
- d) Muy Grave, Grave o Leve, según la Infracción y la Sanción Urbanística que finalmente imponga el Ayuntamiento.

12.Según la Ley 9/2003 de 20 de marzo, Ley de Vías Pecuarias de Castilla la Mancha; además del tránsito ganadero, ¿qué uso común de las siguientes actividades no es complementaria en las Vías Pecuarias?

- a) Recreativas y de esparcimiento.
- b) Desplazamientos, actividades deportivas sobre vehículos motorizados competitivos.
- c) Senderismo y cabalgata.
- d) Educativos y formativos en materia de Medio Ambiente y del acervo cultural.

13.Según el Código Técnico de la Edificación, (art. 1), las exigencias básicas deben cumplirse:

- a) Únicamente en las instalaciones de industrias y edificios
- b) El mantenimiento y la conservación de los edificios
- c) En el proyecto y la construcción de los edificios
- d) En el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.

14.El Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo aprueba el Código Técnico de la Edificación. En el CTE, una de las ocho exigencias básicas del Documento Básico SU “seguridad de utilización” es:

- a) Exigencia básica SU 1: Seguridad integral contra residuos
- b) Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

- c) Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo causado por los cambios de temperatura
- d) Exigencia básica SU 4: Seguridad estructural

15. Según el CTE, las exigencias básicas del Documento Básico SE “seguridad estructural” son dos: siendo SE 1 (Resistencia y estabilidad) y SE 2:

- a) Rendimiento de servicio.
- b) Calidad de servicio.
- c) Terminología.
- d) Aptitud al servicio.

16. En el Código Técnico de la Edificación, y en concreto en el Documento Básico SE “seguridad estructural” se definen los “estados límite” como:

- a) Aquellas situaciones para las que, de ser superadas, pueda considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.
- b) Pérdidas de equilibrio del edificio.
- c) Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo.
- d) Las deformaciones que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios o al funcionamiento de equipos e instalaciones.

17. Según se establece en el Código Técnico de la Edificación, los Documentos Reconocidos:

- a) Estarán reconocidos por el Ministerio de Industria .
- b) Se inscribirán en el Registro General del CTE que tendrá carácter público e informativo.
- c) Podrá ser cualquier documento que facilite la aplicación del CTE, incluidos los que se refieran a la utilización de un producto o sistema constructivo particular.
- d) Tienen que ser documentos relativos a sistemas patentados.

18. Según se establece en el Art. 7 del Decreto 3/2004 de 20 de enero de 2004, de Régimen Jurídico de las viviendas con protección pública, podrán ser promotores de viviendas con protección pública en Castilla-La Mancha:

- a) las entidades físicas, jurídicas y privadas sin ánimo de lucro.
- b) únicamente las cooperativas y las comunidades de propietarios.
- c) las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
- d) sólo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

19. Según se establece en el Art. 3 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, las Vías Pecuarias que discurren por el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

- a) No son bienes de dominio público.
- b) Sólo son bienes de dominio público las Cañadas.
- c) Sólo son bienes de dominio público las que miden más de 37,5 m. de anchura.
- d) Son bienes de dominio público.

20.- Según se establece en el Art. 4 de la Orden de 21 de mayo de 2001 de la Consejería de Bienestar Social por la que se regulan las condiciones mínimas de los centros destinados a personas mayores en Castilla-La Mancha, las residencias de mayores en Castilla-La Mancha se clasifican en:

- a) Viviendas de mayores, minirresidencias, residencias de tamaño medio y en grandes residencias.
- b) Minirresidencias, residencias de tamaño medio y grandes residencias.
- c) Centros de día, viviendas de mayores y residencias.
- d) Centros de día y residencias.

21.- Según el Código Técnico de la Edificación (CTE) , la exigencia básica SI 6: “Resistencia al Fuego de la Estructura”, establece la “resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales según los usos del sector de incendio considerado”, pero, ¿influye la altura de evacuación del edificio ?:

- a) No influye para nada, luego la resistencia del elemento estructural considerado sólo dependerá del uso del sector.
- b) Se exige una mayor resistencia de los elementos estructurales a mayor altura de evacuación del edificio, fijada por tramos.
- c) Se exige una menor resistencia de los elementos estructurales a mayor altura de evacuación del edificio, fijada por tramos.
- d) No afecta a las plantas sobre rasante, excepto cuando la altura de evacuación del edificio supere 50 metros.

22. Según el Código Técnico de la Edificación (CTE) la resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales en zonas de riesgo especial alto será como mínimo:

- a) R 60.
- b) R 90.
- c) R 120.
- d) R 180.

23. Según el CTE, el nivel mínimo de iluminación de una escalera interior deberá ser:

- a) 10 lux
- b) 50 lux
- c) 75 lux
- d) 100 lux

24. De las siguientes respuestas marque la correcta en relación al Libro de Incidencias en materia de Seguridad y Salud:

- a) Debe depositarse por el Director de la obra ante la Autoridad Administrativa Competente.
- b) El promotor será la única persona competente para escribir en este libro y remitir copia del registro a la Autoridad Laboral antes de 24 horas.
- c) No constituye parte integrante de la documentación de seguimiento
- d) Tiene vigencia a los efectos que procedan durante 20 años, a contar desde la entrega de la obra.

25. Según establece el Art. 15 del Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, el número de plazas accesibles a reservar por los Ayuntamientos en todas las zonas públicas de estacionamiento de vehículos ligeros será:

- a) Como mínimo de una plaza por cada cincuenta o fracción.
- b) Como máximo de una plaza por cada cincuenta o fracción.
- c) Igual a una plaza en cada zona, independientemente de su tamaño.
- d) Igual al número de vehículos adaptados censados en el municipio.

26.- Según establece el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones reguladoras generales de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación:

- a) La acreditación una vez concedida, tendrá un período de validez de cinco años.
- b) La acreditación una vez concedida, tendrá un período de validez de seis años.
- c) La acreditación una vez concedida, tendrá un período de validez de siete años.
- d) La acreditación una vez concedida, tendrá un período de validez de diez años.

27.- En virtud del art. 7 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales; corresponde velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control, prestando el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor

cumplimiento de dicha normativa y desarrollando programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control:

- a) Al Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
- b) A las Administraciones públicas competentes en materia laboral.
- c) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- d) Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

28. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará:

- a) Varios coordinadores en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- b) Un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa.
- c) Un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
- d) El promotor no tiene atribuidas las funciones para designar al coordinador en materia de seguridad y salud.

29. En virtud del artículo 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción; en el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra:

- a) Será aprobado por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, dicha función será asumida por la dirección facultativa.
- b) Será aprobado por el contratista de la obra, en virtud de las obligaciones que le son atribuidas en materia de seguridad y salud, al aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- c) Se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.
- d) Será aprobado por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, dicha función será asumida por la dirección facultativa.

30. En virtud del artículo 3 del Decreto 13/2002 de 15 de enero, autorizaciones administrativas de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Indique cual de los siguientes establecimientos no se considera Centro, Servicio o Establecimiento Sanitario:

- a) Los laboratorios de prótesis dentales, los centros de audioprótesis y las ortopedias.
- b) Los centros de reconocimiento de conductores.
- c) Los servicios sanitarios de los balnearios.
- d) Las oficinas de farmacia.

31. Según el Decreto 288/2007 por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo (art. 2) el área de no nadadores tiene una profundidad máxima de:

- a) 0.5 m.
- b) 1.0 m.
- c) 1.5 m.
- d) 2.0 m.

32. De acuerdo con la legislación del Patrimonio Histórico Español, un Jardín Histórico es:

- a) Un Monumento.
- b) Una Zona Arqueológica.
- c) Un Sitio Histórico.
- d) Un Bien de Interés Cultural.

33. De acuerdo con la legislación del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, el promotor de una obra donde existan o razonablemente se presuma la existencia de restos arqueológicos, deberá:

- a) Extraer los restos arqueológicos y entregarlos en el Museo Histórico Provincial.
- b) Restituir las obras realizadas a su estado primitivo.
- c) Aportar un estudio referente al valor arqueológico de la parcela, solar o edificación y la incidencia que pueda tener en el proyecto de obras. Estos estudios serán autorizados y programados por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
- d) Continuar con las obras dando conocimiento a la Consejería de Cultura.

34. De Conformidad con el artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, los planes urbanísticos deberán incorporar como documento informativo a efectos arqueológicos:

- a) Un cronograma histórico con posible incidencia en el término municipal.
- b) Un análisis arqueológico elaborado por el equipo redactor del plan.
- c) Fotografías aéreas del término municipal.
- d) La carta arqueológica facilitada por la Consejería de Cultura.

35. Según establece el Decreto 158/1997, Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, dentro de los edificios, establecimientos e instalaciones de uso público se distinguen dos espacios:

- a) Los accesibles y los adaptables.
- b) Los accesibles abiertos al público y los adaptables en el exterior.
- c) Los comunitarios abiertos al público y las áreas de trabajo o espacios reservados a los trabajadores.
- d) Los comunitarios abiertos al público que serán accesibles y las áreas de trabajo o espacios reservados a los trabajadores que serán practicables.

36. Según establece el Decreto 158/1997, Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, en un servicio higiénico accesible, el espacio de aproximación y transferencia lateral al inodoro será:

- a) 80 centímetros como mínimo.
- b) 80 centímetros como mínimo a ambos lados del inodoro.
- c) No hay distancias establecidas ya que al requerirse una superficie mínima en el servicio higiénico de 4,20 m², la correcta disposición de los aparatos sanitarios permitiría la transferencia al inodoro.
- d) 85 centímetros como mínimo.

37.- Según el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, una plaza de aparcamiento se considera accesible cuando cumple, entre otros requisitos, el siguiente:

- a) Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 3,70 m. x 5 m. en batería y 2,20 m. x 5 m. en línea.
- b) Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 3,60 m. x 5 m. en batería y 2,50 m. x 5 m. en línea.
- c) Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 3,60 m. x 5 m. en batería y 2,20 m. x 5 m. en línea.
- d) Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 3,70 m. x 5 m. en batería y 2,50 m. x 5 m. en línea.

38. Según el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, en el interior de un centro de trabajo de un edificio público se considerará itinerario accesible si cumple, entre otros, el siguiente requisito:

- a) Las puertas han de tener como mínimo una anchura de hueco de 0,90m y una altura mínima de 2,10m., libre de obstáculos en todo su recorrido.
- b) Las puertas han de tener como mínimo una anchura de hueco de 0,90m y una altura mínima de 2,00m libre de obstáculos en todo su recorrido.

- c) Las puertas han de tener como mínimo una anchura de hueco de 0,80m y una altura mínima de 2,10m libre de obstáculos en todo su recorrido.
- d) Las puertas han de tener como mínimo una anchura de hueco de 0,80m y una altura mínima de 2,00m libre de obstáculos en todo su recorrido.

39. En virtud del Artículo 4.2 del Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación a la Directiva 89/106/CEE: La Norma o documento de idoneidad técnica de cualquier Estado miembro de la UE que se haya considerado conforme con los requisitos esenciales de las obras y documentos interpretativos y cuya referencia ha sido publicada por los Estados miembros, se denomina:

- a) Norma armonizada.
- b) Norma trasposición de norma armonizada.
- c) Documento de idoneidad técnica europea.
- d) Especificación técnica nacional reconocida.

40. El Real Decreto que regula las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo es:

- a) Real Decreto 31/1995.
- b) Real Decreto 486/1997.
- c) Real Decreto 488/1997.
- d) Real Decreto 488/1996.

41. Según el Decreto 38/2006 por el que se regula en el ámbito de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010 el precio máximo de venta de garajes y trasteros, estén o no vinculados a la vivienda no podrá exceder del

- a) 60% del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie construida.
- b) 60% del precio máximo de venta por metro cuadrado de la superficie de vivienda (independiente de los trasteros)
- c) 60% del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil.
- d) 60% del precio máximo de venta por metro cuadrado útil relativo a las zonas comunes prorrateadas.

42. Según el Decreto 38/2006 por el que se regula en el ámbito de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010 en las actuaciones en materia de Rehabilitación de Edificios

¿cuál es el porcentaje mínimo de superficie útil existente o resultante de las obras que ha de destinarse a uso como vivienda?

- a) 20%.
- b) 30%.
- c) 40%.
- d) 50%.

43. Según el Decreto 65/2007 que establece los aspectos de régimen jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para viviendas de Protección Pública en Castilla-La Mancha, la superficie útil mínima de una vivienda de dos dormitorios será:

- a) 40 m2.
- b) 50 m2.
- c) 60 m2.
- d) 90 m2.

44. Según el Decreto 65/2007 que establece los aspectos de régimen jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para viviendas de Protección Pública en Castilla-La Mancha, en los garajes colectivos, la anchura mínima del vial de acceso para plazas en esquina será:

- a) 3.50 metros.
- b) 4.50 metros.
- c) 4.80 metros.
- d) 5.50 metros.

45. Según el Código Técnico de la Edificación, ¿Cuál de los siguientes documentos deberá contener el Proyecto Básico?

- a) Prescripciones sobre los materiales.
- b) las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas
- c) Planos de estructura.
- d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico.

46. La Orden de 14 de marzo de 2001 de Red de Teatros y auditorios de Castilla la Mancha, (modificada por Orden de 11 de abril de 2001) , establece que el escenario debe tener (entre otras características), una embocadura mínima de:

- a) cinco metros de alto y ocho de ancho.
- b) seis metros de alto y diez de ancho.
- c) diecisiete metros de alto y ocho de ancho.
- d) ocho metros de alto y ocho de ancho.

47. Según el Decreto 288/2007 de 16-10-2007 por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público, los vasos definidos de “chapoteo” tendrán una profundidad máxima de:

- a) cincuenta centímetros.
- b) sesenta centímetros.
- c) ochenta centímetros.
- d) noventa centímetros.

48. Según el Decreto 175/2005 de 25-10-2005 por el que se modifica el Decreto 72/1999 de Sanidad mortuoria, los “velatorios” deberán disponer como mínimo de las siguientes estancias (artículo 32):

- a) cafetería, zona de tanatoestética y aseos independientes
- b) área de vela, sala de tanatoestética, aseos independientes para el público y para el personal y vestuarios para el personal.
- c) área de vela, área de estar, zona de tanatopraxia, sala de tanatoestética y zona de servicios religiosos.
- d) almacenes de materiales, garajes, zonas de vela, zonas de tanatopraxia y zonas de servicios religiosos.

49. Según el Decreto 22/2006, de 07-03-2006, sobre establecimientos de comidas preparadas, se entenderá por comedor colectivo de gran capacidad:

- a) El establecimiento dedicado a la elaboración de más de 50 comidas diarias.
- b) El establecimiento que presenta una superficie útil superior a 200 m²
- c) Aquel que tiene capacidad para servir simultáneamente a un número de comensales superior a 200.
- d) Aquel que atiende a mayoritariamente a grupos de población de especial riesgo siempre que sean mas de 100 comensales.

50. Según el R.D. 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; en su CAPÍTULO III, artículo 21, referente a la Composición de las Mesas de Contratación, éstas deberán:

- a) estar compuestas por un Presidente, un Secretario y al menos, un vocal, todos ellos designados por el órgano de contratación.
- b) estar compuestas por un Presidente, un Secretario y al menos, dos vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación.
- c) estar compuestas por un Presidente, un Secretario y al menos, tres vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación.
- d) estar compuestas por un Presidente, un Secretario y al menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación.

51. Según la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en lo referente al PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (art. 155); los Contratos de obra pueden adjudicarse mediante este procedimiento siempre que:

- a) Su valor estimado sea inferior a un millón de euros.
- b) Su valor estimado sea superior a un millón de euros.
- c) Este procedimiento no tiene cabida en los contratos de obra.
- d) Su valor estimado sea superior a dos millones de euros.

52. Según la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (art. 122). Se consideran contratos menores de obras los contratos de importe inferior a:

- a) 50.000 euros.
- b) 75.000 euros.
- c) 100.000 euros.
- d) 150.000 euros.

53. Según la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (art. 140). Con carácter general los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse :

- a) En documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva.
- b) En documento administrativo dentro del plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación provisional.
- c) En documento privado dentro del plazo de un mes.
- d) En escritura pública cuyo gasto correrá a cargo de la Administración.

54. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 580 del Código Civil, un medianero, ¿podrá abrir en pared medianera una ventana?

- a) No, nunca.
- b) Si, siempre.
- c) Sí, con el consentimiento del otro medianero.
- d) Sí, exclusivamente con la autorización del correspondiente Ayuntamiento.

55. Tal y como dispone el artículo 480 del Código Civil, los contratos que celebre un usufructuario en relación con la cosa usufructuada, ¿se resuelven a la finalización del usufructo?

- a) Si, todos.
- b) No, ninguno.

- c) Todos, excepto el arrendamiento de fincas rústicas, el cual se considerará subsistente durante el año agrícola.
- d) Todos, excepto el arrendamiento urbano, el cual se considerará subsistente durante el año natural.

56. Según el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (art. 26) , las ponencias de valores dentro de su ámbito territorial, podrán ser:

- a) totales y parciales.
- b) municipales y territoriales.
- c) urbanas, rústicas y de características especiales.
- d) totales, parciales y especiales.

57. Según la legislación vigente de aplicación en valoraciones cuando, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse las aportaciones de suelo de los propietarios partícipes en una actuación de urbanización, a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la adjudicación de parcelas resultantes, el suelo se tasará:

- a) Mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación.
- b) Por el método del Coste de Reposición según su estado y antigüedad.
- c) Por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación.
- d) Con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos.

58. Según establece el RD 1020/1993, de 23 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el cuadro Marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los Bienes de naturaleza urbana (Norma 11) ; Indique cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

- a) El valor de una construcción será el resultado de multiplicar la superficie construida por el precio unitario y por los coeficientes correctores del valor de las construcciones definidos en la norma que le fuera de aplicación.
- b) Se entiende como superficie construida la superficie incluida dentro de la línea exterior de los paramentos perimetrales de una edificación y, en su caso, de los ejes de las medianerías, deducida la superficie de los patios de luces.
- c) Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, que estén cubiertos se computarán al 50 por 100 de su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso se computarán al 100 por 100.
- d) En uso residencial se computarán como superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros.

59. De acuerdo al Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el valor catastral de un bien inmueble estará integrado por:

- a) el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones.
- b) el coste de ejecución material de la obra, sus gastos generales y el beneficio industrial del constructor.
- c) el valor de reposición depreciado en función de la antigüedad y estado de conservación.
- d) el determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que por el método de comparación.

60. De acuerdo con la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, los bienes de la Comunidad autónoma se clasifican en:

- a) bienes de dominio público ó demaniales y bienes de dominio privado ó patrimoniales.
- b) bienes de dominio publico y bienes de uso general
- c) bienes de dominio publico y bienes demaniales
- d) bienes de dominio privado y patrimoniales

61. Según la Constitución Española, ¿qué dos principios han de inspirar el sistema tributario español?

- a) Igualdad y capacidad económica.
- b) Igualdad y proporcionalidad.
- c) Proporcionalidad y capacidad económica.
- d) Igualdad y progresividad.

62. Según el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, los dos grandes tipos de operaciones urbanísticas en torno a las cuales se forjó el Derecho urbanístico español en la segunda mitad del siglo XIX fueron:

- a) El ensanche y la extensión.
- b) El saneamiento y la concentración poblacional.
- c) El ensanche y la reforma interior.
- d) La reforma interior y la industrialización.

63. En el Anexo 4 de la Orden de 31 de marzo de 1992 y concretamente en lo referente a los Requisitos de los CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA, se considera uno de estos requisitos:

- a) Que el espacio exterior dispondrá de un patio inferior a 50 m².

- b) Que la colocación de enchufes e interruptores deberá ser a una altura mínima de 1.60 m para la prevención de accidentes infantiles.
- c) Nunca se utilizarán las plantas segundas para la atención a los niños.
- d) La superficie mínima para la cocina será de 70 m²

64. Según el Decreto 175/2005 de 25-10-2005, de modificación del Decreto 72/1999, de 1 de junio, de sanidad mortuoria; señale la modificación no contemplada en el Decreto 175/2005:

- a) Se introduce un nuevo servicio funerario denominado velatorio como estructura física que permita la vela y exposición de cadáveres, definiéndolo y estableciendo los requisitos que deben cumplir en cada caso desde el ámbito de la Salud Pública
- b) Se excluye el requisito de necesidad de que los tanatorios estén, en su caso, en edificios aislados, exigiéndose ya tan solo que se refiera a edificios o locales de uso exclusivamente funerario, ya que se considera que es suficiente para garantizar la Salud Pública.
- c) Se suprimen los 200 m de distancia de protección en cementerios, conservando la zona de protección de 50 metros libre de toda construcción, excepto para zonas ajardinadas y edificios de uso funerario.
- d) Se establecen los nuevos protocolos de actuación mínima en caso de emergencia en velatorios, tanatorios y cementerios.

65. De conformidad con la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha , la administración del Patrimonio de la Comunidad Autónoma así como su representación extrajudicial, corresponden a:

- a) las Cortes de Castilla-La Mancha.
- b) la Consejería de Economía y Hacienda
- c) La Consejería de Administraciones Públicas y Justicia.
- d) El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA DE 6 DE MARZO DE 2009 (DOCM nº 53, DE 17 DE MARZO).

CUERPO:	TÉCNICO
ESPECIALIDAD:	ARQUITECTURA TÉCNICA
SISTEMA:	PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DEL EJERCICIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

Una vez estudiadas las reclamaciones y alegaciones realizadas al cuestionario de la prueba y a la plantilla provisional ya publicada por este Tribunal, por el presente escrito se hace pública la plantilla correctora definitiva aprobada por el Tribunal Calificador en sesión celebrada el día 29 septiembre de 2009 dando así respuestas a las mismas. Se informa a los aspirantes que la pregunta nº 44 ha sido anulada, siendo sustituida por la nº 61.

Conforme a lo dispuesto en la base 6.3 de la convocatoria, mediante la presente plantilla se entienden resueltas todas las alegaciones presentadas sin que contra la misma quepa interponer recurso alguno de forma independiente, a salvo de los recursos que puedan interponer los interesados contra los actos definitivos y de trámite cualificado del proceso selectivo.

PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO					
1- C	16- A	31- C	46- A	61- D	
2- A	17- B	32- D	47- A		
3- A	18- C	33- C	48- B		
4- B	19- D	34- D	49- C		
5- B	20- B	35- C	50- D		
6- B	21- B	36- A	51- A		
7- A	22- D	37- C	52- A		
8- A	23- C	38- D	53- A		
9- B	24- A	39- D	54- C		
10- A	25- A	40- B	55- C		
11- C	26- A	41- C	56- D		
12- B	27- B	42- D	57- C		
13- D	28- C	43- B	58- D		
14- B	29- C	44- anulada	59- A		
15- D	30- D	45- B	60- A		

En Toledo, a 29 de septiembre de 2009

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

Fdo.: Olga Ruiz Trinidad