



Castilla-La Mancha

00250



Escuela de
Administración
Regional

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:

12 de diciembre de 2022 (D.O.C.M. nº244, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022)

PROCESO: ORDINARIO

CUERPO: TÉCNICO

ESPECIALIDAD: ENFERMERÍA

GRUPO: A2

SISTEMA DE ACCESO: LIBRE

FECHA: 22 de Octubre de 2023

INSTRUCCIONES:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- Utilice bolígrafo negro o azul. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de 90 preguntas y 5 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen".
- Las respuestas deberán ser marcadas en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es de 110 minutos.
- En la "Hoja de Examen" no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No olvide firmar la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

1. **Indique en qué año se produjo la adhesión de España a la Unión Europea:**
 - a) En 1988.
 - b) En 1981.
 - c) En 1982.
 - d) En 1986.

2. **El derecho a la protección de la salud recogido en la Constitución Española se regula:**
 - a) En el artículo 43 como uno de los derechos y libertades de los ciudadanos.
 - b) En el artículo 43 como un principio rector de la política social y económica.
 - c) En el artículo 27 como un principio rector de la política social y económica.
 - d) En el artículo 27 como uno de los derechos fundamentales y libertades públicas.

3. **Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:**
 - a) Será nombrado por la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha.
 - b) Será elegido y nombrado por las Cortes de Castilla-La Mancha.
 - c) Será elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha de entre sus miembros y será nombrado por el Rey.
 - d) Será elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha y nombrado por el Consejo de Gobierno.

4. **Los documentos que se presentan a las reuniones del Consejo de Gobierno, hasta que éste los haya publicado tendrán el carácter de:**
 - a) Confidenciales.
 - b) Secreto.
 - c) Reservado.
 - d) Clasificado.

5. **Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la competencia de los órganos de las administraciones públicas:**
 - a) La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes.
 - b) La competencia es imprescindible y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes.
 - c) La competencia es inviolable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes.
 - d) La competencia es renunciabile y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes.

6. **Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con respecto a las notificaciones por medios electrónicos, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido cuando hayan transcurrido:**
 - a) 10 días hábiles.
 - b) 10 días naturales.
 - c) 15 días hábiles.
 - d) 15 días naturales.

7. **Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la iniciación de un procedimiento administrativo puede realizarse:**
 - a) Por la Administración pública responsable.
 - b) De oficio.
 - c) De oficio o a solicitud del interesado.
 - d) A solicitud del interesado.

8. **Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan:**
- Con su formalización.
 - Con la publicación del anuncio de formalización.
 - Con su adjudicación.
 - Con la publicación del anuncio de adjudicación.
9. **El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro de subvenciones será de:**
- 2 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
 - 3 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
 - 6 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
 - 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
10. **Conforme al artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales será remitido a las Cortes de Castilla-La Mancha antes del día:**
- 1 de septiembre del año anterior al que se refiera dicho proyecto.
 - 30 de septiembre del año anterior al que se refiera dicho proyecto.
 - 1 de octubre del año anterior al que se refiera dicho proyecto.
 - 31 de octubre del año anterior al que se refiera dicho proyecto.
11. **En relación a los efectos del Programa Anual de Participación Ciudadana: los instrumentos y procedimientos de participación, previstos en el Programa Anual, obligan a las diferentes consejerías competentes por razón de la materia a su apertura y tramitación:**
- Dentro del año natural.
 - Dentro del año natural de vigencia del Programa.
 - Dentro del año de vigencia del Programa.
 - Durante la vigencia del Programa.
12. **Indique a partir de qué número de trabajadores están las empresas obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad:**
- 50 trabajadores.
 - 100 trabajadores.
 - 150 trabajadores.
 - 200 trabajadores.
13. **El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de:**
- Doce años.
 - Catorce años.
 - Quince años.
 - Dieciséis años.
14. **En 1999, Tarlov describió un esquema de determinantes de salud en el que distinguió:**
- Genética y biología, comportamientos de salud, características sociales y de la sociedad, ecología en su conjunto y cuidados médicos.
 - Consumo de drogas, sedentarismo y falta de ejercicio, mala alimentación, situaciones psíquicas generadoras de morbilidad.
 - La gobernación, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, los valores sociales y culturales.
 - El entorno social y económico, el entorno físico, las características personales y los comportamientos individuales.
15. **Dorothea Orem identificó cinco amplias visiones de los seres humanos, necesarias para desarrollar el conocimiento de los constructos conceptuales y para comprender los aspectos interpersonales y sociales de los sistemas enfermeros, entre las que NO está:**
- Persona.
 - Agente.
 - Sujeto.
 - Usuario de símbolos.

16. **Indique la teórica que consideraba al paciente como un individuo que precisa ayuda para conseguir independencia e integridad o integración total de mente y cuerpo:**
- Virginia Henderson.
 - Nancy Roper.
 - Dorothea Orem.
 - Florence Nightingale.
17. **Indique cuál de los siguientes principios fundamentales de la bioética se refiere a la obligación de no hacer daño:**
- Autonomía.
 - No maleficencia.
 - Justicia.
 - Beneficencia.
18. **La Declaración de Voluntades Anticipadas puede ser realizada por:**
- Cualquier persona mayor de edad.
 - Cualquier persona coaccionada para hacerlo.
 - Cualquier persona mayor de edad, con plena capacidad de obrar, actuando libremente.
 - Cualquier persona con capacidad de obrar.
19. **En relación a la gestión sanitaria, el nivel de MESOGESTIÓN, es aquel que:**
- Realiza actividades para llevar a cabo la política sanitaria local.
 - Realiza actividades a nivel de los centros de salud, hospitales o servicios de salud pública.
 - Realiza actividades para gestionar políticas sanitarias nacionales o internacionales.
 - Realiza actividades para gestionar políticas sanitarias autonómicas.
20. **Al realizar una planificación en los servicios sanitarios, es necesario valorar las necesidades de salud de la población. En este sentido, decimos que las NECESIDADES REQUERIDAS son aquellas que:**
- Se expresan en forma de demanda de servicios.
 - Son percibidas por la población y reflejan sus deseos y preferencias.
 - Surgen cuando se compara un grupo de población con otro o un servicio sanitario con otro.
 - Aumentan conforme lo hace el nivel de desarrollo económico y cultural de la población.
21. **El estudio epidemiológico observacional que parte del conocimiento de la exposición al factor protector (medida preventiva o programa de salud) en sujetos sanos para investigar la aparición de la enfermedad, efectuándose un seguimiento a lo largo del tiempo es:**
- Estudio de cohortes.
 - Ensayo comunitario aleatorizado.
 - Ensayo clínico aleatorizado.
 - Estudio de casos y controles.
22. **El autor de la teoría que se fundamenta en que las conductas humanas en su mayoría son aprendidas y no innatas, y que el aprendizaje es asociativo y simbólico es:**
- Green.
 - Bandura.
 - Prochaska.
 - Hochbaum.
23. **Los siguientes son métodos directos de educación para la salud, EXCEPTO uno. Indique cuál:**
- Medios de comunicación.
 - Discusión en grupos.
 - Entrevista sanitaria (consejo educativo).
 - Conferencia o charla.
24. **Indique la respuesta CORRECTA. En la Fase de Acompañamiento de los Grupos de Ayuda Mutua:**
- El profesional posee un rol activo, facilitando el inicio progresivo del proceso de consolidación del grupo.
 - El grupo debe entrenarse en la práctica de la metodología de la Ayuda Mutua, enseñando a cada miembro y al grupo en general a comunicarse.
 - El papel del profesional queda relegado al de observador pasivo del grupo.
 - El grupo debe tener ya la suficiente autonomía para poder funcionar por sí solo.

25. **Indique la respuesta CORRECTA.Cuál de estas actividades se incluye dentro de la prevención secundaria:**
- La enfermera de atención domiciliar visita el domicilio de un paciente para cambiarle el apósito de una herida.
 - Una mujer de 50 años sin antecedentes de enfermedad va a la consulta de enfermería y se realiza control de la tensión arterial.
 - La enfermera escolar proporciona un programa sobre alimentación saludable para estudiantes de secundaria.
 - El paciente asiste a las sesiones de rehabilitación semanalmente.
26. **El Comité Regional de la OMS realiza las siguientes recomendaciones para mejorar la calidad asistencial, EXCEPTO:**
- Incluir la calidad asistencial en sus políticas nacionales con el fin de mejorar la calidad de la atención sanitaria.
 - Financiar y consolidar una investigación prioritaria relacionada con la calidad asistencial.
 - Impedir la publicación y distribución de informes de experiencias prácticas.
 - Animar a asociaciones profesionales y responsables de la financiación de los servicios de salud a desarrollar programas de formación sobre calidad asistencial.
27. **Según la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, el suceso imprevisto que causa la muerte, daño permanente o daño temporal derivado de la atención sanitaria, se denomina:**
- Riesgo mortal.
 - Evento adverso.
 - Evento centinela.
 - Incidente adverso.
28. **Indique la respuesta INCORRECTA. Los Sistemas de Información Sanitaria (SIS) en salud pública sobre mortalidad, morbilidad y factores de riesgo asociados a distintas enfermedades:**
- Permiten obtener estimaciones sobre la magnitud y la tendencia de los problemas de salud de la comunidad.
 - Su denominador o marco de referencia es una parte de la población.
 - Pueden clasificarse en SIS de base poblacional.
 - Pueden clasificarse en SIS procedentes de los servicios sanitarios.
29. **En los Sistemas de Información Sanitaria en salud pública, las víctimas de accidentes de tráfico están dentro de:**
- Sistemas de notificación de base poblacional.
 - Registros de base poblacional.
 - Sistemas de notificación procedentes de los servicios sanitarios.
 - Registros procedentes de los servicios sanitarios.
30. **La demografía suministra los datos de población necesarios para las tareas siguientes, EXCEPTO:**
- Elaboración de tasas y otros indicadores sanitarios.
 - Planificación y programación en salud pública.
 - Estudios epidemiológicos.
 - Elaboración de censo de población y vivienda.
31. **La tasa de mortalidad neonatal incluye únicamente a los fallecidos en las:**
- Primeras 5 semanas de vida.
 - Primeras 4 semanas de vida.
 - Primeras 6 semanas de vida.
 - Primeras 8 semanas de vida.
32. **Los Grados de Recomendación para intervenciones vienen establecidos por letras del abecedario, donde las letras A y B indican:**
- Que existe evidencia para ejercer una acción (se recomienda hacer).
 - Que no debe llevarse a cabo una maniobra o acción (se recomienda no hacer).
 - Que la evidencia es conflictiva.
 - Insuficiencia en calidad y cantidad de evidencia para establecer una recomendación.

33. **Las bases de datos bibliográficos son fuentes:**
- Primarias.
 - Secundarias.
 - Terciarias.
 - No son fuentes documentales.
34. **Se ha evaluado la acción global de un fármaco sobre un conjunto de enfermos con las siguientes valoraciones clínicas: -1: peor, 0: igual, 1: algo mejor, 2: mejor y 3: mucho mejor. ¿Con qué escala de medida ha sido registrada esta variable?**
- Nominal.
 - Numérica.
 - Proporcional.
 - Ordinal.
35. **En las representaciones gráficas de los datos mediante histogramas, es CIERTO que:**
- El histograma se utiliza para representar distribuciones de frecuencias de variables cuantitativas continuas.
 - En un histograma no es preciso tener en cuenta la amplitud del intervalo de clase.
 - En un histograma todas las barras han de tener la misma anchura.
 - La frecuencia es proporcional a la altura de las barras.
36. **En relación al concepto de inferencia estadística o estimación de parámetros, es CIERTO que:**
- Para el cálculo del intervalo de confianza al 95% el valor de z es 1,645.
 - El valor estimado en la muestra de estudio se denomina parámetro.
 - Permite generalizar, mediante los procedimientos adecuados, los resultados obtenidos en una muestra a la población general de la que procede dicha muestra.
 - Habitualmente para el cálculo de intervalos de confianza no se utiliza el error estándar (EE).
37. **Siguiendo el método epidemiológico, indique en qué fase de la planificación de la investigación se plantea el tipo de muestreo:**
- Conceptualización del problema de investigación.
 - Elección de un diseño.
 - Selección de la población de estudio.
 - Recogida de datos.
38. **Indique la respuesta INCORRECTA. Un estudio transversal:**
- Es eficiente para estudiar la incidencia de un fenómeno de salud en la población.
 - Es eficiente para estudiar la prevalencia de enfermedades en la población.
 - Es barato y puede llevarse a cabo en poco tiempo.
 - Resulta útil para planificar servicios sanitarios.
39. **La incidencia de la enfermedad que es atribuible a la exposición al factor de riesgo se mide con:**
- Riesgo relativo (razón de riesgos).
 - Odds Ratio.
 - Índice de intervención.
 - Riesgo atribuible (diferencia de riesgos).
40. **En un estudio de cohorte, calculamos el Riesgo Relativo (RR) entre los sujetos expuestos y no expuestos a un factor, obteniendo un resultado igual a 1. Este resultado indica:**
- El factor estudiado aumenta el riesgo de adquirir la enfermedad.
 - El factor estudiado es un factor de protección de la enfermedad.
 - El factor estudiado carece de efecto sobre la aparición de la enfermedad.
 - En los estudios de cohortes no se puede calcular el RR.
41. **Indique qué enfermedad NO es de declaración obligatoria individualizada en Castilla-La Mancha:**
- Hepatitis vírica.
 - Varicela.
 - Enfermedad invasora por *Streptococo pneumoniae*.
 - Tuberculosis.

42. **Indique la respuesta INCORRECTA. En relación a las propiedades de un agente infeccioso:**
- La transmisibilidad se mide mediante la tasa de ataque secundaria.
 - La infectividad es la capacidad de producir respuesta inmunitaria en el huésped.
 - La patogenicidad es la capacidad que tiene para producir enfermedad.
 - La transmisibilidad depende de la infectividad y la patogenicidad.
43. **Señale la respuesta CORRECTA. En relación a la infección por Salmonella Typhi (S.Typhi):**
- La fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica leve caracterizada por fiebre de corta duración.
 - El periodo de incubación de la enfermedad después de la ingestión de S.Typhi varía de 8 a 24 horas.
 - El reservorio de la enfermedad es el hombre.
 - En la lucha contra los mecanismos de transmisión no son necesarias las medidas de higiene sobre las aguas de bebida, aguas residuales o alimentos.
44. **La seguridad alimentaria implica el cumplimiento de las siguientes condiciones, EXCEPTO:**
- Inocuidad de los alimentos.
 - Fluctuaciones de la oferta o escasez en función de la estación del año.
 - Oferta y disponibilidad de alimentos adecuados.
 - Acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos.
45. **Después de la cena de un banquete de boda, algunos asistentes consultan al médico por un cuadro clínico de gastroenteritis. Realizada la encuesta epidemiológica a los asistentes, un 95% de los enfermos presentaron diarrea importante, un 89% fiebre alta, un 65% dolores abdominales y un 50% vómitos. Los casos aparecieron entre 16 y 48 horas después de finalizar la cena. El agente causal más probable es:**
- Salmonella enteritidis*.
 - Staphylococcus aureus*.
 - Clostridium perfringens*.
 - Bacillus cereus*.
46. **Señale cuál de los siguientes parámetros epidemiológicos NO es de los más utilizados en la infección tuberculosa:**
- Prevalencia.
 - Incidencia anual.
 - Riesgo anual de infección.
 - Virulencia.
47. **Una lectura de prueba de tuberculina con una induración mayor o igual a 5 milímetros se considera POSITIVA en:**
- Inmigrantes y cribados tuberculínicos.
 - Pacientes en situación de inmunosupresión o infección por VIH.
 - Pacientes sin sospecha de Tuberculosis clínica o que han realizado viajes.
 - Individuos sanos, independientemente de su vacunación.
48. **Los siguientes son agentes causales de legionelosis EXCEPTO uno. Indique cuál:**
- Legionella pneumophila*.
 - Legionella longbeachae*.
 - Legionella micdadei*.
 - Legionella mellitensis*.
49. **Indique la respuesta CORRECTA. Las temperaturas que juegan un papel importante en la persistencia de Legionelosis y le aportan las condiciones favorables para su crecimiento y multiplicación están entre:**
- 25°C y 45°C.
 - 45°C y 55°C.
 - 45°C y 65°C.
 - 15°C y 35°C.
50. **Indique qué enfermedad está fuera de las denominadas las emergentes y reemergentes:**
- Tuberculosis.
 - Enfermedad por el virus del Ébola.
 - Peste bovina.
 - Dengue.

51. La población diana de la campaña de vacunación contra la gripe en Castilla-La Mancha es la compuesta por los siguientes grupos EXCEPTO:
- Personas de edad mayor o igual a 60 años, con especial énfasis en las que conviven en instituciones cerradas.
 - Personas entre los 6 meses y 60 años de edad que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe.
 - Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tiene un alto riesgo de presentar complicaciones.
 - Personas sanas independientemente de su edad.
52. En relación a la infección por VIH-1 o VIH-2 indique la respuesta CORRECTA:
- El VIH-2 predomina en Sudamérica.
 - Existen dos grupos de VIH-1.
 - Son zoonosis que tienen su origen en otros primates.
 - Estos virus pertenecen a la familia de los adenovirus.
53. Indique la respuesta CORRECTA.Cuál de los siguientes agentes patógenos de Infecciones de transmisión sexual (ITS) es un protozoo:
- Neisseria gonorrhoeae*.
 - Treponema pallidum*.
 - Candida albicans*.
 - Trichomonas vaginalis*.
54. Las siguientes opciones son un criterio epidemiológico para la definición de caso de la brucelosis. Indique la respuesta INCORRECTA:
- Aislamiento de *Brucella* sp. en una muestra clínica.
 - Consumo de alimentos contaminados.
 - Ingesta de productos procedentes de un animal contaminado (leche o productos lácteos).
 - Transmisión de animal a humano: exposición a aerosoles, secreciones u órganos contaminados como flujo vaginal o placenta.
55. Indique cuál de las siguientes opciones es el agente causante del carbunco:
- Lussavirus*.
 - Echinococcus* sp.
 - Rickettsia conorii*.
 - Bacillus anthracis*.
56. La transmisión natural del paludismo al hombre se realiza tras la picadura de un mosquito hembra infectado. Indique a qué género animal pertenece este mosquito:
- Aedes*.
 - Anopheles*.
 - Haemogogus*.
 - Culicidae*.
57. En relación al periodo de incubación del dengue indique la respuesta CORRECTA:
- De 10 a 20 días aproximadamente.
 - De 3 a 15 días aproximadamente.
 - De 1 a 5 días aproximadamente.
 - De 2 a 5 días aproximadamente.
58. Indique la respuesta CORRECTA. Es un factor de riesgo predisponente de la enfermedad cardiovascular:
- Obesidad abdominal.
 - Presión arterial elevada.
 - Edad avanzada.
 - Triglicéridos séricos elevados.
59. Indique la respuesta CORRECTA. Una de las categorías que señala la American Diabetes Association de riesgo elevado para el desarrollo de "prediabetes" es:
- Hemoglobina glicada entre 4,5 y 5%.
 - Hemoglobina glicada entre 5,7 y 6,4%.
 - Glucemia plasmática tras test de tolerancia oral a la glucosa entre 200 y 250 mg/dl.
 - Glucemia plasmática tras test de tolerancia oral a la glucosa entre 110 y 140 mg/dl.

60. **Indique la respuesta CORRECTA. El programa de detección precoz de cáncer de colon en Castilla-La Mancha va dirigido:**
- a) A los hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 40 y 70 años residentes en Castilla -La Mancha que no se hayan realizado una colonoscopia en los últimos cinco años.
 - b) A los hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 45 y 70 años residentes en Castilla -La Mancha que no se hayan realizado una colonoscopia en los últimos cinco años.
 - c) A los hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 55 y 69 años residentes en Castilla -La Mancha sin patologías previas.
 - d) A los hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 50 y 69 años residentes en Castilla -La Mancha que no tengan patología previa de colon y recto, y no se hayan realizado una colonoscopia en los últimos cinco años.
61. **Las siguientes opciones son estrategias de prevención primaria de cáncer. Señale la respuesta INCORRECTA:**
- a) Participación en programas de cribado o screening.
 - b) Evitar una exposición excesiva al sol.
 - c) Evitar el uso de cualquier forma de tabaco.
 - d) Mantener un peso corporal saludable.
62. **Indique la opción INCORRECTA sobre los grupos de mujeres que estarían excluidas en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama en Castilla-La Mancha:**
- a) Mujeres residentes en Castilla-La Mancha, asintomáticas en relación con esta patología cuya edad esté comprendida entre 45 y 70 años.
 - b) Mujeres portadoras de implantes mamarios.
 - c) Cualquier condición que impida la realización física de la mamografía, como por ejemplo obesidad mórbida, o que la contraindique (embarazo y lactancia).
 - d) Existencia de signos de patología mamaria de reciente aparición y/o no diagnosticados previamente como benignos.
63. **Indique la opción INCORRECTA respecto al Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cérvix en Castilla -La Mancha:**
- a) La causa principal del cáncer de cuello de útero es la infección persistente por el Virus del Papiloma Humano.
 - b) La citología permite la detección precoz de células cervicales anómalas, que permiten ser tratadas previo a la aparición del cáncer.
 - c) Las vacunas para prevenir la infección por Virus de Papiloma Humano protegen, frente a algunos tipos de virus, a las personas que todavía no han sido infectadas.
 - d) El uso de preservativos en las relaciones sexuales reduce el contagio, siendo una de las medidas más eficaces para protegerse del cáncer de útero.
64. **La nicotina, un alcaloide con efectos noradrenérgicos, es una sustancia con un poder adictivo comparable al de otras sustancias psicoactivas como:**
- a) Cocaína.
 - b) THC.
 - c) Benzodiacepinas.
 - d) Anfetaminas.
65. **El consumo de alcohol afecta al sistema cardiovascular por diversas vías. La miocardiopatía alcohólica suele observarse en los individuos que han bebido grandes cantidades de alcohol durante al menos:**
- a) 8 años.
 - b) 10 años.
 - c) 3 años.
 - d) 15 años.
66. **Señale la respuesta INCORRECTA. En relación con las drogas psicodélicas o alucinógenas:**
- a) Distorsionan aspectos relacionados con la percepción.
 - b) Distorsionan aspectos relacionados con la sensación de fatiga y el apetito.
 - c) Distorsionan aspectos relacionados con los estados emocionales.
 - d) Distorsionan aspectos relacionados con la organización del pensamiento.

67. **Indique la respuesta CORRECTA. La mayoría de los estudios agrupan las clasificaciones de los factores de riesgo implicados en el uso y abuso de las drogas en tres grupos:**
- Factores de riesgo de tipo individual, los de tipo familiar y los de tipo personal.
 - Factores de riesgo de tipo genético, los de tipo individual y los de tipo social.
 - Factores de riesgo de tipo individual, los de tipo familiar y los de entorno social.
 - Factores de riesgo de tipo individual, los de tipo microsocioal y los de tipo macrosocioal.
68. **La estrategia NAOS tiene como meta fundamental:**
- Fomentar una alimentación saludable y promover la actividad física para revertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad y, con ello, reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las enfermedades crónicas.
 - Fomentar una alimentación saludable y promover la actividad física para invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad y, con ello, reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las enfermedades crónicas.
 - Fomentar una alimentación saludable y promover la actividad física para revertir la tendencia ascendente de la incidencia de la obesidad y, con ello, reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las enfermedades crónicas.
 - Fomentar una alimentación saludable y promover la actividad física para invertir la tendencia ascendente de la incidencia de la obesidad y, con ello, reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las enfermedades crónicas.
69. **Son criterios diagnósticos del DSM V para aclarar el cuadro por anorexia nerviosa, EXCEPTO:**
- Trastorno endocrino generalizado.
 - Restricción de la ingesta de energía en relación con las necesidades.
 - Miedo intenso a ganar peso o engordar.
 - Alteración en la forma que uno mismo percibe su propio peso o constitución.
70. **Las siguientes, son enfermedades y procesos en los que se ha sugerido el potencial preventivo de adoptar un estilo de vida físicamente más activo, EXCEPTO:**
- Hipertensión arterial.
 - Obesidad.
 - Trastornos por abuso de sustancias.
 - Diabetes Mellitus tipo 2.
71. **Los siguientes son métodos indirectos utilizados en los estudios epidemiológicos de evaluación de la actividad física, EXCEPTO:**
- Valoración dietética.
 - Determinación de la composición corporal.
 - Clasificación del puesto de trabajo.
 - Cuestionarios (autoadministrables o mediante entrevista).
72. **Indique la opción INCORRECTA respecto al término inmunización:**
- Es un proceso de inducción o provisión de inmunidad artificial a un individuo sano susceptible mediante la administración de un agente inmunizante.
 - Los agentes inmunizantes utilizados para la inmunización activa y pasiva se denominan productos inmunobiológicos.
 - La inmunización puede ser activa (vacunación) o pasiva (infección natural).
 - La inmunización activa ocupa un lugar muy destacado en la prevención de las enfermedades transmisibles.
73. **Indique la respuesta CORRECTA en relación a los adyuvantes en la vacunación:**
- Son suspensiones de microorganismos vivos atenuados o inactivados.
 - Son sustancias que se incorporan a las vacunas con el objetivo de incrementar la inmunogenicidad del antígeno vacunal.
 - Son anticuerpos protectores que incrementan la respuesta inmunitaria.
 - Son proteínas o polisacáridos capsulares que pueden sufrir degradación física tras la exposición a temperaturas elevadas.

74. **Indique la respuesta INCORRECTA en relación con la vacunación frente a enfermedad neumocócica:**
- Se vacunará a personas mayores de 18 años inmunocompetentes con celiaquía.
 - La pauta en personas de riesgo será de 1 dosis de vacuna conjugada frente a neumococo de 10 serotipos.
 - Se vacunará a personas institucionalizadas en residencias de mayores.
 - Se vacunará a personas mayores de 18 años no inmunocompetentes con linfoma.
75. **Actualmente la Orden de la Consejería de Sanidad que actualiza el calendario de vacunaciones en Castilla-La Mancha es:**
- Orden 172/2019, de 25 de noviembre.
 - Orden 125/2021, de 7 de octubre.
 - Orden 227/2022, de 29 de noviembre.
 - Orden 103/2023, de 10 de enero.
76. **Según el actual calendario de vacunaciones de Castilla-La Mancha, en relación a la vacunación de Hérpex Zoster, indique la respuesta CORRECTA:**
- Se recomienda la vacunación con una dosis durante la campaña anual a las personas de edad igual o superior a 60 años.
 - Se vacunará a embarazadas en cualquier semana de gestación.
 - Se administrarán 2 dosis con una separación de 2 meses
 - Está contraindicada en personas inmunodeprimidas, pero no embarazadas.
77. **Los siguientes, son factores a tener en cuenta a la hora de evaluar el riesgo para la salud en un viaje internacional, EXCEPTO:**
- Duración de la estancia.
 - Estación del año en que se produce.
 - Estado de salud previo del viajero.
 - Estado de inmunización posterior del viajero.
78. **El Programa de detección precoz neonatal de enfermedades congénitas y endocrinas de Castilla - La Mancha realiza el cribado de:**
- 20 enfermedades.
 - 25 enfermedades.
 - 32 enfermedades.
 - 28 enfermedades.
79. **Respecto a la toma de muestra en la prueba del talón del Programa de detección precoz neonatal de enfermedades congénitas y endocrinas de Castilla -La Mancha, indique la opción CORRECTA:**
- Se necesitan como mínimo seis círculos de sangre de 3.2 mm de diámetro impregnados por su anverso y reverso.
 - Posicionar la pierna del bebé por encima del nivel del corazón para incrementar la presión venosa.
 - Desinfectar el talón con una gasa estéril con yodo.
 - La punción se realizará preferiblemente con aguja subcutánea.
80. **El objetivo general del Programa Salud Joven en Castilla-La Mancha es:**
- Informar a jóvenes, padres, madres y profesionales de los recursos de difusión disponibles y la consulta de materiales didácticos y formativos.
 - Promover hábitos y estilos de vida saludables en la juventud aumentando sus factores de protección y disminuyendo los de riesgo.
 - Favorecer la investigación y los estudios sobre aspectos relacionados con la salud de la juventud.
 - Sensibilizar a la juventud sobre la importancia de asumir estilos de vida saludables y de anticipar riesgos que destruyen y perjudican su salud.
81. **Indique la respuesta CORRECTA. Es un método anticonceptivo de barrera:**
- Parche transdérmico.
 - Píldora combinada.
 - Anillo vaginal.
 - Diafragma.

82. Según la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, son formas de violencia de género, EXCEPTO:
- Violencia económica.
 - Violencia simbólica.
 - Violencia ambiental.
 - Violencia social.
83. De las siguientes afirmaciones sobre la planificación familiar señale la respuesta INCORRECTA:
- Es fundamental para prevenir embarazos no deseados.
 - Reduce la mortalidad materna e infantil.
 - Es fundamental para favorecer el empoderamiento de las mujeres en la elección de cuándo y con quién desean tener hijos.
 - No ha ayudado en la prevención de abortos inseguros.
84. En la valoración funcional del anciano, indique cuál es una actividad instrumental de la vida diaria:
- Alimentarse.
 - Control del dinero.
 - Bañarse.
 - Vestirse.
85. Todo proceso migratorio conlleva el denominado "duelo migratorio" caracterizado por:
- Ambivalencia en el plano afectivo, al ser una oportunidad de mejorar y a la vez ruptura con su entorno afectivo geográfico y humano.
 - Ser un estado patológico.
 - Rechazo de la población autóctona.
 - La migración no puede suponer un factor de riesgo para la salud mental de las personas.
86. Indique la respuesta CORRECTA. Tomará las medidas necesarias para garantizar la realización del control de la calidad del agua en el grifo del consumidor:
- La empresa suministradora.
 - Las autoridades sanitarias, o en su defecto la empresa suministradora.
 - El municipio, o en su defecto otra autoridad de ámbito local.
 - El servicio de Salud Pública de la Delegación competente.
87. Las dos grandes líneas de actuación en la lucha contra la contaminación atmosférica son:
- Los sistemas de vigilancia y medidas para el control.
 - La ubicación de las fuentes de emisión y elección de combustibles.
 - La elección de combustibles y depuración de partículas o gases.
 - La depuración de partículas o gases y la existencia de una normativa legal.
88. Indique la respuesta CORRECTA. En relación a los equipos de protección individual (EPI) frente a la exposición laboral al ruido:
- Cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores, el empleado pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales.
 - El empresario deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.
 - En el documento de evaluación de riesgos no es necesario que conste las razones que justifican su utilización.
 - Incumbe al trabajador la responsabilidad de comprobar la eficacia de las medidas adoptadas.
89. Según viene recogido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 noviembre, por lo que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social se establecen:
- 5 grupos de enfermedades profesionales.
 - 6 grupos de enfermedades profesionales.
 - 7 grupos de enfermedades profesionales.
 - 8 grupos de enfermedades profesionales.

90. Según el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, en cuanto a la clasificación de zonas de exposición, la ZONA VIGILADA es aquella en la que:
- No siendo zona controlada, exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis equivalentes para el cristalino, la piel y las extremidades.
 - Exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalentes para el cristalino, la piel y las extremidades.
 - Sea necesario seguir procedimientos de trabajo con objeto de restringir la exposición a la radiación ionizante, evitar la dispersión de contaminación radiactiva o prevenir o limitar la probabilidad y magnitud de accidentes radiológicos o sus consecuencias.
 - No existe la denominación de "zona vigilada" a efectos de radiaciones ionizantes.
91. El personal funcionario de carrera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que adquiera la condición de personal funcionario al servicio de organizaciones internacionales será declarado en la situación administrativa de:
- Servicio activo.
 - Servicios especiales.
 - Servicio en otras Administraciones Públicas.
 - Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
92. La fase operativa en planificación en salud se concentra en:
- El análisis de las posibilidades de actuación, de las actividades, recursos disponibles materiales y humanos y entorno socioeconómico y cultural en el que llevaremos a cabo el programa.
 - El análisis de las necesidades y sus causas, el establecimiento de prioridades y la formulación de objetivos.
 - La evaluación de los resultados y la eficacia y eficiencia del proceso, analizando cada uno de los pasos, con la finalidad de asociar actividades con resultados.
 - La programación de las actividades a llevar a cabo para conseguir los objetivos.
93. En la fase de "aplicación de la intervención" en un ensayo clínico aleatorizado, el tipo de enmascaramiento donde los sujetos participantes y los investigadores ignoran el grupo a que han sido asignados es:
- No ciego.
 - Ciego simple.
 - Doble ciego.
 - Triple ciego.
94. Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, la turbidez en el agua de consumo es un criterio de su calidad, encuadrado dentro del grupo:
- Parámetros indicadores.
 - Parámetros químicos.
 - Parámetros microbiológicos.
 - Parámetros radioactivos.
95. Los siguientes son factores de riesgo cardiovascular causales, EXCEPTO:
- Homocisteína sérica elevada.
 - Edad avanzada.
 - Diabetes mellitus.
 - Tabaco.



Castilla-La Mancha