



Castilla-La Mancha



CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:

12 de diciembre de 2022 (D.O.C.M. nº244, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022)

PROCESO: ORDINARIO

CATEGORÍA PROFESIONAL: ENCARGADO/A AGRARIO/A Y MEDIOAMBIENTAL

GRUPO: III

SISTEMA DE ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA CUPO GENERAL

FECHA: 5 de Noviembre de 2023

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **80** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen".
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **120 minutos**
- En la "Hoja de Examen" **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesidades para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

1. **En relación a la brucelosis:**
 - a) La brucelosis es el nombre general de las infecciones causadas por especies del género *Brucella* en los animales, esta infección nunca se da en el hombre.
 - b) El ganado bovino en España se ve afectado principalmente por *Brucella typhimurium*.
 - c) El ganado ovino y caprino es afectado por *Brucella melitensis*.
 - d) En el caso de las aves el causante de la enfermedad es *Brucella spiralis*.
2. **En relación a la limpieza y desinfección:**
 - a) Los vehículos de transporte en el sector ganadero se descartan como una vía de propagación de las enfermedades infecciosas del ganado.
 - b) Los vehículos o medios de transporte utilizados, una vez realizada la descarga de animales, salvo los de animales domésticos y los que trasladen las colmenas de abejas, deben ser limpiados de residuos sólidos, lavados y desinfectados con productos autorizados, en el centro de limpieza y desinfección autorizado más cercano habilitado para tal fin, el cual expedirá un justificante de la labor realizada, que deberá acompañar al transporte.
 - c) Los vehículos dedicados al transporte por carretera de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano están exentos de realizar la limpieza y desinfección en los centros autorizados de limpieza y desinfección.
 - d) Todos los centros de limpieza y desinfección deberán estar autorizados y registrados por el órgano competente municipal.
3. **En relación a la carga ganadera:**
 - a) La carga ganadera (CG) es el número de unidades de ganado mayor (UGM) que soporta una hectárea.
 - b) La carga ganadera (CG) es un parámetro no modificable por el ganadero.
 - c) Una explotación ganadera extensiva es aquella en la que los animales no están alojados dentro de instalaciones de forma permanente y se alimentan fundamentalmente de pasto, siempre que la carga ganadera supere las 2,4 UGM/Ha.
 - d) Una explotación ganadera intensiva es aquella en la que los animales están alojados y son alimentados de forma permanente dentro de las instalaciones, incluida la explotación al aire libre llamada sistema de camping en la especie porcina, y toda explotación cuya carga ganadera sea igual o inferior a 2,4 UGM/Ha.
4. **De los distintos tipos de madurez de la uva, ¿cual de los siguientes corresponde con el momento óptimo de realizar la vendimia y que permitirá elaborar el mejor vino posible?:**
 - a) Madurez fisiológica
 - b) Madurez industrial
 - c) Madurez enológica
 - d) Madurez fenólica
5. **¿Cuál de los siguientes métodos de recolección de la uva ocasiona menos rotura anticipada del fruto evitando el inicio prematuro de la fermentación?:**
 - a) Vendimia manual en cajas.
 - b) Vendimia manual recibida a granel
 - c) Vendimia mecanizada
 - d) Vareo
6. **En la conservación del mosto:**
 - a) Hay que favorecer la oxidación del mosto para mejorar sus características organolépticas
 - b) Hay que mantenerlo en refrigeración para evitar la oxidación del mosto
 - c) Se produce una deshidratación para mejorar su composición química.
 - d) Se mantiene a temperatura ambiente al ser un producto muy estable.
7. **¿Cuál de las siguientes levaduras vínicas es la principal responsable de la fermentación de los mostos?**
 - a) *Cándida*
 - b) *Pichia*
 - c) *Saccharomyces*
 - d) *Hanseniaspora*

8. **El bazuqueo es una operación que se realiza en el proceso de elaboración de vinos:**
- a) Blancos
 - b) Rosados
 - c) Tintos
 - d) Cavas
9. **¿Cuál de los siguientes es un derivado de los alcoholes vínicos?:**
- a) Brandy
 - b) Sangría
 - c) Vinos de licor
 - d) Vino espumoso
10. **El proceso consistente en calentar la uva de 60-75 °C manteniendo a esta temperatura algún tiempo en función de la materia prima y después enfriar el conjunto para proceder a la fermentación se denomina.**
- a) Flash detente
 - b) Termobatido
 - c) Termosellado
 - d) Termomaceración.
11. **La técnica en el proceso de vinificación consistente en dejar que fermenten los racimos enteros sin despalillar ni prensar previamente se llama:**
- a) Vinificación continua
 - b) Termovinificación
 - c) Vinificación con temperatura controlada
 - d) Vinificación con maceración carbónica
12. **En la multiplicación sexual de las plantas se genera una nueva planta que:**
- a) Son exactamente iguales a la planta madre.
 - b) Las plantas no son nunca iguales a la planta madre.
 - c) No existe multiplicación sexual en las plantas.
 - d) La planta madre solo se puede conseguir en laboratorio.
13. **La cantidad total de semillas en una muestra que ha germinado en un ensayo, más la cantidad de semillas que queda por germinar, se denomina:**
- a) Porcentaje de pureza.
 - b) Poder germinativo.
 - c) Capacidad de germinación.
 - d) Capacidad de ensayo.
14. **La estratificación de semillas:**
- a) Es un tratamiento pre-germinativo para semillas en letargo.
 - b) Es un tratamiento pre-germinativo para semillas recién recolectadas sin perder la T°C.
 - c) Es un tratamiento post-germinativo en el cual las semillas embebidas de agua son sometidas a un periodo de enfriamiento.
 - d) Es un tratamiento que consiste en separar las semillas por tamaño y calidad.
15. **Recomendablemente, el riego en un semillero en época seca, se debe realizar:**
- a) 3 veces al día como mínimo.
 - b) 1 a 2 veces al día.
 - c) Cuantas veces lo necesiten, en función del tipo de semilla.
 - d) Con un riego al atardecer, bastaría.
16. **La técnica que se emplea en agricultura para arrancar los cardos y las malas hierbas que nacen junto al cultivo y que son perjudiciales para su buen desarrollo se denomina:**
- a) Aporcar.
 - b) Binar.
 - c) Escardar.
 - d) Laboreo superficial.

17. **¿Cuál de los siguientes métodos de multiplicación vegetativa permite reproducirse sexualmente a las plantas?.**
a) Estaca.
b) Semilla de cereal.
c) Cultivo in vitro.
d) Tubérculos.
18. **El método de multiplicación en el cual se provoca la formación de raíces adventicias a un tallo que está todavía adherido a la planta madre y el tallo enraizado se separa para convertirlo en una nueva planta se denomina:**
a) División.
b) Acodo.
c) Injerto.
d) Cultivo in vitro.
19. **El método de propagación asexual que tiene como característica la reproducción de individuos iguales genotípicamente al progenitor se denomina:**
a) Multiplicación por acodo.
b) Multiplicación por estaca.
c) Multiplicación por división.
d) Multiplicación por semilla
20. **¿ En que especie la multiplicación vegetativa se puede desarrollar por semilla y a su vez por estaca o esqueje con una gran posibilidad de éxito?.**
a) Populus spp.
b) Quercus suber.
c) Olea europea.
d) Quercus robur.
21. **Los esquejes es una forma de multiplicación vegetativa muy común. ¿La época más apropiada para la realización de esquejes en herbáceos es?.**
a) Primavera-verano
b) Otoño.
c) Otoño-invierno.
d) Verano-otoño.
22. **La división de mata es un sistema de multiplicación de plantas muy común. La época más recomendable para la realización es:**
a) Verano.
b) Otoño o principios de primavera.
c) Todo el año.
d) Verano-invierno.
23. **El sistema de multiplicación que consiste en forzar a un tallo a emitir raíces adventicias mientras se mantiene unida a la planta madre se denomina:**
a) Multiplicación por semilla.
b) Multiplicación por acodo.
c) Multiplicación por tubérculos.
d) Multiplicación por esqueje.
24. **El tipo de injerto utilizado casi exclusivamente en ramas gruesas, de hasta 20 cm de diámetro, y queremos cambiar de variedad en un árbol adulto se denomina:**
a) Injerto de aproximación.
b) Injerto de corona.
c) Injerto floral.
d) Injerto de hendidura.

25. **La época apropiada para la realización de injertos de yema en T o de escudete es:**
a) Desde primavera a otoño.
b) Todo el año.
c) Otoño-invierno
d) Invierno.
26. **El tipo de injerto en el que se separa la corteza del árbol a injertar para introducir una yema de la variedad deseada se denomina:**
a) Injerto de aproximación.
b) Injerto de escudete.
c) Injerto de púa.
d) Injerto interlineal.
27. **Si queremos tener éxito a la hora de realizar un buen injerto. ¿Que herramientas son indispensables y básicas?**
a) Cuchilla o navaja bien afilada y resistente.
b) Cuchillo de sierra.
c) Tijeras de podar.
d) Cuchilla o navaja de doble filo.
28. **En el cultivo de la vid, los injertos de primavera se realizan:**
a) Desde la brotación a la floración.
b) Desde el fin de los lloros hasta la brotación.
c) Cuando la corteza del portainjerto pueda desprenderse con facilidad.
d) Desde la recogida de la uva hasta la poda.
29. **Para que un injerto tenga éxito, se requiere que entre ambas partes, patrón e injerto se produzca afinidad e incompatibilidad, siendo primordial:**
a) Similitud de elementos que componen los tejidos.
b) No coincidencia de periodo vegetativo del patrón y del injerto.
c) Diferente vigor del patrón y del injerto.
d) Más vigor en el patrón que en el injerto.
30. **El injerto que sobre el portainjerto en su corteza, se efectúa una incisión en forma de T en la cual se introduce una púa, con dos o tres yemas cortada en bisel se denomina:**
a) Injerto de escudete.
b) Injerto de corona.
c) Injerto de hendidura.
d) Injerto de costado o lateral.
31. **La época apropiada para la realización de injertos en coníferas es:**
a) Durante el verano
b) Durante primavera-verano
c) Durante el invierno.
d) En coníferas no se realizan injertos
32. **La denominación de estanterías de carga pesada se refiere a:**
a) Estanterías entre 150 kg y 400 kg por balda.
b) Estanterías diseñadas y fabricadas para soportar entre 400 kg y 975 kg por balda.
c) Estanterías con una capacidad de carga de hasta 150 kg por balda.
d) Las estanterías no tienen denominación específica y soportan cualquier tipo de carga.
33. **Los almacenes que albergan productos fitosanitarios, fertilizantes, biocidas y otros productos derivados deben cumplir los siguientes requisitos:**
a) Deben estar al aire libre.
b) Cada producto se almacena en función de lo que diga el fabricante.
c) Mantenerlos en sus envases originales, cerrados y etiquetados.
d) El almacenamiento se debe realizar en espacios cerrados y herméticos.

34. **Los locales de almacenamiento de productos fitosanitarios deberán cumplir:**
- a) Estar separados por paredes de cualquier material ú otros locales habitados.
 - b) No hace falta ventilación, natural o forzada, solo que tenga salida al exterior.
 - c) Estar contruidos con material no combustible.
 - d) Solo la normativa que disponga la Administración Local, para evitar posibles inundaciones y contaminaciones.
35. **De conformidad con la normativa sobre envases y residuos de envases , el envase de uso y consumo exclusivo en las explotaciones agrarias se considera:**
- a) Residuos vegetales.
 - b) Residuos industriales.
 - c) Residuos peligrosos.
 - d) Residuos agrarios.
36. **El conjunto de operaciones de manipulación, clasificación, envasado, etiquetado, recogida, traslado y almacenamiento de residuos dentro de un centro se denomina:**
- a) Gestión interna
 - b) Gestión externa.
 - c) Gestión de almacenaje y clasificación de residuos (Gesalre)
 - d) Gestión RSU
37. **¿En que consiste el método FIFO de valoración de inventario de un almacén?**
- a) Lo último que entra es lo primero que sale.
 - b) Lo primero que entra es lo primero que sale.
 - c) Lo último que entra es lo último en salir.
 - d) Lo primero que entra es lo último en salir.
38. **En función de los bienes, valores y recursos naturales a proteger, los espacios naturales protegidos regulados por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:**
- a) Reservas Nacionales.
 - b) Parques Naturales.
 - c) Áreas Marinas Protegidas.
 - d) Tesoros Naturales.
39. **Son Espacios Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha:**
- a) Paisaje Protegido del Valle del Río Ugría.
 - b) Monumento Natural Los Barruecos.
 - c) Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
 - d) Reserva Natural Lagunas de Villafáfila.
40. **En Castilla -La Mancha, ¿cuál es la Consejería competente en materia de gestión de los recursos naturales y biodiversidad?**
- a) Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
 - b) Consejería de Fomento.
 - c) Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
 - d) Consejería de Desarrollo Sostenible.
41. **En relación a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza:**
- a) Es un principio inspirador de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, la promoción de la educación ambiental en materia de conservación de la naturaleza, con especial atención a la población adulta.
 - b) Las Consejerías de Desarrollo Sostenible y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes elaborarán coordinadamente un plan de educación ambiental en las materias objeto de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
 - c) La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza no contempla la educación ambiental.
 - d) Según la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, el desarrollo de actividades de conservación de la naturaleza y educación ambiental nunca se desarrollará mediante voluntariado.

42. **En los Espacios Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha, los centros de interpretación:**
a) Los centros de interpretación sólo se encuentran en los Parques Nacionales.
b) Son las instalaciones, situadas en muchos casos en el propio entorno natural a visitar o en las poblaciones cercanas, que hacen más completa la visita y contribuyen a la difusión de los valores naturales, a la sensibilización y a la conservación de nuestro patrimonio.
c) Actualmente se han eliminado los centros de interpretación en Castilla-La Mancha, siendo sustituidos por códigos QR donde descargar la información.
d) Los centros de interpretación sólo se encuentran en la provincia de Guadalajara.
43. **El fenómeno que se da en el olivo consistente en la alternancia de un año de abundante cosecha con otro de escasa o nula producción se llama:**
a) Abichado del olivo.
b) Vecería del olivo.
c) Verticilosis del olivo.
d) Termorregulación del olivo
44. **Cuando mezclamos dos productos fitosanitarios para aumentar su eficacia, decimos que es:**
a) Antagonismo.
b) Incompatibilidad.
c) Sinergismo.
d) Anabolismo.
45. **En la lucha biológica contra las plagas y enfermedades se aplica como insecticida:**
a) *Alternaria solani*.
b) *Leptinotarsa decemlineata*.
c) *Sparganothis pilleriana*.
d) *Bacillus thuringiensis*.
46. **Las provincias de Castilla – La Mancha más afectadas por el incremento de temperatura media anual por efecto del cambio climático en el periodo 1981 – 2016 son:**
a) Guadalajara y Ciudad Real.
b) Cuenca y Albacete.
c) Toledo y Cuenca.
d) Toledo y Ciudad real.
47. **Una buena práctica agraria para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) sería:**
a) La quema de restos de poda.
b) El laboreo excesivo.
c) El manejo adecuado de los estiércoles.
d) La quema de los rastrojos.
48. **Los contenedores plásticos alveolares:**
a) Permiten el desarrollo de las raíces en profundidad
b) Permiten el desarrollo de raíces evitando el revirado de estas debido cuando el interior del contenedor tiene canales internos
c) Permite el desarrollo de un sistema radicular en superficie
d) Solo es recomendado para el cultivo de especies del género *Quercus*
49. **Para el almacenaje de las semillas:**
a) Todos los frutos deben ser limpiados mediante métodos manuales
b) Todos los frutos deben ser limpiados mediante métodos mecánicos empleando maquinas adecuados
c) Pueden ser almacenados en los frutos sin ser limpiados previamente
d) Depende del tipo de fruto, algunos se almacenan según viene para su futura extracción y otros deben someterse a una limpieza previa
50. **La grafiosis es una enfermedad**
a) Producida por un virus
b) Producida por una bacteria
c) Afecta a diferentes géneros vegetales
d) Producida por un hongo

51. **La escarda es un proceso empleado en viveros forestales para:**
- Eliminar la vegetación espontánea no deseada
 - Eliminar una proporción de los ejemplares cultivados para evitar competencia vegetativa
 - Favorecer la retención de agua, sembrando entre calles
 - Generar nuevas plantas
52. **Si hablamos del aprovechamiento del cocho en los alcornocales de Castilla la Mancha:**
- El periodo de extracción es fijo sin influir las condiciones climáticas
 - No debe sacarse el cocho en días lluviosos o de vientos cálidos y secos
 - El turno mínimo en esta región es de 12 años
 - No es necesario desinfectar las herramientas
53. **En los montes de dehesa de Castilla la Mancha**
- se extrae el corcho solo del tronco
 - se extrae el corcho solo del tronco y de las ramas principales
 - se extrae el corcho principalmente del tronco y de las ramas principales, pero en algunas ocasiones también de las secundarias
 - se extrae solo de las ramas principales
54. **Los alcornocales de forma natural, sin intervención humana son:**
- Bosques densos
 - Dehesas
 - Bosques de galería
 - Bosques de ribera
55. **El tipo de suelos, definido según la clasificación USDA, con mayor presencia en España, es:**
- Inceptisoles.
 - Entisoles.
 - Histosoles.
 - Vertisoles.
56. **De las siguientes interacciones entre microorganismos del suelo ¿cuál está basada en la asociación de beneficio mutuo, pero no obligada?**
- Parasitismo.
 - Comensalismo.
 - Protocooperación.
 - Amensalismo.
57. **Si ordenamos de mayor a menor las dotaciones medias estimadas por sistema de riego en España: 9.300 m³/ha/año – 5.200 m³/ha/año – 2.700 m³/ha/año ¿a qué sistema de riego corresponde cada una de ellas?**
- Gravedad – Aspersión – Localizado.
 - Aspersión – Localizado – Gravedad.
 - Gravedad – Localizado – Aspersión.
 - Localizado – Gravedad – Aspersión.
58. **En una instalación de riego por goteo, la válvula que tiene por misión evitar el cambio de dirección de la corriente, se denomina:**
- Válvula de regulación.
 - Válvula de retención.
 - Válvula de seguridad.
 - Válvula de descarga.
59. **En la planta del trigo la fecundación de la flor tiene lugar antes de su apertura, es una planta:**
- Autógama.
 - Alógama.
 - Apomíctica.
 - Hercógama.

60. El elemento de la plantadora de patatas que va abriendo el surco donde ha de ser colocada la patata es:
- La reja surcadora.
 - La tolva.
 - El alomador.
 - La rueda de apoyo.
61. Durante el henificado en el forraje se produce:
- Incremento paulatino de la humedad.
 - Pérdida de materia seca por oxidación.
 - Incremento de sales minerales por lluvia y rocío.
 - Incremento de caroteno por efecto de los rayos solares.
62. Como parte de las herramientas de apoyo en el apeo de árboles, el equipo con cable de enganche que sirve para desenganchar árboles, arrastrar fustes situados en zonas no accesibles o forzar apeos en dirección opuesta a la caída natural del árbol, se denomina:
- Tirfor o tractel.
 - Giratroncos.
 - Palanca de derribo.
 - Cuña.
63. La palabra género:
- Se refiere a lo que cada sociedad entiende que es propio del sexo masculino y del sexo femenino.
 - define las diferencias biológicas de hombres.
 - se refiere a diferencias que no varían a lo largo de la historia, las culturas, las naciones y no se aprenden, se nace con ellas.
 - jerarquiza los valores institucionales, concediendo al sexo femenino superioridad sobre el masculino
64. Los estereotipos de género :
- son las creencias sobre los comportamientos y actitudes que deben ser propios a hombres y a mujeres. Su formación se produce por la repetición de esquemas de pensamiento tradicionales.
 - define las diferencias biológicas de hombres.
 - Son iguales, a lo largo de la historia, las culturas, las naciones y no se aprenden, se nace con ellas.
 - Son acciones u omisiones que realizan las autoridades con el fin de obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos.
65. La diferencia existente entre los salarios de los hombres y de las mujeres, que hace que las mujeres cobren menos que los hombres por el desempeño de un trabajo de igual valor se denomina:
- brecha salarial
 - justicia laboral
 - techo de cristal
 - incentivo laboral
66. ¿Qué provincia de Castilla-La Mancha es la que tiene mayor censo de bovino?
- Toledo
 - Cuenca
 - Ciudad Real
 - Albacete
67. ¿Cuál de las siguientes razas de ganado ovino es una raza autóctona de Castilla-La Mancha?
- Bilbilitana
 - Alcarreña
 - Ojalada
 - Castellana
68. ¿Cuál de las siguientes razas de caprino, con distribución en todas las provincias de Castilla la Mancha es de reconocida aptitud lechera?
- Blanca Celtibérica
 - Verata
 - Del Guadarrama
 - Murciano-granadina.

69. **Respecto al alojamiento de bovino, cuyas características regula el Real Decreto 1053/2022, cuando estén en instalaciones permanentes se mantendrán en un espacio cuyo emparrillado cumplirá la siguiente condición:**
- a) Los animales no deberán mantenerse en un espacio totalmente recubierto de emparrillado, por lo que al menos la zona de descanso deberá estar libre del mismo y lo más lejos posible de este.
 - b) Los animales deberán mantenerse en un espacio totalmente recubierto de emparrillado, que incluya la zona de descanso a fin de garantizar una adecuada higiene y bienestar
 - c) No se recomienda usar el emparrillado para esta especie
 - d) Los animales no deberán mantenerse en un espacio totalmente recubierto de emparrillado, pero será de obligado cumplimiento que la zona de descanso si se encuentre cubierta.
70. **De las siguientes prácticas que se detallan a continuación, ¿Cuál está permitida en una explotación de bovino?**
- a) Descornamiento por ablación quirúrgica por un veterinario con anestesia y analgesia adecuadas.
 - b) Atar el rabo de las vacas de forma permanente
 - c) Tener a los terneros de edad superior a ocho semanas de edad en recintos individuales, de forma general.
 - d) La mutilación de la lengua
71. **¿Qué se entiende como enzootia según la ley de sanidad animal?**
- a) La salida de animales, productos de origen animal, productos zoonos sanitarios y productos para la alimentación animal, del territorio español
 - b) Enfermedad de los animales con frecuencia normal o presencia regular y constante en una población animal de un territorio determinado.
 - c) Enfermedad infecto-contagiosa de los animales que determina un aumento notable y relativamente rápido del número de casos en una región o territorio determinados.
 - d) Aparición de una enfermedad en una explotación o lugar determinado.
72. **Respecto a la limpieza y desinfección, según la Ley 8/2003 de sanidad animal, los vehículos deben salir siempre limpiados de residuos sólidos, lavados y desinfectados con productos autorizados... señale la respuesta correcta:**
- a) Una vez realizada la descarga de animales, salvo los de animales domésticos y los que trasladen las colmenas de abejas.
 - b) En el caso de transportes y descarga salvo en matadero.
 - c) Siempre que se vaya a utilizar
 - d) Semanalmente, a fin de conservar las propiedades del medio de transporte
73. **En Castilla-La Mancha, las granjas cinegéticas se encuentran reguladas por:**
- a) Ley 3/2015, de 5 de marzo, de caza.
 - b) Ley 8/2016, de 9 de enero, de caza y pesca.
 - c) Ley 9/2020, de 15 de agosto, de caza.
 - d) Ley 9/2021, de 15 de agosto de caza.
74. **Las granjas cinegéticas se consideran terrenos no cinegéticos:**
- a) Si
 - b) No
 - c) Solo si en ellas se caza.
 - d) Solo si están enclavadas en terrenos cinegéticos.
75. **En una astacifactoría se crían:**
- a) Salmones.
 - b) Barbos.
 - c) Truchas.
 - d) Cangrejos de río.
76. **El actual Plan de Gestión de la Trucha Común en Castilla-La Mancha, tiene una vigencia de:**
- a) 5 años.
 - b) 10 años.
 - c) 15 años.
 - d) 20 años.

77. **Los trabajadores de la Junta de comunidades, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, en materia de prevención de riesgos laborales deberán:**
- a) Informar al superior que deja de utilizar el equipo de protección individual y continúa realizando los trabajos encomendados.
 - b) Retirarse los equipos de protección individual cuando haya riesgos.
 - c) Ser más rápido en la ejecución de los trabajos, para lo que deberán desactivar las medidas de protección de una máquina.
 - d) Usar adecuadamente las máquinas y aparatos del centro de trabajo.
78. **En materia de prevención de riesgos laborales, el acrónimo E.P.I. significa:**
- a) Estado de prevención e información.
 - b) Equipo de protección individual.
 - c) Equipo preparado para intervención.
 - d) Equipo de prevención e intervención
79. **La agricultura que promueve un modelo sostenible, en el que no solo se deje de lado el uso de cualquier producto que tenga impacto ambiental, sino que se pongan en práctica algunas técnicas para reparar el daño que se ha generado en el planeta, se denomina:**
- a) Agricultura tradicional.
 - b) Eco esquemas.
 - c) Agricultura regenerativa.
 - d) Agricultura extensiva
80. **Una de las maneras que tiene la agricultura de adaptarse al cambio climático es:**
- a) La introducción de nuevos cultivos.
 - b) Aumentar los abonados nitrogenados sintéticos.
 - c) Compactar los suelos.
 - d) Utilización de combustibles de origen fósil.
81. **La facultad germinativa del trigo disminuye a medida que pasa el tiempo, por lo que se aconseja que el periodo de utilización de la semilla no sobrepase:**
- a) Los 2 años.
 - b) Los 5 años.
 - c) Los 7 años.
 - d) Los 10 años.
82. **El lisímetro es un instrumento de medida de:**
- a) La presión de saturación del vapor de agua.
 - b) El flujo de calor en el suelo.
 - c) La evapotranspiración.
 - d) La radiación solar en la superficie terrestre.
83. **El mosto concentrado rectificado es:**
- a) Mosto simple sometido a una deshidratación en la cual pierde 2/3 de su agua, pero manteniendo sus características organolépticas y nutricionales.
 - b) Mosto al que se le ha añadido SO₂.
 - c) Mosto ya fermentado que servirá de base para algunos tipos de vino.
 - d) El vino reserva.
84. **La primera tarea al recibir una mercancía en un almacén es:**
- a) Recepción simple.
 - b) Revisión de la mercancía.
 - c) Control de calidad.
 - d) Registrarlo.

85. Los productos de un almacén cuya durabilidad esta limitada a una fecha que determina su caducidad se denominan:
- a) Refrigerados.
 - b) Perecederos.
 - c) Frescos.
 - d) Duraderos