



**Castilla-La Mancha**



# **CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

**CUERPO: SUPERIOR  
ESPECIALIDAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL  
AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO**

**RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 9 de febrero de 2023  
(D.O.C.M. nº 32, de 15 de febrero de 2023)**

**En Toledo, a 4 de junio de 2023.**

- 1. La Dirección General de Transición Energética se encuentra dentro de la actual Consejería de:**
  - a) Igualdad y Portavoz.
  - b) Hacienda y Administraciones Públicas.
  - c) Desarrollo Sostenible.
  - d) Fomento.
  
- 2. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:**
  - a) Las personas físicas.
  - b) En todo caso, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.
  - c) Quienes representen a un interesado, aunque dicho interesado no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
  - d) Las personas jurídicas, en todo caso.
  
- 3. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora se iniciarán:**
  - a) Siempre por denuncia.
  - b) Siempre a instancia de parte.
  - c) Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.
  - d) Por denuncia, a instancia de parte o de oficio, indistintamente.
  
- 4. Los contratos del sector público:**
  - a) Deberán tener siempre un precio cierto.
  - b) No podrán, bajo ningún concepto, incluir cláusulas de variación de precio.
  - c) No podrán prever que la totalidad o parte del precio sea satisfecho en moneda distinta del euro.
  - d) No podrán celebrarse nunca con precios provisionales.
  
- 5. El organismo encargado de impulsar la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, es:**
  - a) El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
  - b) La Unidad de Género de cada Consejería.
  - c) La Comisión de Igualdad de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
  - d) El Centro de Estudios e Investigaciones de la Igualdad de Género.
  
- 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el R.D. 920/2017, de 23 de octubre, la autorización de puesta en funcionamiento de una estación de ITV fija en Castilla-La Mancha, tendrá una vigencia:**
  - a) De cinco años.
  - b) De diez años.
  - c) De quince años.
  - d) Indefinida mientras la entidad mantenga las condiciones por las que se otorgó la autorización.
  
- 7. Según la Constitución Española, no es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico:**
  - a) La libertad.
  - b) La negociación colectiva.
  - c) La justicia.
  - d) La igualdad.
  
- 8. La Constitución Española de 1978, configura como derecho fundamental:**
  - a) El derecho a contraer matrimonio.
  - b) El derecho de fundación.
  - c) El derecho a la integridad física.
  - d) El derecho a la negociación colectiva.

- 9. Es una condición para poder ser considerado “vehículo histórico”, según el R.D. 1247/1995, que fuera fabricado o matriculado por primera vez con una anterioridad, como mínimo, de:**
- a) 25 años.
  - b) 30 años.
  - c) 35 años.
  - d) 40 años.
- 10. ¿Cuál de los siguientes aparatos de elevación instalado en un edificio está excluido del ámbito de aplicación de la ITC-AEM 1 sobre “ascensores”, correspondiente al Reglamento de aparatos de elevación y manutención?:**
- a) Aparatos de elevación destinados al transporte de personas.
  - b) Aparatos de elevación destinados al transporte de personas y objetos.
  - c) Aparatos de elevación destinados únicamente al transporte de objetos, aunque el habitáculo pudiera ser accesible por personas.
  - d) Aparatos de elevación instalados en medios de transporte.
- 11. En relación con los informes de seguridad contemplados en la normativa sobre control de riesgos inherentes a accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, ¿para qué tipo de establecimientos deben ser elaborados estos informes por los industriales afectados, para su posterior evaluación?:**
- a) Para todos los establecimientos dentro de su ámbito de aplicación, con independencia de su nivel.
  - b) Sólo en el caso de establecimientos de nivel inferior, según se define en la normativa.
  - c) Sólo en el caso de establecimientos de nivel superior, según se define en la normativa.
  - d) Sólo en el caso en que haya establecimientos vecinos que pudieran verse afectados.
- 12. Según la normativa del sector del gas natural canalizado, ¿qué actividad está liberalizada y, por tanto, no regulada?:**
- a) La comercialización.
  - b) La regasificación.
  - c) El transporte.
  - d) La distribución.
- 13. ¿Cuál de las siguientes instalaciones del sistema de gas natural canalizado tiene la consideración de instalación de distribución?:**
- a) Los gasoductos de transporte primario de gas natural a alta presión, considerando como tales aquellos cuya presión máxima de diseño sea igual o superior a 60 bar.
  - b) Las plantas de regasificación de gas natural licuado que puedan abastecer al sistema gasista y las plantas de licuefacción de gas natural.
  - c) Las redes de transporte secundarias, que son aquellas formadas por gasoductos cuya presión máxima de diseño sea menor de 60 y mayor de 16 bar.
  - d) Los gasoductos con presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bar.
- 14. ¿Es necesaria la inscripción efectiva en el Registro Integrado Industrial para poder ejercer una actividad industrial?:**
- a) Sí.
  - b) Sólo en el caso en que la actividad requiera autorización en materia industrial.
  - c) Sólo en el caso en que la actividad esté sujeta a declaración responsable o comunicación.
  - d) No.
- 15. En una vivienda unifamiliar, ¿el mantenimiento de la instalación térmica requiere que el titular suscriba un contrato de mantenimiento con empresa mantenedora habilitada en instalaciones térmicas?:**
- a) Sí, cuando la potencia térmica instalada total sea mayor de 70 kW.
  - b) Sí, cuando la potencia térmica instalada total sea superior a 5 kW.
  - c) Sí, si para la puesta en servicio de la instalación térmica fue necesario el registro del certificado de instalación ante el órgano competente de la Administración.
  - d) No, no hay obligación reglamentaria de suscribir un contrato para el mantenimiento en el caso planteado.

- 16. En relación con la seguridad contra incendios, se caracterizan como “establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio”, los de tipo:**
- a) A.
  - b) D y E.
  - c) A, B y C.
  - d) Ningún tipo corresponde a esta caracterización, ya que un establecimiento industrial siempre constituye un edificio.
- 17. En una estación de servicio, según la ITC MI-IP04 en vigor, los tanques de almacenamiento de combustibles petrolíferos líquidos se pueden instalar en superficie:**
- a) En cualquier caso, pero se suelen enterrar para ahorrar espacio.
  - b) Cuando almacenen productos de clase B.
  - c) Cuando almacenen productos de clase C.
  - d) En ningún caso, ya que es una instalación de suministro a vehículos con cambio de depositario del producto.
- 18. Un centro de transformación puesto en servicio en 1995, y que no es propiedad de entidad de producción, transporte o distribución de energía eléctrica, debe realizar una inspección periódica:**
- a) Cada 3 años, por empresa instaladora habilitada en alta tensión.
  - b) Cada 3 años, por organismo de control habilitado o técnico titulado competente.
  - c) Cada 3 años y con los criterios técnicos correspondientes a la reglamentación aplicable a la puesta en servicio del mismo.
  - d) Con la periodicidad, agente interviniente y criterios técnicos establecidos en la reglamentación vigente en la actualidad.
- 19. Las instalaciones eléctricas incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión (R.D. 337/2014), de tensión nominal inferior a 220 kV y superior a 66 kV, se clasifican en la categoría:**
- a) Especial.
  - b) Primera.
  - c) Segunda.
  - d) Tercera.
- 20. El procedimiento de referencia para la obtención de la Autorización Administrativa Previa de un nuevo parque eólico de 49 MW que se ubicará íntegramente en C-LM, se encuentra en el:**
- a) Decreto 58/1999, de 18 de mayo, por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica, a través de parques eólicos, en la Comunidad Autónoma de C-LM.
  - b) R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  - c) Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de C-LM y su régimen de revisión e inspección.
  - d) Decreto 20/2010, de 20 de abril, por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de C-LM.
- 21. Indique la periodicidad mínima con la que se inspeccionarán, por organismo de control habilitado, los ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas, o con más de cuatro plantas servidas:**
- a) Anual.
  - b) Cada dos años.
  - c) Cada tres años.
  - d) Cada cuatro años.
- 22. De acuerdo a lo establecido en la Ley 21/1992, de Industria, no disponer de contrato de mantenimiento de una instalación, con empresas habilitada, en el caso en que sea obligatorio, constituye:**
- a) Infracción muy grave.
  - b) Infracción grave.
  - c) Infracción leve.
  - d) No constituye infracción.

- 23. Según la ITC EP-1 “Calderas”, aprobada por el R.D. 809/2021, deberán ser conducidas por un operador u operadora industrial de calderas:**
- a) Todas las calderas no automáticas.
  - b) Todas las calderas instaladas en industrias.
  - c) Las calderas de clase primera.
  - d) Las calderas de clase segunda.
- 24. Según el R.D. 919/2006, ¿sería reglamentario instalar un depósito fijo de GLP, de 1 m<sup>3</sup>, dentro de una nave industrial?:**
- a) No, ya que estaría en el interior de una edificación.
  - b) Sí, siempre que se respeten las distancias reglamentarias.
  - c) Sí, siempre que se respeten las distancias reglamentarias y sea enterrado.
  - d) Sí, en todo caso.
- 25. En la medición de la calidad del servicio eléctrico a través del TIEPI y del NIEPI, las interrupciones que se consideran para su cálculo, serán de duración superior a:**
- a) Un minuto.
  - b) Dos minutos.
  - c) Tres minutos.
  - d) Cien segundos.
- 26. Según la ITC-LAT 07, aprobada por el R.D. 223/2008, la distancia mínima al terreno de las líneas aéreas de alta tensión con conductores desnudos que atraviesan explotaciones agrícolas es de:**
- a) 4 metros.
  - b) 5 metros.
  - c) 6 metros.
  - d) 7 metros.
- 27. Según la ITC MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos”, aprobada por el R.D. 706/2017, las instalaciones se inspeccionarán por un organismo de control:**
- a) Cada 10 años, en todos los casos.
  - b) Cada 10 años, solamente las instalaciones que necesiten proyecto.
  - c) Cada 5 años, en todos los casos.
  - d) Cada 5 años, solamente las instalaciones que necesiten proyecto.
- 28. ¿Con qué frecuencia debe efectuarse la inspección técnica periódica de los vehículos de motor para el transporte de personas y de sus equipajes, con un máximo de 8 plazas, excluida la del conductor (M1)?:**
- a) Exento hasta 4 años y bienal si tiene más de 4 años de antigüedad.
  - b) Exento hasta 4 años, bienal de 4 a 10 años y anual si tiene más de 10 años de antigüedad.
  - c) Exento hasta 6 años y bienal si tiene más de 6 años de antigüedad.
  - d) Exento hasta 8 años, bienal de 8 a 16 años y anual si tiene más de 16 años de antigüedad.
- 29. De acuerdo con el art. 8 del Estatuto de Castilla-La Mancha, además de las Cortes de Castilla-La Mancha, son órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:**
- a) El Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno.
  - b) El Consejo de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.
  - c) El Presidente de la Junta y el Consejo Consultivo.
  - d) El Presidente de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia.
- 30. Según el art. 31 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume la siguiente competencia exclusiva:**
- a) Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que están sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear.
  - b) Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Normas adicionales de protección.
  - c) Régimen local.
  - d) Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos.

- 31. Según dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe la acumulación de procedimientos siempre que:**
- Los procedimientos se inicien a instancia de parte únicamente.
  - Sea distinto órgano quien deba tramitar.
  - Sea distinto órgano quien deba resolver.
  - Guarden identidad sustancial o íntima conexión.
- 32. Según el art. 68 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP., si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el art. 66 y, en su caso, los que señala el art. 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en un plazo de:**
- Cinco días.
  - Una semana.
  - Diez días.
  - Quince días.
- 33. Según dispone la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos menores:**
- Podrán tener una duración superior a dos años.
  - No podrán tener una duración superior a un año.
  - Podrán ser objeto de prórroga.
  - Podrán tener una duración superior a un año y ser objeto de prórroga.
- 34. Según el R.D. 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, tendrá la consideración de “empresa habilitada”:**
- Las empresas facultadas en el ámbito de las instalaciones de baja tensión.
  - Las empresas facultadas en el ámbito de las instalaciones frigoríficas.
  - Las empresas facultadas en el ámbito de las instalaciones de inspección técnica de vehículos.
  - Las empresas facultadas en el ámbito de las instalaciones de almacenamiento de productos químicos.
- 35. Las infracciones a lo dispuesto en el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, se clasificarán y sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en:**
- La Ley del Sector de Hidrocarburos.
  - La Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
  - La Ley de Industria.
  - La Ley de Metrología.
- 36. Según el R.D. 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, en la placa-distintivo de un taller de reparación de vehículos automóviles, ¿qué símbolos se utilizan para cada una de las ramas de mecánica, electricidad-electrónica, carrocería o pintura del automóvil?:**
- Llave inglesa, flecha quebrada, martillo y una pistola de pintar, respectivamente, en color negro sobre fondo blanco.
  - Llave inglesa, arco fotovoltaico, martillo y una pistola de pintar, respectivamente, en color azul sobre fondo blanco.
  - Llave inglesa, flecha quebrada, destornillador y una pistola de pintar, respectivamente, en color azul sobre fondo blanco.
  - Llave inglesa, flecha quebrada, martillo y una pistola de pintar, respectivamente, en color azul sobre fondo blanco.
- 37. Requerirá Memoria Técnica de Diseño, según se establece en la ITC-BT-04 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, las nuevas instalaciones:**
- Las de aparcamientos o estacionamientos que requieren ventilación forzada.
  - Las correspondientes a locales mojados de potencia superior a 10 kW.
  - Las correspondientes a industrias, en general, de potencia superior a 20 kW.
  - Las correspondientes a viviendas unifamiliares de potencia menor o igual a 50 kW.

- 38. Tendrán carácter público (salvo los referidos a las empresas y los establecimientos que realicen las actividades o instalaciones relativas a fabricación de armas, explosivos, pirotecnia, cartuchería y otras declaradas de interés para la defensa nacional), los siguientes datos del Registro Integrado Industrial, relativo a entidades, empresas o empresarios autónomos:**
- a) Fecha de concesión de autorización o presentación de declaración responsable.
  - b) Información relativa a sanciones.
  - c) Actividad principal (código CNAE).
  - d) Información relativa a inspecciones.
- 39. En el ámbito de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, el denominado Informe de Impacto Ambiental se contempla en el procedimiento de:**
- a) Evaluación ambiental estratégica simplificada.
  - b) Evaluación ambiental estratégica ordinaria.
  - c) Evaluación de impacto ambiental simplificada.
  - d) Evaluación de impacto ambiental ordinaria.
- 40. La reforma de un Estatuto de autonomía requiere, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante:**
- a) Ley Orgánica.
  - b) Ley Ordinaria.
  - c) Real Decreto.
  - d) Orden.
- 41. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP., los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:**
- a) Por escrito a través de medios no electrónicos.
  - b) Por escrito a través de medios electrónicos.
  - c) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos.
  - d) Verbalmente.
- 42. El control de la constitucionalidad de las leyes de Castilla-La Mancha, corresponde:**
- a) Al Tribunal Constitucional.
  - b) Al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
  - c) A la Audiencia Nacional.
  - d) A la Audiencia Provincial de Albacete.
- 43. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no forma parte de los recursos administrativos:**
- a) El recurso de alzada.
  - b) El recurso potestativo de reposición.
  - c) El recurso extraordinario de revisión.
  - d) El recurso contencioso-administrativo.
- 44. Conforme al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, los establecimientos se clasifican en:**
- a) Establecimientos de nivel bajo y alto.
  - b) Establecimientos de nivel bajo, medio y alto.
  - c) Establecimientos de nivel inferior y superior.
  - d) Establecimientos de nivel inferior, medio y superior.
- 45. Según el art. 41 del Real Decreto 2200/1995, tendrán la capacidad para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos de seguridad establecidos en los reglamentos de seguridad para los productos e instalaciones industriales:**
- a) Las entidades de acreditación.
  - b) Los verificadores de productos e instalaciones industriales.
  - c) Los organismos de control.
  - d) Los laboratorios de ensayo.

- 46. Los organismos de normalización, según el R.D. 2200/1995 por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, forman parte de:**
- a) La infraestructura común para la calidad y seguridad industrial.
  - b) La infraestructura acreditable para la calidad.
  - c) La infraestructura acreditable para la seguridad industrial.
  - d) No se contemplan organismos de normalización en la infraestructura definida por este Real Decreto.
- 47. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en su Título IV crea:**
- a) El Registro de Materias y Actividades Industriales.
  - b) El Registro Integrado Industrial.
  - c) El Registro de Industrias de la Construcción.
  - d) El Registro de Organismos de Control.
- 48. En cuanto al plazo de prescripción de las infracciones previstas en la Ley 21/1992, de Industria, la respuesta correcta es:**
- a) Diez años para las muy graves.
  - b) Cinco años para las muy graves.
  - c) Cinco años para las graves.
  - d) Tres años para las leves.
- 49. Según el Reglamento electrotécnico para baja tensión, ¿cuál de las siguientes instalaciones eléctricas de baja tensión precisaría proyecto?:**
- a) La correspondiente a una vivienda unifamiliar con una potencia prevista de 20 kW.
  - b) La correspondiente a una industria con una potencia prevista de 15 kW.
  - c) La correspondiente a una piscina con una potencia prevista de 4 kW.
  - d) Una instalación de alumbrado exterior con una potencia prevista de 9 kW.
- 50. Según el art. 19 de la Ley 32/2014, de Metrología, los organismos designados que actúan en la fase de control metrológico de instrumentos en servicio, son:**
- a) Los organismos notificados.
  - b) Los organismos de control metrológico.
  - c) Los organismos autorizados de verificación metrológica.
  - d) Las entidades de certificación.
- 51. El Centro Español de Metrología tiene como función:**
- a) La custodia y conservación de las cadenas oficiales de calibración.
  - b) El impulso del desarrollo del Sistema Metrológico Internacional.
  - c) La formación de especialistas en materia de metrología.
  - d) La inscripción de verificadores en el Registro de Control Metrológico.
- 52. A los efectos de la ITC “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, la definición de “aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un gancho o cualquier otro accesorio de aprehensión, dotado de medios de propulsión y conducción propios o que formen parte de un conjunto con dichos medios que posibilitan su desplazamiento por vías públicas o terrenos”, corresponde a:**
- a) Grúa móvil autopropulsada.
  - b) Grúa autocargante.
  - c) Camión grúa.
  - d) Grúa hidráulica articulada.
- 53. Según la ITC AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, los ascensores instalados en edificios de uso industrial, se inspeccionarán, como mínimo:**
- a) Cada 4 años por empresa conservadora.
  - b) Cada 4 años por organismo de control.
  - c) Cada 2 años por empresa conservadora.
  - d) Cada 2 años por organismo de control.



- 54. De los siguientes símbolos, ¿cuál corresponde a una unidad básica recogida en la Ley 32/2014, de Metrología?:**
- a) C.
  - b) K.
  - c) Hz.
  - d) N.
- 55. Según el art. 9 de la Ley 32/2014, de Metrología, ¿qué actuación, de las que se indican, estaría excluida de la fase de control metrológico de instrumentos en servicio?:**
- a) Verificación después de reparación.
  - b) Verificación después de modificación.
  - c) Inspección por personal funcionario del órgano competente en materia de metrología.
  - d) Verificación periódica.
- 56. De acuerdo con la normativa por la que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes, la reparación de las estructuras portantes de un sistema mecánico corresponde a la rama de actividad:**
- a) Mecánica.
  - b) Electricidad-Electrónica.
  - c) Carrocerías.
  - d) Pintura.
- 57. Según la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, es una actividad destinada al suministro de energía eléctrica:**
- a) Distribución.
  - b) Intercambios bilaterales.
  - c) Almacenamiento.
  - d) Balance neto.
- 58. En la tramitación administrativa por parte del órgano sustantivo de un parque eólico sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria, de acuerdo con el art. 40 de la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental de C-LM, el estudio de impacto ambiental debe ser sometido a información pública por:**
- a) El órgano ambiental durante un plazo no inferior a 20 días hábiles.
  - b) El órgano sustantivo durante un plazo no inferior a 20 días hábiles.
  - c) El órgano ambiental durante un plazo no inferior a 30 días hábiles.
  - d) El órgano sustantivo durante un plazo no inferior a 30 días hábiles.
- 59. Al amparo de lo establecido en la Ley 21/1992, de Industria, ¿en qué supuesto puede acordarse el cierre de un establecimiento industrial tras producirse una infracción?:**
- a) Si la infracción es tipificada como muy grave.
  - b) Si la infracción es tipificada como grave o muy grave.
  - c) Si la infracción es tipificada como leve, grave o muy grave, siempre y cuando ya se hubiera sancionado por la misma infracción en el plazo de los dos años anteriores.
  - d) Cuando a juicio de la Administración competente, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta.
- 60. Según el Decreto 36/2013, de 04/07/2013, el “PLATECAM” es:**
- a) Plan Tecnológico de Castilla-La Mancha.
  - b) Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha.
  - c) Plan Tecnológico Educativo de Castilla-La Mancha.
  - d) Protocolo de Liberación de Aves y Linces de Castilla-La Mancha.
- 61. Según el Decreto 8/2019, ¿cuál de los siguientes equipos llevará, como dotación mínima, una unidad móvil de inspección técnica de vehículos en Castilla-La Mancha?:**
- a) Frenoscopio.
  - b) Reglómetro.
  - c) Decelerómetro.
  - d) Luxómetro.

- 62. Según el Real Decreto 2085/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, la “gasolina” queda clasificada como:**
- Clase A.
  - Clase B.
  - Clase C.
  - Clase D.
- 63. En base al Real Decreto 2200/1995, la acreditación previa necesaria para que un organismo de control pueda ejercer su actividad, será otorgada por:**
- El órgano competente en materia de industria de la comunidad autónoma donde tenga el domicilio social.
  - La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
  - El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
  - No es necesaria la acreditación previa para que un organismo de control pueda iniciar su actividad.
- 64. Por el Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Equipos a Presión, la definición de “presión de prueba PT” sería:**
- La presión máxima para la que está diseñado el equipo, especificada por el fabricante.
  - La presión a la que está tarado el elemento de seguridad que protege al equipo a presión.
  - La presión más alta, en las condiciones de funcionamiento, que puede alcanzar un equipo a presión.
  - Aquella presión a la que se somete el equipo a presión para comprobar su resistencia.
- 65. Según el Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, antes de proceder a la comercialización de una máquina, ¿quién debe asegurarse de que ésta cumple los pertinentes requisitos esenciales de seguridad y salud?:**
- El comprador.
  - El órgano administrativo competente del país de origen.
  - El órgano administrativo competente del país de destino.
  - El fabricante o representante autorizado.
- 66. Los modelos de gestión del servicio técnico de estaciones de itv que se contemplan en C-LM, según el Decreto 8/2019, de 5 de marzo, son:**
- Gestionado indirectamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de sociedades de economía mixta con participación de capital público, únicamente.
  - Gestionado por empresas privadas previa obtención de autorización administrativa, únicamente.
  - Gestionado indirectamente por la Junta de Comunidades de C-LM a través de sociedades de economía mixta con participación de capital público o a través de empresas privadas previa obtención de autorización administrativa.
  - Gestionado directamente por la Junta de Comunidades de C-LM.
- 67. De acuerdo con el R.D. 1457/1986, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, indique en qué distintas ramas de actividad se puede clasificar un taller de reparación de vehículos automóviles:**
- Reparación y sustitución.
  - Motocicletas y automóviles.
  - Mecánica, electricidad-electrónica, carrocería y pintura.
  - Genéricos y oficiales de marca.
- 68. ¿A qué tipos de instalaciones, incluidas en las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento electrotécnico para baja tensión (R.D. 842/2002), se aplica el R.D. 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias?:**
- Instalaciones de alumbrado exterior, de fuentes y de alumbrados festivos y navideños.
  - Instalaciones de alumbrado exterior e instalaciones de uso exclusivo en minas.
  - Instalaciones de alumbrado exterior y de regulación del tráfico.
  - Instalaciones de fuentes, de alumbrados festivos y navideños, y de faros y otras señales marítimas.

- 69. Las conexiones internacionales del sistema gasista español con otros sistemas, ¿de qué tipo se consideran, según el R.D. 1434/2002, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural?:**
- Instalaciones de transporte.
  - Instalaciones de distribución.
  - Instalaciones de comercialización.
  - Instalaciones estratégicas.
- 70. En lo referente al control administrativo de industrias e instalaciones industriales, ¿quién podrá comprobar en cualquier momento, contando con los medios y requisitos reglamentariamente exigidos, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo para las personas, animales, bienes o medio ambiente?:**
- Para casos de riesgo significativo, sólo lo podrán hacer las Administraciones públicas por sí mismas.
  - Las Administraciones públicas por sí mismas o a través de organismos de control.
  - Las Administraciones públicas, que lo harán en todo caso a través de organismos de control.
  - En cualquier caso, un organismo de control con independencia del alcance de su acreditación.
- 71. De acuerdo a lo establecido en la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, corresponde a las comunidades autónomas:**
- Autorizar las instalaciones que integren la red básica de gas natural que no salgan del ámbito territorial de la misma.
  - Autorizar las instalaciones de transporte secundario de gas natural que no salgan del ámbito territorial de la misma.
  - Inspeccionar el cumplimiento del mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de los operadores al por mayor que resulten obligados.
  - Inscribir a los distribuidores de gas natural que inicien su actividad dentro de su ámbito territorial.
- 72. De conformidad con el art. 82 del R.D. 1434/2002, una vez otorgada la autorización administrativa correspondiente a una nueva instalación gasista, y a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, el titular deberá constituir una fianza o garantía:**
- No es necesaria la constitución de una fianza.
  - Del 1 por 100 del presupuesto de las instalaciones afectadas.
  - Del 2 por 100 del presupuesto de las instalaciones afectadas.
  - Del 3 por 100 del presupuesto del proyecto técnico.
- 73. Según el art. 8 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, ¿cuál de las siguientes actividades tiene carácter de actividad regulada a efectos de su separación de otras actividades?:**
- La operación del mercado.
  - La producción de energía eléctrica.
  - Los servicios de recarga energética.
  - El autoconsumo de energía eléctrica sin excedentes.
- 74. Según el art. 24 del R.D. 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, queda prohibido el suministro regular de energía a aquellas instalaciones sujetas a este reglamento, cuyo titular:**
- No efectúe la correspondiente inspección inicial por técnico titulado competente.
  - No facilite a la empresa suministradora copia del certificado de inspección inicial suscrito por organismo de control.
  - No facilite a la empresa suministradora copia del certificado de instalación registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.
  - No acredite ante la empresa suministradora que dispone de un contrato de mantenimiento con una empresa instaladora habilitada.
- 75. El mercado CE sobre un producto indica, que:**
- El producto está producido en la UE.
  - El producto ha sido sometido a pruebas y a su aprobación por las autoridades.
  - El producto es conforme con todos los requisitos esenciales de la legislación nacional.
  - Que el fabricante indica que el producto es conforme a los requisitos aplicables establecidos en la legislación comunitaria de armonización que prevé su colocación.

- 76. Según el R.D. 840/2015, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, están obligados a definir e implantar correctamente su política de prevención de accidentes graves:**
- El órgano autonómico competente en materia de protección civil.
  - El órgano autonómico competente en materia de industria.
  - Únicamente, los industriales de los establecimientos de nivel superior.
  - Los industriales de todos los establecimientos a los que sea de aplicación este real decreto.
- 77. Según su Estatuto, aprobado por el R.D. 1342/2007, el organismo autónomo que realiza el estudio y preparación de los anteproyectos de disposiciones legales en materia de metrología, es:**
- El Consejo Superior de Metrología.
  - El Centro Español de Metrología.
  - El Registro de Control Metrológico.
  - El Ministerio de Transición Ecológica.
- 78. Según la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental de C-LM, el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria de un proyecto, se denomina:**
- Declaración de impacto ambiental.
  - Informe de impacto ambiental.
  - Estudio de impacto ambiental.
  - Informe ambiental estratégico.
- 79. El vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según su art. 2, se aplicará a las instalaciones receptoras, en el siguiente límite de tensión nominal:**
- Igual o inferior a 2.000 voltios en corriente alterna.
  - Igual o inferior a 3.000 voltios en corriente continua.
  - Igual o inferior a 1.000 voltios en corriente alterna.
  - Igual o inferior a 2.000 voltios en corriente continua.
- 80. Según el art. 4 de la Ley 21/1992, de Industria, la declaración responsable habilita desde:**
- El día de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español y con una duración indefinida.
  - El día siguiente de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español y con una duración indefinida.
  - El día de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate, únicamente en la comunidad autónoma ante la que se presente, con una duración indefinida.
  - El día siguiente de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español y con una duración establecida.
- 81. Las normas UNE, ¿son de obligado cumplimiento en el ámbito de la seguridad industrial?:**
- Siempre.
  - No, si así lo establece AENOR.
  - No, siempre son voluntarias.
  - Sí, si así se establece en un reglamento de seguridad industrial.
- 82. De acuerdo con la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, la servidumbre de paso subterráneo comprende:**
- El establecimiento de apoyos fijos.
  - La ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción.
  - La servidumbre sobre edificios existentes.
  - La servidumbre sobre patios de edificios existentes.
- 83. Según la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, ¿qué suministro eléctrico se podrá considerar suministro esencial?:**
- El de un alumbrado público a cargo de un ayuntamiento.
  - El de la casa consistorial de un ayuntamiento.
  - El de un centro polideportivo.
  - El de un local de juego.

- 84. Según el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, una empresa distribuidora estará obligada, siempre que lo solicite el cliente, a efectuar el suministro eléctrico a tensión monofásica de 230 V, hasta una potencia máxima, de:**
- a) 5.750 W.
  - b) 9.200 W.
  - c) 14.490 W.
  - d) 49.999 W.
- 85. Según el R.D. 920/2017, de 23 de octubre, los defectos calificados como leves en la inspección técnica de vehículos, deberán repararse:**
- a) A los dos meses, no siendo necesaria una nueva inspección para comprobar que han sido subsanados, salvo que el vehículo tenga que volver a ser inspeccionado por haber sido la inspección desfavorable.
  - b) Antes de la siguiente inspección periódica.
  - c) A los dos meses, debiendo pasar de nuevo inspección para comprobar la subsanación de los defectos.
  - d) A los seis meses, no siendo necesaria una nueva inspección para comprobar que han sido subsanados.