



# **CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

**CATEGORÍA PROFESIONAL:  
OFICIAL PRIMERA AGRARIO Y MEDIOAMBIENTAL  
SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA**

**RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 18 de junio de 2008  
(D.O.C.M. nº 131, de 24 de junio)**

**Toledo, a 22 de Noviembre de 2008**

## OFICIAL PRIMERA AGRARIO Y MEDIOAMBIENTAL

- 1) La velocidad de infiltración del agua será mayor en un suelo:**
  - a) Arcilloso.
  - b) Franco-arcilloso.
  - c) Arenoso.
  - d) Franco-arenoso.
  
- 2) ¿Cuál de los siguientes aperos no se utiliza en el laboreo primario?**
  - a) El cultivador.
  - b) El arado de vertedera.
  - c) El subsolador.
  - d) El arado de discos.
  
- 3) La deficiencia de nitrógeno en los cultivos da lugar a:**
  - a) Un gran desarrollo aéreo.
  - b) Una maduración acelerada.
  - c) Tejidos tiernos y succulentos.
  - d) Hojas con una coloración verdosa muy oscura.
  
- 4) ¿Cuál de los siguientes cultivos es poco exigente en potasio?**
  - a) La cebolla.
  - b) El trigo.
  - c) La zanahoria.
  - d) La caña de azúcar.
  
- 5) La clorosis férrica se produce por:**
  - a) El bloqueo de la asimilación de nitrógeno por la planta.
  - b) El bloqueo de la asimilación de potasio por la planta.
  - c) El bloqueo de la asimilación de hierro por la planta.
  - d) El bloqueo de la asimilación de calcio por la planta.
  
- 6) ¿Cuál de los siguientes suelos es ácido?**
  - a) Suelo de pH = 5
  - b) Suelo de pH = 7
  - c) Suelo de pH = 9
  - d) Es independiente del tipo de pH.

**7) La época ideal para encalar con caliza es:**

- a) Cuando el suelo se encuentre sin cultivo.
- b) A los pocos días de la siembra del cultivo.
- c) Cuando el cultivo está en la fase de floración.
- d) Cuando el cultivo está en la fase de fructificación.

**8) ¿Cuál de los siguientes fertilizantes, debido a su forma gaseosa, se aplica inyectándolo en el terreno?**

- a) El nitrato sódico.
- b) La urea.
- c) El amoniaco anhidro.
- d) El nitrato amónico.

**9) ¿Cuál de los siguientes fertilizantes no se debe utilizar en presembrado?**

- a) Sulfato amónico.
- b) Escorias Thomas.
- c) Cloruro potásico.
- d) Nitrato de cal.

**10) La especie más utilizada en nuestra agricultura para abono verde es:**

- a) La leguminosa.
- b) El cereal.
- c) La gramínea.
- d) La crucífera.

**11) Indique el orden correcto de las fases del ciclo vegetativo del trigo:**

- a) Germinación – Ahijamiento – Espigado – Encañado – Maduración.
- b) Germinación – Ahijamiento – Encañado – Espigado – Maduración.
- c) Germinación – Encañado – Espigado – Ahijamiento – Maduración.
- d) Ahijamiento – Germinación – Encañado – Espigado – Maduración.

**12) De las siguientes variedades de cebada, indique cuál es de dos carreras:**

- a) Albacete.
- b) Beka.

- c) Hatif de Grignon.
- d) Barbarrosa.

**13) El sistema de poda de viñas que se define como un tronco con dos brazos que llevan cada uno un pulgar y una vara, es el:**

- a) Cordón royat.
- b) Poda Sylvoz.
- c) Guyot doble.
- d) Poda a la manchega.

**14) De los siguientes patrones de vid, indique cuál de ellos es más resistente a la caliza activa del suelo:**

- a) 41 B.
- b) 110 R.
- c) SO4.
- d) 1103 P.

**15) Si nos dicen que una plantación de olivar tiene un marco de plantación de 10 x 8 m, ¿a qué densidad de olivos por ha corresponde?**

- a) 100.
- b) 125.
- c) 150.
- d) 175.

**16) ¿En qué momento del ciclo vegetativo el olivo es más exigente en nitrógeno?**

- a) En la floración.
- b) En el endurecimiento del hueso.
- c) En el envero.
- d) En la maduración.

**17) ¿Cuál de las siguientes no es una condición que deba cumplir la poda del olivo?**

- a) Equilibrar el crecimiento y la fructificación.
- b) Acortar el periodo improductivo.
- c) Alargar el periodo productivo.
- d) Envejecer prematuramente el árbol.

**18) Las yemas de flor en el olivo están situadas en:**

- a) Tallos crecidos el mismo año.
- b) Tallos crecidos en el año anterior.
- c) Tallos crecidos hace dos años.
- d) Tallos crecidos hace tres años.

**19) El ajo es una planta de la familia de las:**

- a) Quenopodiáceas.
- b) Liliáceas.
- c) Solanáceas.
- d) Gramíneas.

**20) Con respecto al cultivo del melón, indique la respuesta correcta:**

- a) Es una planta poco exigente en luz.
- b) No le van bien los suelos arcillosos.
- c) Necesita una humedad ambiental elevada.
- d) La profundidad de siembra es de 8-10 cm.

**21) ¿Cuál es el periodo de la floración del azafrán de La Mancha?**

- a) Octubre-noviembre
- b) Enero-febrero
- c) Abril-mayo
- d) Julio-agosto

**22) De las siguientes especies utilizadas para la siembra de praderas, indique cuál es una leguminosa:**

- a) Raigrás inglés.
- b) Dáctilo.
- c) Trébol blanco.
- d) Festuca.

**23) De los siguientes cultivos ¿cuál realiza un mayor consumo de agua?**

- a) La soja.
- b) El maíz forrajero.
- c) El melón.

d) La alfalfa.

**24) El riego por microaspersión está indicado preferentemente para:**

- a) Plantaciones forestales.
- b) Cultivos leñosos.
- c) Viveros.
- d) Cultivos de huerta.

**25) Uno de los principales inconvenientes del riego por aspersion es:**

- a) Su posible efecto sobre plagas y enfermedades.
- b) Su dificultad para modificar su pluviometria.
- c) No permitir en ningún caso el reparto de fertilizantes y tratamientos fitosanitarios.
- d) No poder ser utilizado en la lucha contra heladas.

**26) Una de las ventajas que presenta el riego por surcos es que:**

- a) Las plantas que se encuentran más próximas a la entrada de agua reciben la misma dotación que las plantas del extremo opuesto.
- b) Es un sistema recomendable cuando en el riego se utilizan aguas salinas.
- c) Se adapta fácilmente a todos aquellos cultivos que tradicionalmente se siembran en líneas y reciben aporcados.
- d) Es fácil organizar las labores cruzadas.

**27) De los siguientes enunciados referidos a unidades de medida ¿cuál es falso?**

- a) La Tonelada es una medida de peso.
- b) La Atmósfera es una medida de presión.
- c) 1 Litro equivale a 1 Decímetro Cúbico.
- d) La Hectárea es una medida de longitud.

**28) ¿Cuál de las siguientes labores se realiza previamente a la siembra o plantación del cultivo?**

- a) Aporcar.
- b) Descalzar.
- c) Grader.
- d) Desfondar.

**29) El subsolador es el apero que se utiliza para:**

- a) Fragmentar y voltear los horizontes del suelo.
- b) Compactar el suelo cuando se produce un ahuecado excesivo de tierra.
- c) Desmenuzar y mullir el suelo para romper los terrones formados en la labor de alzar.
- d) Fragmentar en sentido vertical los horizontes del suelo.

**30) ¿Cuál de los siguientes aperos es accionado por la toma de fuerza del tractor?**

- a) Fresadora.
- b) Rodillo.
- c) Grada.
- d) Cultivador

**31) En las abonadoras neumáticas el abono se distribuye:**

- a) Mediante uno o dos discos que giran a gran velocidad.
- b) Por gravedad.
- c) Mediante corrientes de aire.
- d) Mediante un tubo oscilante.

**32) Un producto fitosanitario clasificado con el símbolo "F" es:**

- a) Fácilmente inflamable.
- b) Extremadamente inflamable.
- c) No inflamable.
- d) Tóxico.

**33) Un producto fitosanitario clasificado con el símbolo "N" es:**

- a) Nocivo.
- b) Irritante.
- c) Peligroso para el medio ambiente.
- d) Explosivo.

**34) ¿En qué provincia de Castilla-La Mancha de las siguientes que se enumeran se encuentra el mayor censo de ganado bovino lechero?**

- a) Albacete.

- b) Cuenca.
- c) Guadalajara.
- d) Toledo.

**35) La raza berrenda es una raza de ganado:**

- a) Ovino.
- b) Caprino.
- c) Porcino.
- d) Bovino.

**36) Un ejemplar de toro de lidia cuya capa tiene fondo blanco sobre el que aparecen grandes manchas oscuras se denomina:**

- a) Berrendo.
- b) Azabache.
- c) Retinto.
- d) Lombardo.

**37) Una explotación de ganado porcino dedicada al engorde de animales con destino a matadero se denomina de:**

- a) Cebo
- b) Transición de lechones
- c) Multiplicación
- d) Selección

**38) ¿Cuanto dura normalmente el periodo de gestación en la cabra?**

- a) 100 días.
- b) 150 días.
- c) 200 días.
- d) 250 días.

**39) ¿Cuál de los siguientes alimentos es considerado un alimento proteico?**

- a) Soja.
- b) Cebada.
- c) Maíz.
- d) Paja.



**40) ¿Qué registros se deben llevar y conservar de los alimentos que se suministran a los animales?**

- a) Registro sobre la cantidad de alimentos que consume un animal.
- b) Registro sobre el lugar de almacenamiento de los alimentos.
- c) Registro sobre la naturaleza y el origen de los alimentos.
- d) No es obligatorio llevar un registro de los alimentos suministrados a los animales.

**41) De las siguientes materias primas ¿cual está prohibida para su utilización en piensos compuestos?**

- a) Trigo.
- b) Serrín.
- c) Avena.
- d) Centeno.

**42) ¿Qué sustancias están prohibidas en la alimentación de los rumiantes?**

- a) Harina de carne.
- b) Leche y productos lácteos.
- c) Gelatina derivada de no rumiantes.
- d) Maíz.

**43) Las mezclas de alimentos para animales que, por su composición, sean suficientes para garantizar una ración diaria se denominan:**

- a) Pienso completos.
- b) Pienso complementarios.
- c) Pienso minerales.
- d) Pienso relajados.

**44) Los detergentes ácidos utilizados en la limpieza y desinfección de la máquina de ordeño son útiles para:**

- a) La eliminación de restos de materia orgánica.
- b) Eliminar depósitos de sales minerales.
- c) Evacuar restos de detergentes alcalinos.
- d) Eliminación de restos de grasas.

**45) ¿Los utensilios destinados a entrar en contacto con la leche en una explotación deberán limpiarse?**

- a) Al menos una vez a la semana.
- b) Dos veces por semana.
- c) Al menos una vez al día.
- d) Tres veces por semana.

**46) ¿Cómo se denomina el lugar donde se alojan los animales que han sido separados del resto del rebaño por razones sanitarias para evitar el contagio de enfermedades a otros animales?**

- a) Pediluvio.
- b) Sala de espera.
- c) Lazareto.
- d) Silo.

**47) ¿Cuál de las siguientes enfermedades es una zoonosis?**

- a) Lengua azul.
- b) Fiebre aftosa.
- c) Hidatidosis.
- d) Maedi-Visna.

**48) Las escarificación es:**

- a) La escarda mecánica del vivero.
- b) Eliminación por calor de malas hierbas.
- c) El cambio de planta de contenedor.
- d) Operación mecánica para vencer la impermeabilidad de la cubierta en algunas semillas.

**49) En un injerto el patrón:**

- a) Es la púa que se quiere injertar.
- b) Es la parte inferior receptora de la púa.
- c) Se llama así a la variedad que se desea injertar.
- d) Es el callo de la unión del injerto.

**50) El principal método para la obtención de la planta de chopo es:**

- a) Por medio de semillas.

- b) Por medio de injertos.
- c) Por estaquillas.
- d) Por división de matas.

**51) El acodo es multiplicación:**

- a) Vegetativa asexual.
- b) Vegetativa con estaquilla.
- c) Vegetativa in Vitro.
- d) Con fecundación dioica.

**52) ¿Cómo se denomina el vivero forestal pequeño que se establece en el mismo lugar a realizar la plantación, por una temporada?**

- a) Vivero comercial.
- b) Vivero temporal.
- c) Vivero de investigación.
- d) Vivero reproducción específica.

**53) Cortar parte del sistema radical de la planta, en su fase de vivero, para provocar la emisión de nuevas raíces, transformando su sistema radical, recibe el nombre de:**

- a) Repicado o repique.
- b) Escarda.
- c) Poda.
- d) Recalce o aporcado.

**54) La regla general para la siembra del semillero, es sembrar las semillas a una profundidad de:**

- a) 1,5 a 2 veces el diámetro máximo de la semilla que se esté empleando.
- b) 2,5 a 3 veces el diámetro máximo de la semilla que se esté empleando.
- c) 3,5 a 4 veces el diámetro máximo de la semilla que se esté empleando.
- d) 4,5 a 5 veces el diámetro máximo de la semilla que se esté empleando.

**55) La práctica habitual en granjas cinegéticas es alimentar a los pollos de perdiz roja con pienso de arranque:**

- a) Durante los primeros 10 días de vida.
- b) Hasta las tres semanas de vida.

- c) Hasta las cinco semanas de vida.
- d) Desde las siete semanas de vida.

**56)El pienso suministrado en granjas cinegéticas a animales adultos de perdiz en fase de inactividad se denomina:**

- a) De puesta.
- b) De mantenimiento o reposo.
- c) De crecimiento.
- d) De engorde.

**57)El promedio de puesta en granjas de cada pareja de perdiz es:**

- a) Inferior a 20 huevos por ciclo.
- b) Entre 20 y 40 huevos por ciclo.
- c) Entre 40 y 60 huevos por ciclo.
- d) Superior a 60 huevos por ciclo.

**58)Visto en la pregunta anterior el promedio de puesta por ciclo, ¿qué tiempo dura ese ciclo?**

- a) Unas 6 semanas.
- b) Unas 16 semanas.
- c) Unas 26 semanas.
- d) Unas 36 semanas.

**59)La humedad relativa mas adecuada para la incubadora de huevos de perdiz es:**

- a) < 20%.
- b) 30-40%.
- c) 50-60%.
- d) > 70%.

**60)En la cría de los perdigones, cuando el plumaje es parecido al de un adulto se le denomina:**

- a) Igualón.
- b) Picajón.
- c) Zancajón.
- d) Emplumón.

- 61) La edad reproductiva de las ciervas, comprobada en granjas cinegéticas, se alcanza:**
- a) En el primer verano de su vida.
  - b) En el segundo verano de su vida.
  - c) En el tercer verano de su vida.
  - d) En el cuarto verano de su vida.
- 62) La vida reproductiva de las ciervas puede llegar hasta los 13 años, pero sin embargo la vida reproductiva útil en una explotación se limita a:**
- a) menos de 2 años.
  - b) 3-4 años.
  - c) 6-7 años.
  - d) 9-10 años.
- 63) En una piscifactoría ¿dónde se realizan las maniobras de inseminación?**
- a) Sala de incubación.
  - b) Sala de almacenamiento.
  - c) Sala de nacimiento.
  - d) Sala de desove.
- 64) La Astacicultura es la ciencia que estudia la cría y reproducción en cautividad de:**
- a) Trucha.
  - b) Tenca.
  - c) Mejillón.
  - d) Cangrejo.
- 65) En piscifactorías, el tiempo que transcurre desde la fecundación de los huevos hasta la eclosión de estos depende de la:**
- a) Humedad relativa
  - b) Oxigenación del agua
  - c) Corriente del agua
  - d) Temperatura del agua

**66) En una piscifactoría los estanques deben situarse en serie y escalonados para facilitar:**

- a) El salto de los peces.
- b) La reutilización del agua y su reoxigenación.
- c) La manipulación de los peces.
- d) No es una disposición aconsejable.

**67) Cuando hablamos de un hospital para atender a cualquier especie protegida que esté imposibilitada, nos referimos a un centro de:**

- a) Recuperación.
- b) Recepción.
- c) Interpretación.
- d) Educación.

**68) Los animales reintroducidos en su medio natural portan anillas, bandas alares o radiotransmisores que facilitan su:**

- a) Nidificación.
- b) Desarrollo.
- c) Alimentación.
- d) Seguimiento.

**69) La igualdad efectiva de mujeres y hombres está regulada mediante:**

- a) Ley Ordinaria.
- b) Decreto Ley.
- c) Decreto Legislativo.
- d) Ley Orgánica.

**70) Gozarán de los derechos derivados de la igualdad de trato, y de la prohibición de discriminación por razón de sexo:**

- a) Todas las personas.
- b) Solo los hombres.
- c) Las mujeres.
- d) Solo los españoles.

**71) La capacidad que tiene un suelo saturado de agua para adquirir y mantener una forma determinada cuando se comprime se denomina:**

- a) Dureza.

- b) Firmeza.
- c) Plasticidad.
- d) Pegajosidad.

**72) El tiempo necesario para que un plaguicida pierda, al menos, el 95 % de su actividad bajo condiciones ambientales y dosis de aplicación normales, se denomina:**

- a) Vida residual media (VR50).
- b) Persistencia de un producto.
- c) Plazo de seguridad.
- d) Periodo de recuperación ambiental.

**73) ¿Qué otra denominación recibe la enfermedad de la lengua azul?**

- a) Fiebre catarral maligna.
- b) Fiebre catarral ovina.
- c) Fiebre del valle del Rift.
- d) Peste de los pequeños rumiantes.

**74) ¿De qué forma afecta el tamaño corporal de los peces al consumo metabólico y gasto energético?**

- a) El tamaño corporal no guarda relación con el consumo metabólico y gasto energético.
- b) Ambos disminuyen conforme el animal es más grande.
- c) Ambos aumentan conforme el animal es más grande.
- d) Afecta al consumo metabólico y no al gasto energético.

**75) La composición de los tribunales y órganos de selección de personal de la Administración del Estado responderá al:**

- a) Principio de presencia mayoritaria de hombres.
- b) Libertad de composición respecto a la presencia de hombres y mujeres.
- c) Principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, motivadas.
- d) Principio de igualdad.

**TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR  
RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 18 DE JUNIO DE  
2008 (DOCM nº 131, DE 24 DE JUNIO)**

<b>CATEGORÍA:</b>	<b>OFICIAL PRIMERA AGRARIO Y MEDIO AMBIENTAL</b>
<b>SISTEMA:</b>	<b>PROMOCION INTERNA</b>

**PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DEL EJERCICIO  
DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

Una vez estudiadas las reclamaciones y alegaciones realizadas al cuestionario de la prueba y a la plantilla provisional ya publicada por este Tribunal, por el presente escrito se hace pública la plantilla correctora definitiva aprobada por el Tribunal Calificador en sesión celebrada el día 12 de Diciembre de 2008 dando así respuestas a las mismas. Se informa a los aspirantes que la preguntas nº 16 ha sido anulada, siendo sustituida por la nº 71.

Conforme a lo dispuesto en la base 6.7 de la convocatoria, mediante la presente plantilla se entienden resueltas todas las alegaciones presentadas sin que contra la misma quepa interponer recurso alguno de forma independiente, a salvo de los recursos que puedan interponer los interesados contra los actos definitivos y de trámite cualificado del proceso selectivo.

<b>PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO</b>					
1- C	16- Anulada	31- C	46- C	61- B	76-
2- A	17- D	32- A	47- C	62- C	77-
3- B	18- B	33- C	48- D	63- D	78-
4- B	19- B	34- D	49- B	64- D	79-
5- C	20- B	35- D	50- C	65- D	80-
6- A	21- A	36- A	51- A	66- B	81-
7- A	22- C	37- A	52- B	67- A	82-
8- C	23- D	38- B	53- A	68- D	83-
9- D	24- C	39- A	54- A	69- D	84-
10- A	25- A	40- C	55- C	70- A	85-
11- B	26- C	41- B	56- B	71- C	
12- B	27- D	42- A	57- C	72-	
13- C	28- D	43- A	58- B	73-	
14- A	29- D	44- B	59- C	74-	
15- B	30- A	45- C	60- A	75-	

En Toledo, a 12 de diciembre de 2008.

**EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL**

Fdo. . M. Teresa Mercado Santamaría



**Castilla-La Mancha**