



Castilla-La Mancha



**Escuela de
Administración
Regional**

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

**CATEGORÍA PROFESIONAL: OFICIAL SEGUNDA
AGRARIO Y MEDIOAMBIENTAL**

ACCESO LIBRE

**RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 05 de diciembre
de 2024 (D.O.C.M. n.º 244, de 18 de diciembre de 2024)**

Fecha de examen: 18 de octubre de 2025

1. **En el viñedo, la operación en verde que consiste en la supresión apical de un pámpano y de los entrenudos finales se denomina:**
 - a) Prepoda.
 - b) Poda en verde.
 - c) Despunte.
 - d) Poda de rejuvenecimiento.
2. **La fase del ciclo vegetativo de la vid, que es anterior al cuajado de los frutos se denomina:**
 - a) El envero.
 - b) La floración.
 - c) El lloro.
 - d) La brotación.
3. **Una variedad de uva blanca es:**
 - a) Airén.
 - b) Mencía
 - c) Graciano.
 - d) Bobal.
4. **La poda de la vid que se lleva a cabo para regular la producción de uvas, controlando el número de sarmientos y yemas, favoreciendo la calidad y el tamaño de los racimos se denomina:**
 - a) Poda de formación.
 - b) Poda de renovación.
 - c) Poda en verde.
 - d) Poda de fructificación
5. **El tipo de poda de la vid que consiste en dejar un pulgar y una vara se denomina:**
 - a) Guyot simple.
 - b) Cordón doble.
 - c) Royat simple.
 - d) Guyot doble.
6. **La variedad de uva blanca mas cultivada en Castilla-La Mancha, en superficie es:**
 - a) Macabeo.
 - b) Garnacha blanca.
 - c) Airén.
 - d) Sauvignon blanc.
7. **La enfermedad del olivo que se manifiesta por la aparición de tumores o agallas en ramas y troncos, debilitando el árbol y afectando a la producción, se denomina:**
 - a) Tuberculosis.
 - b) Repilo.
 - c) Socarrina de las hojas.
 - d) Escudete de la aceituna.
8. **La mejor época para realizar la poda de los olivares de aceituna de almazara en Castilla– La Mancha es:**
 - a) A principios de mayo, para inducir la floración.
 - b) Después de la recolección, desde finales de invierno a principios de primavera.
 - c) En otoño, para que engorde la aceituna que dejemos en el olivo.
 - d) Al ser el olivo un árbol de hoja perenne da igual la época.
9. **De las siguientes variedades de olivo la de mayor presencia en Castilla – la Mancha es:**
 - a) Cornicabra.
 - b) Arbequina.
 - c) Picual.
 - d) Hojiblanca.
10. **¿Cuál es uno de los marcos de plantación más habituales en un olivar superintensivo?**
 - a) 7 x 7.
 - b) 10 x 10.
 - c) 3,5 x 1,5.
 - d) 6 x 3.

11. **¿Qué se entiende por “envero” en el proceso de maduración de la aceituna?**
a) El momento en el que cae la aceituna al suelo por sí sola.
b) La fase de floración del olivo.
c) El endurecimiento del hueso.
d) El cambio de color del fruto, indicando el inicio de la maduración.
12. **Para mejorar la calidad del suelo en el cultivo de praderas se utiliza:**
a) Cereales como el trigo y el maíz.
b) Plantas ornamentales como rosas y tulipanes.
c) Leguminosas como el trébol y la alfalfa.
d) Arbustos como la adelfa y el brezo.
13. **En el cultivo del champiñón se coloniza el sustrato con el micelio del hongo, esto sucede en la fase:**
a) De fructificación.
b) De cosecha.
c) De pasteurización.
d) De incubación.
14. **Según el Pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida del Azafrán de La Mancha, un mal cultivo precedente a la plantación del azafrán es:**
a) La patata.
b) La cebada.
c) El maíz.
d) El girasol.
15. **La siembra del ajo se realiza:**
a) Sembrando dientes de ajo pelados a una profundidad de 3-5 cm.
b) Cortando cabezas de ajo por la mitad y sembrándolas a una profundidad de 10 cm.
c) Sembrando dientes de ajo con la punta hacia arriba a una profundidad de 3-5 cm.
d) Sembrando dientes de ajo con la punta hacia abajo a una profundidad de 3-5 cm.
16. **¿Cuál es el principal beneficio del entutorado en el cultivo del tomate de mesa?**
a) Mejorar la aireación y reducir la incidencia de enfermedades.
b) Aumentar la densidad de siembra para obtener más frutos por planta.
c) Estimular el crecimiento de raíces secundarias.
d) Reducir la necesidad de fertilización durante el ciclo.
17. **El apero de labranza conocido como subsolador se emplea para:**
a) Preparar el terreno antes de la plantación
b) Romper costra superficial tras lluvia
c) Voltear el suelo para siembra
d) Acaballonar el terreno
18. **¿Qué práctica de las siguientes no forma parte del laboreo de conservación?**
a) Siembra directa.
b) Cubiertas vegetales espontáneas.
c) Cubiertas vegetales a partir de restos de poda.
d) Laboreo cruzado con volteo
19. **De los siguientes, ¿qué tipo de cultivo se ve más afectado por suelos arcillosos con problemas de nascencia?**
a) Cereales
b) Hortalizas sensibles
c) Olivos
d) Vid
20. **¿Qué subproducto ganadero de los siguientes se considera de eficacia inmediata como abono orgánico?**
a) Abono inorgánico N-P-K.
b) Gallinaza
c) Compost vegetal
d) Lodos de depuradora

21. **¿Qué presentación de las siguientes para un fertilizante sólido tiene mayor uniformidad de tamaño?**
a) En polvo
b) Cristalino
c) Perlado
d) Macrogranulado
22. **De las siguientes, la leguminosa grano que se caracteriza por ser exigente en agua y sensible al frío es:**
a) Garbanzo
b) Judía
c) Yeros
d) Lenteja
23. **Según el Anuario de Estadística del MAPA 2023, la provincia de Castilla-La Mancha con mayor producción de leguminosas grano fue:**
a) Albacete
b) Ciudad Real
c) Cuenca
d) Toledo
24. **¿Qué variable de las siguientes es más crítica para evitar la obturación en sistemas de riego localizado?**
a) Temperatura del agua
b) Velocidad de filtración
c) Calidad del agua
d) Altitud de la parcela
25. **Para mejorar un suelo degenerado, lo mas conveniente de las siguientes opciones, sería:**
a) Picar los restos de poda e incorporarlos.
b) Utilizar herbicidas de amplio espectro.
c) Utilizar la vertedera.
d) Sobrepastorear con ganado.
26. **¿Qué tipo de abonadora utiliza corriente de aire para distribuir el fertilizante?**
a) Abonadora por gravedad
b) Abonadora centrífuga
c) Abonadora pendular
d) Abonadora neumática
27. **¿Cuál de los siguientes equipos está excluido de la obligación de pasar la ITEAF?**
a) Atomizador
b) Pulverizador hidráulico
c) Pulverizador de mochila
d) Nebulizador
28. **Para diseñar el parque de maquinaria de una explotación, ¿cuál de las siguientes maquinas es la primera que se debe dimensionar?**
a) El vibrocultivador
b) El tractor
c) Las empacadoras
d) La sembradora
29. **El centro “El chaparrillo”, referente de estudio del pistacho en Castilla-La Mancha, se encuentra en:**
a) Toledo.
b) Albacete.
c) Ciudad Real.
d) Cuenca.

30. **El nombre científico de la especie autóctona del cangrejo de río en la Península Ibérica es:**
- a) Paguroidea.
 - b) Austropotamobius pallipes.
 - c) Callinectes sapidus.
 - d) Pacifastacus leniusculus
31. **Según el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha, se entiende por Unidad Ganadera Virtual:**
- a) La aplicación web que permite a los ganaderos tener acceso rápido y directo a los datos de su explotación, realizar declaraciones, solicitar certificados oficiales de movimiento, y en general, efectuar los trámites administrativos que son necesarios para la gestión de su explotación ganadera, evitando desplazamientos, esperas y acortando los plazos.
 - b) Es el sinónimo de la Oficina Comarcal Agraria.
 - c) Ventanilla física en la que los ganaderos tramitan de forma presencial los certificados oficiales de movimiento.
 - d) Cualquier instalación, construcción o lugar, de uso habitual en el desarrollo de la actividad ganadera.
32. **La ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, recoge como infracción muy grave:**
- a) La oposición y falta de colaboración con la actuación inspectora y de control de las Administraciones públicas, cuando no impida o dificulte gravemente su realización.
 - b) La falta de desinfección, desinsectación y cuantas medidas sanitarias se establezcan reglamentariamente, para explotaciones y medios de transporte de animales.
 - c) El sacrificio de animales sospechosos o afectados por enfermedades infectocontagiosas o parasitarias sin la correspondiente autorización.
 - d) La utilización de documentación sanitaria falsa para el movimiento y transporte de animales.
33. **La lengua azul es una enfermedad:**
- a) Es una enfermedad parasitaria.
 - b) Que afecta a los rumiantes tanto domésticos como salvajes.
 - c) España está libre actualmente de esta enfermedad.
 - d) Provocada por bacteria del género Mycobacterium.
34. **¿Quién es responsable de aplicar medidas de bioseguridad en las explotaciones?**
- a) La administración regional exclusivamente.
 - b) La administración municipal exclusivamente.
 - c) Todos los eslabones de la estructura sanitaria deben aplicar correctas medidas de bioseguridad, incluyendo a los ganaderos y a los trabajadores de las explotaciones ganaderas.
 - d) Los veterinarios de explotación exclusivamente.
35. **La triquinosis es una enfermedad:**
- a) Que afecta en exclusiva a los cerdos.
 - b) Parasitaria.
 - c) Vírica.
 - d) Bacteriana.
36. **Una explotación ganadera, cuyo titular sea la administración regional:**
- a) No tiene que cumplir la normativa de sanidad animal.
 - b) Solo tiene que cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales para el personal
 - c) Debe cumplir todas las normas, como el resto de las explotaciones ganaderas.
 - d) Es suficiente con tener un vallado adecuado.
37. **¿Qué técnica fitosanitaria consiste en calentar el suelo con plástico para eliminar patógenos?**
- a) Fumigación
 - b) Trampeo
 - c) Solarización
 - d) Barrera térmica
38. **¿Qué tipo de herbicida se aplica antes de la germinación de las malas hierbas?**
- a) Preemergente
 - b) Postemergente
 - c) Residual
 - d) Sistémico

39. **¿Qué componente regula la presión y filtra el agua en una instalación de riego localizado?**
a) Cabezal de riego
b) Emisor
c) Tubería secundaria
d) Válvula de paso
40. **¿Qué tipo de maquinaria se utiliza para aplicar productos fitosanitarios en forma líquida?**
a) Espolvoreador
b) Pulverizador hidráulico
c) Fumigador
d) Abonadora
41. **¿Qué tipo de maquinaria forestal se emplea para eliminar la corteza de los troncos antes de su procesamiento?**
a) Astilladora
b) Descortezadora
c) Porcesadora
d) Skidder
42. **La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, se denomina:**
a) Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-la Mancha
b) Ley de Igualdad de Oportunidades
c) ley orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
d) Agenda 2030 para el desarrollo de la igualdad de género
43. **El feminismo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española, es:**
a) El movimiento que exige para las mujeres más derechos que para los hombres
b) El movimiento que exige para las mujeres menos derechos que para los hombres
c) El movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres
d) El movimiento que exige para las mujeres derechos distintos que para los hombres
44. **La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-la Mancha es:**
a) La Ley 12/2010, de 18 de noviembre
b) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
c) La Ley 15/2002, de 12 de julio
d) El PEICLM 2019-2024
45. **De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿Qué tipo de acciones serán las adoptadas por los Poderes públicos en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres?**
a) Igualitarias
b) Positivas
c) Equitativas
d) Independientes
46. **La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-la Mancha será de aplicación, en los términos establecidos en la propia ley**
a) A todas las personas físicas
b) Solamente a las personas dentro del ámbito territorial de Castilla-la Mancha
c) A las personas físicas y jurídicas, dentro del ámbito territorial de Castilla-la Mancha.
d) Solamente a las personas jurídicas, dentro del ámbito territorial de Castilla-la Mancha
47. **Conforme establece el Anexo II del RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, ¿de qué tipos de riesgo protegen los guantes (incluyendo manoplas y protectores de brazos)?**
a) Riesgos térmicos.
b) Riesgos de vibración.
c) Radiación ionizante y contaminación radiactiva.
d) Todas son correctas.

48. **Conforme establece el artículo 2.2 del RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, ¿cual de los siguientes está excluido de la definición de equipo de protección individual (EPI)**
- a) Calzado con puntera protectora.
 - b) Gafas de montura universal, gafas de montura integral y pantallas faciales.
 - c) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador
 - d) Casco de protección.
49. **Conforme establece el artículo 10 del RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, el trabajador estará obligado a:**
- a) Comunicar al empresario su voluntad de no usar los equipos de protección individual asumiendo los riesgos que se pudieran derivar de su negativa.
 - b) El trabajador no tiene ninguna obligación respecto al uso de los equipos de protección individual.
 - c) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
 - d) Procurarse los equipos de protección individual que deba utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario y asumiendo el coste de los mismos.
50. **Conforme establece el artículo 4 del RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, los equipos de protección individual deberán utilizarse:**
- a) Como primera medida de protección de los trabajadores.
 - b) Cuando existan riesgos que no hayan podido evitarse o limitarse por medios de protección colectiva
 - c) En el sector agrario no es necesario el uso de equipos de protección individual
 - d) Solo y exclusivamente al subir al tractor.
51. **Conforme establece el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales:**
- a) Es una obligación del trabajador, quien deberá procurarse la misma con antelación a su incorporación al puesto de trabajo.
 - b) Deberá impartirse, en todo caso, fuera de la jornada de trabajo.
 - c) Es una obligación del empresario.
 - d) Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas sin poder descontarse de aquélla el tiempo invertido en la misma, pero descontándose de la nómina del trabajador.
52. **¿Qué provincia de Castilla-La Mancha es la que tiene mayor censo de bovino según la última encuesta ganadera publicada en el MAPA?**
- a) Toledo
 - b) Cuenca
 - c) Ciudad Real
 - d) Albacete
53. **¿Quién puede prescribir una receta de medicamentos veterinarios en una explotación ganadera, cuyo titular es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?**
- a) En encargado agrario y medioambiental de la explotación.
 - b) El veterinario de explotación.
 - c) El director general competente en sanidad animal.
 - d) El oficial segunda agrario y medioambiental de la explotación.
54. **Una UGM, en ganadería es:**
- a) Una unidad ganadera mayor.
 - b) Una unidad ganadera menor.
 - c) Una aplicación informática para alimentar al ganado.
 - d) Una unidad de gestión minina de animales.
55. **Si usted ocupa una plaza de oficial segunda agrario y medioambiental en una explotación de vacuno de la Junta de Comunidades, ¿esta obligado a poseer la formación obligatoria de 20 hora que exige la normativa?**
- a) Si, siempre.
 - b) No, si tengo la titulación de técnico en producción agropecuaria.
 - c) Si, a decisión del veterinario de explotación.
 - d) Si, a decisión del encargado general de la explotación.

56. **¿Cuál de las siguientes razas de ganado ovino es una raza autóctona de Castilla-La Mancha?**
a) Churra
b) Alcarreña
c) Ansotana
d) Castellana
57. **¿Qué provincia de Castilla-La Mancha es la que tiene mayor censo de porcino según la última encuesta ganadera publicada en el MAPA?**
a) Albacete
b) Ciudad Real
c) Toledo
d) Cuenca
58. **¿Cuál de las siguientes razas de ovino autóctonas de Castilla-La Mancha presenta un perfil convexo?**
a) Colmenareña
b) Castellana
c) Talaverana
d) Manchega
59. **Si durante mi jornada de trabajo, como oficial segunda agrario y medioambiental, en una explotación ganadera observara una alta mortalidad de los animales allí presentes:**
a) Avisaría inmediatamente al alcalde de la población más cercana a la explotación.
b) Avisaría inmediatamente a mis superiores, para que lo pusieran en conocimiento de la oficina comarcal correspondiente al municipio donde esta ubicada la explotación ganadera.
c) Enterraría los cadáveres con la pala del tractor para evitar más contagios.
d) Acudiría al centro de salud mas cercano, llevando una muestra de algún cadáver para su análisis.
60. **¿Cuál de las siguientes razas de caprino, con importante implantación en Castilla la Mancha es de reconocida aptitud lechera?**
a) Frisona.
b) Manchega negra.
c) Landrace.
d) Murciano-granadina.
61. **¿Sabría indicar si la variedad lampiño de cerdo ibérico se ha criado alguna vez en Castilla-La Mancha?**
a) No, nunca.
b) No existe esta variedad ni ha existido en el cerdo ibérico.
c) No, solo se cría en Andalucía.
d) Si, en el Deheson del Encinar.
62. **¿Cuál es el uso principal de la oveja alcarreña?**
a) Carne
b) Lana
c) Leche
d) Lidia
63. **De las siguientes razas de bovino, ¿cuál se considera autóctona de Castilla -La Mancha?**
a) Alistana-Sanabresa
b) Charolesa
c) Monchina.
d) Avileña Negra ibérica
64. **¿De qué color es la capa la raza vacuna Avileña Negra iberica?**
a) Capa berrenda en colorado
b) Capa de color blanco perla
c) Capa de color castaño.
d) Capa de color negra uniforme.

65. **¿A qué se dedica una explotación de cebo en porcino?**
a) A la cría de animales con destino exclusivo al consumo familiar
b) A la recría de futuros reproductores
c) A la producción de animales de razas puras o híbridos
d) Al engorde de lechones con destino final a matadero
66. **¿Para el manejo de traslado de ganado bovino de una explotación a otra, que identificación individual es la habitual que debe llevar cada bovino de las que se detallan a continuación?**
a) Microchip
b) Crotal visual o electrónico
c) Bolo
d) Pasaporte
67. **Las explotaciones cuyos bovinos no están alojados dentro de una instalación de forma permanente, y, para su alimentación, usan la mayor parte del tiempo una base territorial con aprovechamiento de pasto o recursos agroforestales, complementando con piensos, en función de las condiciones climáticas y la disponibilidad de pastos. Son del tipo: Una rastrojera es:**
a) Semiintensivo.
b) Intensivo
c) Suplementado
d) Extensivo
68. **Gallus gallus es el nombre científico de:**
a) Un bovino.
b) Un porcino.
c) Un ave.
d) Un canido silvestre.
69. **¿Cuál de las siguientes materias primas de alimentación animal se considera una materia prima energética?**
a) Forraje
b) Harina de pescado
c) Cereales
d) Vitaminas
70. **¿Cuál de las siguientes materias primas de alimentación animal se considera una materia prima proteica?**
a) Trigo.
b) Harina de pescado
c) Aceites
d) Vitaminas
71. **La mejor época para plantar esquejes es**
a) Generalmente, la primavera y el verano.
b) Final del otoño.
c) Verano.
d) Finales del invierno y principios del verano.
72. **El tipo de injerto utilizado para injertar ramas gruesas, especialmente en árboles frutales, permitiendo cambiar de variedad o mejorar la producción se denomina**
a) Injerto de aproximación.
b) Injerto de corona.
c) Injerto floral.
d) Injerto de hendidura.
73. **La piscifactoría de Uña, en Castilla-La Mancha, se encuentra en la provincia de:**
a) Cuenca.
b) Guadalajara.
c) Albacete.
d) Ciudad Real.

74. **Salmo trutta es el nombre científico de:**
- a) La tenca.
 - b) La carpa.
 - c) La trucha común.
 - d) El barbo.
75. **¿Se utilizan piensos en la alimentación de los alevines de trucha común en las piscifactorias?**
- a) No, solo alimentación natural de plantas que nacen de forma espontánea en los tanques de producción.
 - b) Sí, elaborados con productos naturales.
 - c) No, solo toman el alimento que maman de las madres.
 - d) Sí, solo de vacuno, ricos en harinas de pescado.
76. **Dama dama es el nombre científico de:**
- a) El ciervo.
 - b) La perdiz roja.
 - c) El gamo.
 - d) El muflón.
77. **El órgano provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente en materia de granjas cinegéticas es:**
- a) La dirección general del Medio Natural.
 - b) La dirección general de Sanidad Animal.
 - c) La consejería de Sanidad.
 - d) La delegación provincial de Desarrollo Sostenible.
78. **En un injerto el patrón**
- a) Es la púa que se quiere injertar.
 - b) Es la variedad que se desea injertar.
 - c) Es el callo de la unión del injerto.
 - d) Es la parte inferior receptora de la púa.
79. **En una poda y cuando las ramas que se tengan que cortar superen los 25 mm de diámetro hasta los 40 mm, se debe utilizar:**
- a) Tijeras de podar de una mano de corte deslizante.
 - b) Tijeras de podar de dos manos.
 - c) Tijeras telescópicas.
 - d) Serrucho o hachas.
80. **El tipo de poda que consiste en podar la rama principal de la copa de un árbol, para favorecer la ramificación y que se realiza preferentemente el primer año, se denomina:**
- a) Poda de aclareo.
 - b) Poda verde.
 - c) Poda de formación.
 - d) Poda de copa.
81. **El riego con aguas salinas:**
- a) Es fácilmente solucionable con las desaladoras.
 - b) Es fácilmente solucionable con filtros porosos.
 - c) Puede comprometer la viabilidad de los cultivos por la acumulación de sales en el sustrato.
 - d) Es recomendable dar riegos que dejen sales en el suelo para que sean aprovechadas por las plantas.
82. **En un injerto, nos debemos asegurar siempre:**
- a) Que el diámetro de los tallos sea igual.
 - b) Que toque la madera de la variedad con el cambium del patrón.
 - c) Que el callo de la variedad quede en contacto con el callo del patrón.
 - d) Que el cambium del patrón quede en contacto con el cambium de la variedad.
83. **La especie *Fagus sylvatica* corresponde a:**
- a) Bola de nieve
 - b) Roble
 - c) Haya
 - d) Melojo

84. Generalmente, a lo largo del ciclo de cultivo una planta:

- a) Necesita siempre la misma cantidad de riego.
- b) La prefloración, la floración y la maduración del fruto son las épocas más sensibles al estrés hídrico.
- c) Se tiene que regar con mucha agua al inicio del ciclo de cultivo.
- d) Se tiene que regar con mucha agua antes de la floración.

85. La escarda:

- a) Es un tipo de cereal antiguo con bajo contenido en gluten.
- b) Es una tarea para eliminar las especies adventicias del cultivo.
- c) Es una variedad de escarola.
- d) Es un tipo de trigo con alto contenido en gluten.

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la “Hoja de Examen”.
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de Examen” es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **80 preguntas más 5 de reserva**. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “Hoja de Examen”.
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la “Hoja de Examen” teniendo en cuenta tanto estas instrucciones como las contenidas en la propia “Hoja de Examen”.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **120 minutos**.
- En la “Hoja de Examen” **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la “Hoja de Examen” en el lugar reservado al efecto.



Castilla-La Mancha