



Castilla-La Mancha



Escuela de
Administración
Regional

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

CONVOCATORIA:

Resolución de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62, de 31 de marzo de 2021)

CATEGORÍA PROFESIONAL: AUXILIAR ENFERMERIA

GRUPO: IV

SISTEMA DE ACCESO: DISCAPACIDAD

FECHA: 21/11/2021

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **80** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen".
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **120 minutos**.
- En la "Hoja de Examen" **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesidades para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

1. **¿Cuál es la fecha en la que se crea por decreto la figura de la “auxiliar de clínica” por el Ministerio de Gobernación?**
 - a) 7 de mayo de 1963
 - b) 25 de mayo de 1963.
 - c) 17 de noviembre de 1960.
 - d) 23 de febrero de 1973.
2. **La violación del secreto profesional por parte de personal sanitario:**
 - a) Es una falta sancionada exclusivamente por vía disciplinaria.
 - b) Es una falta sancionada exclusivamente por vía civil.
 - c) Es un delito penal sancionado con penas de prisión
 - d) Todas son ciertas.
3. **Según el artículo 57 de la Ley General de Sanidad, las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con los siguientes órganos:**
 - a) De participación: El Consejo de Salud de Zona.
 - b) De dirección: El Consejo de Salud de Área.
 - c) De gestión: El Gerente de Área.
 - d) De control: La Intervención Delegada.
4. **¿Para qué se suele usar la posición de litotomía?**
 - a) Exámenes e intervenciones del aparato urinario y reproductor.
 - b) Hemorragias y shock.
 - c) Exámenes de recto y colon.
 - d) Intervenciones de fracturas
5. **Ante un accidente laboral con riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales contaminados, deberán aplicarse una serie de acciones en el siguiente orden:**
 - a) Limpieza de la herida, supervisión del cumplimiento de las políticas de prevención de la exposición, valoración del estado inmunológico de la persona accidentada y comunicación al Servicio de Prevención.
 - b) Limpieza de la herida, comunicación al Servicio de Prevención y valoración del estado inmunológico de la persona accidentada.
 - c) Limpieza de la herida, aislamiento del material potencialmente infectado, comunicación al Servicio de Prevención y supervisión del cumplimiento de las políticas de prevención de la exposición.
 - d) Limpieza de la herida, valoración del estado inmunológico de la persona accidentada y comunicación al Servicio de Prevención.
6. **Si hablamos de un eje al que sometemos el cuerpo y que nos lo “divide” en dirección antero-posterior, estamos hablando de un eje:**
 - a) Trasversal.
 - b) Vertical.
 - c) Sagital.
 - d) Ventral.
7. **Si hablamos de; el aumento de la frecuencia absoluta de enfermedades en el anciano, ¿Qué factores?**
 - a) Un factor terapéutico
 - b) Un factor médico
 - c) Un factor epidemiológico
 - d) Un factor social
8. **Serán siempre de asignación personalizada los siguientes equipos de protección individual (EPIS):**
 - a) Las pantallas faciales.
 - b) Las mascarillas autofiltrantes.
 - c) Los delantales.
 - d) La ropa de protección específica.
9. **Señale la pregunta falsa respecto al PAE de enfermería:**
 - a) Consta de cinco fases.
 - b) Es un proceso lineal.
 - c) Debe estar incluido en la historia clínica del paciente.
 - d) Acaba cuando termina la relación enfermera-paciente

- 10. La manera más directa y sencilla para recoger información es:**
- Atender
 - Consultar la historia clínica
 - Escuchar
 - Preguntar
- 11. La Ley General de Sanidad establece que las estructuras fundamentales del sistema sanitario son:**
- Las Áreas de Atención Integrada.
 - Las Áreas de Salud.
 - Las Zonas Básicas de Salud.
 - Los Centros de Salud.
- 12. ¿Cuál de las siguientes es una posición quirúrgica?**
- Morestin.
 - Semiprono.
 - Fowler.
 - Decúbito prono
- 13. Dentro de la recogida de datos todas, excepto una, son válidas para identificar las necesidades del paciente:**
- Cuestionario.
 - Observación directa.
 - Entrevista.
 - Taxonomía NANDA.
- 14. La infusión enteral con bomba es un método de administrar al paciente una solución**
- Electrolítica al interior de un vaso sanguíneo
 - Nutritiva al interior del tubo digestivo
 - Líquida de sustitución al interior de la cavidad peritoneal
 - Medicamentosa al interior de la cavidad bucal
- 15. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con una pena de prisión de:**
- Uno a cuatro años.
 - Uno a cinco años.
 - Seis a tres años.
 - De dos a cuatro años.
- 16. Las fases de las enfermedades transmisibles son:**
- Infección, periodo de incubación y enfermedad infecciosa
 - Agente infeccioso, mecanismo de transmisión y receptor o huésped
 - Periodo de incubación, periodo prodrómico y periodo clínico
 - Contagio, enfermedad y curación.
- 17. El paciente puede retirar libremente su consentimiento**
- En cualquier momento.
 - Sólo antes de haberlo firmado.
 - Sólo cuando lo haya otorgado verbalmente pero no si lo ha hecho por escrito.
 - Si tiene firmadas las "voluntades anticipadas"
- 18. La fobia en la que se percibe un objeto como peligroso, dado que puede ser el material utilizado durante un estado fuerte de pánico (ventana abierta, cuchillo...), es conocida como:**
- Fobia de Impulso
 - Fobia funcional
 - Fobia de contacto
 - Fobia a estímulos externos
- 19. La dieta basal, proporciona todos los componentes esenciales de la nutrición y se utiliza con**
- Pacientes que tienen necesidades especiales
 - Pacientes en espera de intervención quirúrgica
 - Pacientes que no tienen necesidades especiales
 - Pacientes a la espera de colangiografía

- 20. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con la maternidad constituye:**
- a) Discriminación indirecta por razón de sexo.
 - b) Discriminación directa por razón de sexo.
 - c) Acoso sexual.
 - d) Discriminación sexual
- 21. Según las pirámides de Bulgdofer; Si la población vieja con más ancianos que jóvenes ¿Qué forma tendría la pirámide?**
- a) Triangular
 - b) Ojival
 - c) Ánfora
 - d) Circular
- 22. Podrá ejercer el derecho a la información contenida en la historia clínica:**
- a) El paciente acreditando previamente su identidad.
 - b) Si el paciente está en situación de incapacidad o es un menor de 16 años no emancipado, sus representantes legales.
 - c) Cualquier persona a la que haya autorizado voluntariamente el paciente, para lo cual deberá contar con autorización específica e inequívoca para ejercer este derecho.
 - d) Todas son correctas
- 23. Señale la respuesta INCORRECTA, “en la comunicación con el paciente...”:**
- a) Se trata de crear un ambiente distendido y manifestar cierta empatía hacia el enfermo
 - b) En la medida de lo posible no debe interrumpirse al paciente cuando trata de expresar alguna preocupación.
 - c) Evitar emitir juicio de valor u opinión sobre el proceso del enfermo
 - d) Se debe mantener una tertulia con el paciente para conocerle
- 24. Un conjunto de individuos que actúan integrados hacia la consecución de un fin común es:**
- a) Un equipo
 - b) Un grupo
 - c) Un equipo interdisciplinar
 - d) Un equipo multidisciplinar
- 25. La inmunización pasiva se puede adquirir por:**
- a) Haber sufrido una enfermedad
 - b) La administración de preparados antigénicos
 - c) Tras una inmunización activa
 - d) Mecanismos naturales o artificiales
- 26. En la vía oftálmica los fármacos se administran, aplicándolos sobre la conjuntiva o córnea, en forma de colirios o pomadas, para que**
- a) Ejercen una acción refrescante
 - b) Ejercen una acción local
 - c) Ejercen una acción tónica
 - d) Ejercen una acción atópica
- 27. En general, y en condiciones ideales de levantamiento, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en la manipulación manual de cargas es de:**
- a) 20 kg.
 - b) 25 kg.
 - c) 30 kg.
 - d) 40 kg.
- 28. La relación de ayuda es definida como una comunicación de tipo terapéutica...; señale la opción correcta respecto al autor/a:**
- a) Por Phaneuf.
 - b) Por Kalish.
 - c) Por Orem.
 - d) La relación de ayuda no puede ser definida como una comunicación terapéutica

29. El trastorno de ansiedad generalizada:

- a) Se da en personas que han vivido una experiencia traumática
- b) Realizan conductas tendentes a disminuir la angustia ligada a la obsesión
- c) Presentan flashbacks
- d) Se caracteriza por una ansiedad y preocupación constante que el individuo no puede controlar

30. Hablamos de febrícula, cuando las cifras de la temperatura están entre:

- a) 37.1 y 37.9°C.
- b) 37,5 y 37.9°C.
- c) 37.1 y 38.1°C.
- d) 36.5 y 37°C.

31. Uno de los principales aspectos que determina y/o condiciona el trabajo en equipo es:

- a) La motivación
- b) La organización
- c) La ausencia de carga de trabajo
- d) La flexibilidad

32. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, ¿Quién aprueba el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades?

- a) El Consejo de Gobierno.
- b) El Instituto de la Mujer.
- c) Las Unidades de Igualdad de Género.
- d) La Comisión Regional de Género.

33. La epidemiología se define como:

- a) La ciencia que estudia las epidemias, desde el punto de vista infeccioso y orgánico
- b) El estudio de los factores que determinan la frecuencia y distribución de enfermedades en poblaciones humanas
- c) El estudio de la salud del hombre en relación con su medio
- d) Todas son correctas

34. Dentro de la clasificación de los residuos ¿Cuál de los siguientes residuos pertenece a la clase II?:

- a) Bolsa de sangre vacía.
- b) Punzantes.
- c) Restos de un medicamento citostático.
- d) Restos anatómicos.

35. La secuencia correcta en la formación de la úlcera por presión es:

- a) Eritema, vesículas, erosión y escara.
- b) Erosión, eritema y úlcera.
- c) Hipoxia, presión mantenida, úlcera y escara.
- d) Presión mantenida, isquemia y vesículas.

36. Para administrar un fármaco a través del conducto auditivo se debe:

- a) Colocar al paciente en posición Roser, con el oído que se va a instalar hacia arriba, atemperar el fármaco en agua caliente y depositar las gotas sobre las paredes del conducto auditivo, procurando tocar con el recipiente.
- b) Colocar al paciente en posición Proetz, con el oído que se va a instalar hacia abajo, atemperar el fármaco entre las manos y depositar las gotas sobre las paredes del conducto auditivo, procurando tocar con el recipiente.
- c) Colocar al paciente en posición Fowler, con el oído que se va a instilar hacia arriba, atemperar el fármaco entre las manos y depositar las gotas sobre las paredes del conducto auditivo, procurando no tocar con el recipiente.
- d) Colocar al paciente en posición Kaske, con el oído que se va a instilar hacia abajo, atemperar el fármaco en agua caliente y depositar las gotas sobre las paredes del conducto auditivo, procurando no tocar con el recipiente.

37. El envejecimiento es un proceso:

- a) Intrínseco
- b) Extrínseco
- c) Regresivo
- d) Eventualmente sano

38. Al preparar al paciente para una exploración médica, que tendremos en cuenta:

- a) Descubrirlo totalmente, para facilitar la exploración.
- b) Realizar la técnica lo más rápidamente posible, sin informar al paciente.
- c) Cuidar la temperatura de la habitación o sala de exploración.
- d) Cubrir la cabeza para que no vea los preparativos y bajar así el nivel de estrés.

39. ¿Cuál de los siguientes se considera instrumental de hemostasia?:

- a) Tijeras de Metzemaum
- b) Pinza de disección
- c) Pinza de Crile
- d) Pinza de cangrejo

40. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, se entenderá por participación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen:

- a) El 40%
- b) El 50%
- c) El 60%
- d) El 70%

41. El temor a las enfermedades se denomina:

- a) Dismorfofobia
- b) Eritrofobia
- c) Nosofobia
- d) Acrofobia

42. Con el lavado de manos estamos realizando una medida de prevención de las infecciones nosocomiales:

- a) De eficacia probada
- b) De eficacia lógica
- c) De eficacia dudosa
- d) Ninguna de las anteriores

43. ¿Cuál de los siguientes desinfectantes es de alto nivel?

- a) Glutaraldehído
- b) Amonio cuaternario
- c) Jabón enzimático
- d) Fenoles y derivados.

44. Los cuidados que cubren el bienestar físico y moral del enfermo y se sustentan bajo la base de su dignidad, independencia y participación en el proceso se denominan:

- a) Cuidados paliativos
- b) Cuidados de confort
- c) Cuidados de alto nivel
- d) Cuidados geriátricos

45. La historia clínica se conservará el tiempo preciso para garantizar la asistencia sanitaria al paciente:

- a) Y como mínimo 5 años desde el fin del proceso asistencial.
- b) Y como mínimo 15 años desde el ingreso en el centro sanitario.
- c) Y como máximo 15 años
- d) Y mientras persista el centro sanitario.

46. Antes de administrar el tratamiento prescrito a un paciente es imprescindible asegurarse del:

- a) Nombre del médico prescriptor y su especialidad, número de habitación y cama, medicamento y dosis, así como la vía y el horario
- b) Nombre del médico prescriptor y del paciente, número de habitación, especialidad que prescribe el medicamento, así como la dosis a administrar
- c) Nombre del paciente, número de habitación, medicamento prescrito, especialidad que prescribe la dosis, así como su horario
- d) Número de habitación y cama, nombre del paciente, medicamento y dosis a administrar, así como de la vía y el horario

- 47. Según la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, el Plan de Salud de Castilla-La Mancha es:**
- El conjunto de funciones, actuaciones, centros y servicios sanitarios dependientes de los poderes públicos.
 - El conjunto de centros, establecimientos y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma.
 - El instrumento de planificación estratégica, dirección y ordenación del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha.
 - La organización administrativa de la que dependen los centros, establecimientos y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma
- 48. Aquellos medicamentos que, por la acción de la luz, pueden modificar su estabilidad se denominan:**
- fotosensibles
 - termo-sensibles
 - foto-lábiles
 - termolábiles
- 49. En la sintomatología del síndrome del burnout es más frecuente encontrar:**
- Ansiedad.
 - Trastornos afectivos.
 - Depresión.
 - Trastornos psicósomáticos
- 50. Cuando usamos el termómetro ótico o timpánico, señala la correcta.**
- No podemos utilizarlo en presencia de infección ótica.
 - Para una toma correcta elevaremos la oreja hacia delante y arriba.
 - No se tomará si hay cerumen.
 - Temperatura muy similar a la temperatura central del organismo.
- 51. En la Valoración del paciente:**
- Se hace una recogida inicial de datos, que resulta definitiva en el PAE, en las primeras 48 horas.
 - Se prefieren las preguntas cerradas a las abiertas para evitar la dispersión en la conversación del paciente.
 - Es importante la recogida de datos del paciente a través de la observación directa y la entrevista.
 - Sólo interesan datos objetivos
- 52. Como conservaremos una muestra de orina para urocultivo, si no podemos trasportarla inmediatamente al laboratorio.**
- Refrigerada como máximo 6 horas
 - Con algún conservante bacteriostático, y refrigerada.
 - Refrigerada un máximo de 24h
 - No necesita ninguna conservación especial.
- 53. El título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas se establecen en:**
- Estatuto del personal sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social en 1973.
 - Real Decreto 546/1995, de 7 de abril.
 - En 1975, que se establecieron los estudios de FP1.
 - Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 22 de noviembre de 2003.
- 54. Según la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, los titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, son:**
- Todas las personas con nacionalidad española.
 - Las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español.
 - Todas las personas con nacionalidad española mayores de edad.
 - Las respuestas a) y b) son correctas
- 55. Indique cual es una enfermedad vírica de la piel:**
- Forúnculo
 - Psoriasis
 - Herpes Zoster
 - Tiña

56. Para colocar a un paciente en decúbito prono, necesitaremos unos apoyos en:

- a) Cabeza, abdomen y talones.
- b) Abdomen, tórax y piernas.
- c) Hombros, abdomen y muslos.
- d) Cabeza, diafragma y piernas.

57. Para la exploración del oído externo, necesitamos:

- a) Laringoscopio.
- b) Estetoscopio.
- c) Otoscopio.
- d) Tensiómetro

58. En un turno de 8 horas, los límites de carga acumulada diariamente, en una distancia de transporte de hasta 10 metros, no deben superar la siguiente cantidad máxima transportada:

- a) 6.000 kg/día.
- b) 8.000 kg/día.
- c) 10.000 kg/día.
- d) 12.000 kg/día.

59. Según el Comité Español para la Prevención y Tratamiento de las depresiones NO es una alteración digestiva relacionada con el episodio depresivo mayor:

- a) Sequedad de boca
- b) Diarrea
- c) Dispepsias
- d) Dolores abdominales

60. ¿Qué tipo de pacientes utilizan los dispositivos geriátricos del segundo nivel?

- a) Los pacientes en cuidados paliativos con mal pronóstico
- b) Los pacientes que necesitan la readaptación a las incapacidades
- c) Los pacientes que necesitan afianzamiento y recuperación de las actividades básicas
- d) Los pacientes que necesitan reinsertarse socialmente

61. Según los tipos de comunicación, “cuando se emite un mensaje por parte del emisor que llega al receptor, consiguiendo que este ejecute una tarea o una función” Hablamos de:

- a) Comunicación horizontal
- b) Comunicación participativa
- c) Comunicación vertical
- d) Comunicación sagital

62. Cuando la presión parcial de CO₂ en sangre arterial esta entre 35-45 mmHg, se denomina:

- a) Hipoxemia.
- b) Hipercapnia.
- c) Hipoxia.
- d) Disnea.

63. Aspectos de la situación del paciente que valora la escala de Norton; señale la opción incorrecta:

- a) Estado físico.
- b) Nutrición.
- c) Movilidad.
- d) Actividad.

64. ¿Qué norma básica regula en la actualidad la materia de prevención de riesgos laborales en España?

- a) El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
- b) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
- c) El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
- d) La Ley 45/1999, de 29 de noviembre.

65. En relación a la limpieza de instrumental sanitario, señale la opción incorrecta:

- a) Consiste en eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica presentes en los objetos.
- b) Busca reducir el número de microorganismos presentes en los objetos por efecto arrastre.
- c) Previene la formación de biofilms que forman las bacterias gram negativas y otras micobacterias atípicas como consecuencia de la contaminación de las aguas empleadas en la limpieza.
- d) La limpieza del material no es tan importante como los procesos de esterilización, ya que la mayor parte de los procesos infecciosos relacionados con el material son debidos a deficiencias en la esterilización.

66. Son faltas muy graves según la Ley 5/2010:

- a) El incumplimiento del deber de las personas de responsabilizarse de su estado de salud o de prescripciones generales de naturaleza sanitaria para toda la población cuando puedan derivarse riesgos o perjuicios para terceros.
- b) El incumplimiento del régimen de visitas.
- c) La agresión física a profesionales de los centros, servicios o establecimientos sanitarios, a pacientes o a sus acompañantes siempre que no sea constitutiva de ilícito penal.
- d) Todas son infracciones muy graves.

67. Los signos de muerte cierta son:

- a) Frialdad, inmovilidad, sequedad de boca, poliuria, ausencia de pulso, ECG y EEG planos
- b) Frialdad, inmovilidad, midriasis, arreflexia, apnea, ausencia de pulso, ECG y EEG planos
- c) Inmovilidad, poliglobulia, arreflexia, sibilancias, ausencia de pulso, ECG y EEG planos
- d) Midriasis, arreflexia, sequedad de boca, apnea, ausencia de pulso, ECG y EEG planos

68. En todos los equipos podemos encontrar diferentes roles, de los siguientes, señale cual es un rol funcional

- a) El crítico
- b) El negativo
- c) El gracioso
- d) El pícaro

69. La esquizofrenia paranoide:

- a) Se caracteriza por una edad de comienzo precoz
- b) Se produce con mayor frecuencia en edades medias
- c) Presenta lenguaje desorganizado
- d) Presenta periodos de apatía y excitación

70. Una vez producido el óbito....

- a) El cuerpo puede manipularse en presencia de los familiares o de otros pacientes, en la estancia donde se encuentra, pero con sumo respeto y sin brusquedades
- b) El cuerpo debe trasladarse a otra estancia donde se manipula en presencia de los familiares con sumo respeto y sin brusquedades
- c) El cuerpo debe tratarse con respeto y sin brusquedades, teniendo en cuenta que no se debe manipular el cuerpo en presencia de los familiares o de otros pacientes
- d) El cuerpo debe manipularse con respeto, rapidez y sin vacilaciones, teniendo en cuenta que los familiares no pueden esperar por las actuaciones del personal sanitario

71. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, constituye:

- a) Acoso machista.
- b) Acoso sexual.
- c) Acoso por razón de sexo.
- d) Acoso laboral.

72. NOC se refiere a:

- a) Diagnósticos de enfermería.
- b) Resultados de enfermería.
- c) Observaciones de enfermería.
- d) Intervenciones de enfermería.

- 73. Favorecen el desarrollo de la infección en una úlcera por presión los siguientes factores, todos excepto:**
- Déficit nutricional.
 - Diabetes.
 - Incontinencia.
 - Aumento de proteínas en la dieta.
- 74. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el que se destruyen los microorganismos en el calor seco o estufa de Poupinell?:**
- Por coagulación
 - Por oxidación
 - Por alquilación
 - Por radiación electromagnética
- 75. ¿Qué tipo de fármacos produce incontinencia por rebosamiento?**
- Los sedantes
 - Los anticolinérgicos
 - Los hipnóticos
 - Los diuréticos
- 76. Los alimentos son:**
- Sustancias naturales que, al ingerirlas, aportan al organismo materias transformadas con una función nutritiva sintetizada
 - Sustancias naturales o transformadas que, al ingerirlas, aportan al organismo materias asimilables con una función nutritiva
 - Sustancias procesadas que, al ingerirlas, aportan al organismo materias naturales con una función nutritiva sintetizada
 - Sustancias naturales o transformadas que, al ingerirlas, aportan al organismo materias asimilables con una función nutritiva
- 77. Cuidados generales de los drenajes.**
- Limpieza del punto de drenaje de fuera a dentro.
 - Cambiar el drenaje de redón a diario, aunque no haya perdido el vacío.
 - Elevar el sistema colector por encima de la herida.
 - Tomar medidas de asepsia para su manipulación.
- 78. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, ¿cada cuánto tiempo, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha elabora un informe sobre la aplicación de esta Ley?**
- Cada 2 años
 - Cada 3 años
 - Cada 6 meses
 - Anualmente
- 79. ¿Cuál sería una diferencia típica de la marcha en la deambulación de un anciano?**
- Manos en flexión
 - Cabeza recta
 - Mayor amplitud del paso
 - Pisada con todo el pie
- 80. La temperatura de las habitaciones de un hospital debe oscilar, según la época del año, entre:**
- 20°C-22°C
 - 19°C-21°C
 - 20°C-24°C
 - 22°C-25°C
- 81. La valoración social de un paciente terminal analiza la actividad social del enfermo y la carga de su cuidador a través del cuestionario...**
- Shulman
 - Lawton
 - FamilyApgar
 - Pfeiffer

82. En general, el aseo de un paciente se inicia por:

- a) Abdomen
- b) Cara
- c) Nalgas
- d) Brazos

83. Las personas afectadas por mobbing pueden presentar, entre otros, trastornos conductuales, que se manifiestan:

- a) Por pérdida de autoestima, miedo, impotencia, frustración o apatía.
- b) Cuando aparece una labilidad afectiva, pérdida de atención o de memoria.
- c) Cuando se hacen hipersensibles, tienden a automarginarse, se vuelven agresivas y anómicas.
- d) Por somatizaciones muy variadas, insomnio, tristeza vital y angustia.

84. La anorexia nerviosa:

- a) Afecta siempre a mujeres adolescentes
- b) La principal causa es un proceso mental
- c) Entre las causas se incluyen, problemas de desarrollo, rasgos de personalidad, procesos mentales y modelos familiares
- d) Nunca afecta a varones

85. ¿Qué es un antiséptico?

- a) Son agentes químicos que inhiben el crecimiento de los microorganismos en tejidos vivos, como la piel intacta, mucosas y heridas abiertas.
- b) Es un producto sanitario utilizado para desinfectar el instrumental quirúrgico.
- c) Es un producto químico que destruye todos los microorganismos.
- d) Son agentes químicos que inhiben el crecimiento de los microorganismos en los objetos inanimados



Castilla-La Mancha