




**Castilla-La Mancha**



Escuela de  
Administración  
Regional

# **CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

**CATEGORÍA PROFESIONAL: AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
SISTEMA DE ACCESO: LIBRE**

**RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: 11 de febrero de 2019  
(D.O.C.M. nº 38, de 22 de febrero de 2019)**

**En Toledo, 9 de diciembre de 2019**

- 1. De acuerdo con la Ley General de Sanidad, la competencia para delimitar y constituir en su territorio las áreas de salud le corresponde:**
  - a) Al Estado.
  - b) A las Comunidades Autónomas.
  - c) A las entidades locales.
  - d) Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
  
- 2. De las siguientes profesionales teóricas de Enfermería, ¿cuál es la que fundamentó su teoría en el modelo de cuidados?:**
  - a) Martha E. Rogers.
  - b) Dorothea E. Orem.
  - c) Callista Roy.
  - d) Hildegard Peplau.
  
- 3. Según Virginia Henderson ¿Cuántas son las necesidades básicas?:**
  - a) Cinco.
  - b) Once.
  - c) Catorce.
  - d) Veinte.
  
- 4. Según el Decreto 24/2011, de 12/04/2011, en las historias clínicas, las hojas de transfusión se conservarán en el archivo:**
  - a) Cinco años, contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
  - b) Diez años, contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
  - c) Quince años, contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
  - d) De forma definitiva.
  
- 5. Dentro de las habilidades sociales para la comunicación; la percepción, distracción y evaluación son elementos que hay que desarrollar para mejorar el nivel de:**
  - a) Comportamiento no verbal.
  - b) Sentir.
  - c) Preguntar.
  - d) Escuchar.
  
- 6. Indique cual es una lesión primaria de la piel:**
  - a) Costra.
  - b) Fisura.
  - c) Ampolla
  - d) Cicatriz
  
- 7. La pieza de lencería que podemos utilizar para desplazar al enfermo en la cama es:**
  - a) Sábana encimera.
  - b) Hule.
  - c) Entremetida.
  - d) Funda bajera.
  
- 8. Se puede definir el metabolismo basal como...**
  - a) La energía que necesita el organismo para mantener sus funciones vitales en estado de absoluto reposo.
  - b) La energía que necesita el organismo para transformar las enzimas celulares en proteínas y estas en nutrientes.
  - c) Proceso gracias al cual el organismo transforma en enzimas las sustancias químicas contenidas en los alimentos.
  - d) Proceso por el cual el organismo puede llevar a cabo reacciones químicas complejas en reacciones químicas nutricionales.
  
- 9. Para disminuir la presión en pacientes encamados los cambios posturales suelen realizarse cada:**
  - a) Media hora.
  - b) 2 a 3 horas.
  - c) 6 horas.
  - d) 8 horas.

- 10. La nutrición parenteral es una técnica la administración de diversas fórmulas dietéticas por vía:**
- Sublingual.
  - Intravenosa.
  - Placentaria.
  - Oral.
- 11. ¿Qué es un antiséptico?**
- Son agentes químicos que inhiben el crecimiento de los microorganismos en tejidos vivos y que se usan para disminuir el riesgo de infección en la piel intacta, mucosas y heridas abiertas.
  - Es un producto sanitario utilizado para desinfectar el instrumental quirúrgico.
  - Es el producto recomendado para limpiar superficies.
  - Son agentes químicos que inhiben el crecimiento de los microorganismos en los objetos inanimados.
- 12. En las enfermedades nosocomiales, los factores de riesgo de carácter intrínseco, se reaccionan con:**
- La actividad propiamente asistencial.
  - Las actividades quirúrgicas.
  - Las enfermedades metabólicas o neoplasias.
  - Los cateterismos vasculares.
- 13. Según Virginia Henderson ¿Cuántas son las necesidades básicas?:**
- Cinco.
  - Once.
  - Catorce.
  - Veinte.
- 14. Uno de los métodos utilizados en la comunicación con el paciente y sus familiares es:**
- Lenguaje corporal.
  - Distancia social.
  - Concienciación.
  - Actuación.
- 15. En general, el aseo de un paciente se inicia por:**
- Abdomen.
  - Cara.
  - Nalgas.
  - Brazos.
- 16. ¿Con qué otro nombre se conoce la cama de Judet?:**
- Cama articulada.
  - Cama electrocircular.
  - Cama roto-rest.
  - Cama ortopédica.
- 17. Aquellos medicamentos que, por la acción de la luz, pueden modificar su estabilidad se denominan:**
- Fotosensibles.
  - Termo-sensibles.
  - Foto-lábiles.
  - Termolábiles.
- 18. ¿Cuál es la medida preventiva más eficaz para evitar las infecciones cruzadas en el hospital?**
- La presión positiva en las habitaciones.
  - La utilización de gorro.
  - Lavado de manos.
  - La recogida de desperdicios de la habitación de aislamiento, utilizando doble bolsa.
- 19. ¿Qué elemento forma parte de la valoración clínica?**
- Antecedentes profesionales.
  - Exploración psicológica.
  - Exploración por aparatos y sistemas.
  - Pruebas específicas.

- 20. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es:**
- a) Un estado completo de bienestar mental, físico y social y no meramente la ausencia de enfermedad.
  - b) Resultado de la presencia de aspectos psicológicos, afectivos y sociales sobre la salud, necesarios para alcanzar un estado de completo bienestar.
  - c) El conjunto de medidas que conllevan al equilibrio psíquico
  - d) El proceso mental que abarca desde el nacimiento hasta la muerte.
- 21. Un síntoma característico de la depresión es:**
- a) Insomnio de segunda hora.
  - b) Aumento del apetito.
  - c) Mantiene el nivel de actividad.
  - d) Mantiene el interés por sus cosas.
- 22. La valoración geriátrica integral del paciente terminal debe incluir:**
- a) Valoración clínica, funcional, mental y social.
  - b) Valoración de la nutrición, del proceso causal y el tratamiento prescrito.
  - c) Valoración mental, exploraciones realizadas y sintomatología del proceso causal.
  - d) Valoración social, mental, sintomatología del proceso causal y tratamiento.
- 23. ¿En qué tipo de riesgos se incluyen las enfermedades infecciosas?**
- a) Riesgos psicológicos.
  - b) Riesgos posturales.
  - c) Riesgos ergonómicos.
  - d) Riesgos biológicos.
- 24. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye:**
- a) Discriminación indirecta por razón de sexo.
  - b) Discriminación por diversidad funcional.
  - c) Discriminación directa por razón de sexo.
  - d) Discriminación económica.
- 25. El enema utilizado para realizar estudios radiológicos se llama:**
- a) Enema de limpieza.
  - b) Fisioenema.
  - c) Enema opaco.
  - d) Enema oleoso.
- 26. La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considerará:**
- a) Injusta.
  - b) Lesiva.
  - c) Ilícita.
  - d) Perniciosa
- 27. NIC quiere decir:**
- a) Ninguna intervención correcta.
  - b) Nursing International Council.
  - c) Intervenciones de enfermería recomendadas.
  - d) Ninguna de las respuestas es cierta.
- 28. ¿En qué caso se puede romper el secreto profesional?**
- a) Cuando lo solicite un familiar del paciente.
  - b) Cuando haya peligro para la salud pública.
  - c) Siempre y cuando ninguna persona salga perjudicada.
  - d) Cuando el gasto sanitario que se produzca sea superior al gasto sanitario medio.

**29. Señale el procedimiento correcto para cortar las uñas a un paciente**

- a) Se elimina toda la cutícula.
- b) Se hacen cortes curvos en las manos y línea recta en los pies.
- c) Se hacen cortes curvos en los pies y línea recta en las manos.
- d) No deben limarse nunca las uñas después del corte.

**30. Los folletos, la radio o la televisión son medios de Educación para la Salud de tipo:**

- a) Directo.
- b) Indirecto.
- c) Unidireccional.
- d) Grupal.

**31. El uso de bastón está contraindicado cuando existe:**

- a) Lesión unilateral
- b) Pérdida de equilibrio
- c) Problemas inflamatorios de una articulación que causa dolor al apoyarse y precisa descarga
- d) Afectación bilateral

**32. La aplicación tópica de un antiséptico sobre tejidos vivos como mucosa, piel o heridas se denomina:**

- a) Desinfección.
- b) Asepsia.
- c) Antisepsia.
- d) Higiene.

**33. En la vía oral el fármaco se introduce en el organismo a través de la boca y se absorbe**

- a) En el estómago y el intestino.
- b) En la boca y la faringe.
- c) En el esófago y el estómago.
- d) En la boca y la laringe.

**34. Dentro de los siguientes residuos sanitarios, ¿Cuál pertenece a la clase II?:**

- a) Material de curas como apósitos, vendajes, yeso.
- b) Punzantes.
- c) Restos de un medicamento citostático.
- d) Restos anatómicos conservados en formol.

**35. Es cierto que los protozoos producen:**

- a) Infecciones nosocomiales.
- b) Infestaciones.
- c) Micosis.
- d) Parasitosis.

**36. ¿En qué dos grandes grupos se pueden dividir las causas desencadenantes de la inmovilidad?**

- a) Causas psicológicas y motoras.
- b) Causas motoras y físicas.
- c) Causas físicas y psíquicas.
- d) Causas psíquicas y psicológicas.

**37. Con respecto a la bulimia:**

- a) El patrón de conducta relativo a la alimentación es desordenado e imprevisible.
- b) Las conductas de purga son regulares.
- c) Los temores a ganar peso dependen de la ingesta de alimentos.
- d) Los alimentos ingeridos obedecen a sus propias preferencias.

**38. Todo el personal que desarrolle sus tareas en el medio sanitario y esté en contacto directo o indirecto con sangre u otros fluidos del paciente deberá vacunarse de:**

- a) Rabia.
- b) Tétanos.
- c) Hepatitis B.
- d) Parotiditis.

**39. La ergonomía ambiental estudia:**

- a) La relación entre el trabajador y su entorno de trabajo.
- b) La relación entre el tiempo dedicado al trabajo y trabajador.
- c) La relación entre el trabajador y las condiciones métricas del puesto de trabajo.
- d) La influencia que tiene el trabajo sobre el medio ambiente.

**40. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es:**

- a) Una entidad pública empresarial.
- b) Un consorcio.
- c) Una autoridad administrativa independiente.
- d) Un organismo autónomo.

**41. La posición de SIMS es la recomendada para:**

- a) Exploraciones rectales y/o administración de enemas.
- b) Realizar una exploración genital.
- c) Realizar una intervención de neurocirugía.
- d) Alimentar a un anciano con dificultad respiratoria.

**42. Para disminuir el dolor y bajar la temperatura corporal se indica:**

- a) Friegas con alcohol.
- b) Presionar la zona.
- c) Crioterapia.
- d) Cambios posturales.

**43. De acuerdo con la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, la atención a las urgencias y emergencias sanitarias, es una actuación relacionada con:**

- a) La asistencia sanitaria.
- b) La salud pública.
- c) La salud laboral.
- d) La salud colectiva

**44. Dentro de las funciones del Auxiliar de Enfermería, la administración de medicamentos por vía parenteral:**

- a) Sólo la podrá realizar cuando el médico lo ordene.
- b) Está entre sus funciones así que la realizará cuando sea necesario.
- c) Está prohibido, así que no podrá administrar medicación por vía parenteral.
- d) La administrará el Auxiliar de Enfermería bajo supervisión del enfermero.

**45. De las fases del Proceso de Atención de Enfermería, la siguiente afirmación: “Los métodos para recoger la información requerida son, básicamente la entrevista, la observación y la exploración física” corresponde a:**

- a) Ejecución.
- b) Valoración.
- c) Diagnóstico.
- d) Criterio de resultado.

**46. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al Auxiliar de Enfermería en los departamentos de Tología?:**

- a) Recogida y limpieza de instrumental.
- b) Vestir y desvestir a las embarazadas, así como el aseo y limpieza de éstas.
- c) Poner y quitar cuñas y limpieza de las mismas.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

**47. Cuando se realizan acciones dirigidas a informar y motivar a los ciudadanos para que abandonen los comportamientos nocivos para la salud, se está realizando:**

- a) Prevención Primaria.
- b) Prevención Secundaria.
- c) Prevención Terciaria.
- d) Actuación Primaria.

**48. La anorexia nerviosa:**

- a) Afecta siempre a mujeres adolescentes.
- b) La principal causa es un proceso mental.
- c) Entre las causas se incluyen, problemas de desarrollo, rasgos de personalidad, procesos mentales y modelos familiares.
- d) Nunca afecta a varones.

**49. La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) se usa fundamentalmente para**

- a) administrar alimentación a pacientes con disfagia debido a un problema mecánico o neurológico.
- b) administrar alimentación a pacientes con dislalia debido a un problema mecánico o neurológico.
- c) administrar alimentación a pacientes con disfonía debido a un problema mecánico o neurológico.
- d) administrar alimentación a pacientes con dispepsia debido a un problema mecánico o neurológico.

**50. Frente a una estancia prolongada en cama debemos:**

- a) No mover en absoluto a la persona.
- b) Practicar cambios posturales periódicos.
- c) Poner únicamente almohadas debajo de las piernas.
- d) Cambiar la cama dos veces al día.

**51. En un paciente con problemas respiratorios:**

- a) La posición ideal es Trendelemburg.
- b) La cabeza estará mas elevada que los pies.
- c) El paciente estará tumbado en decúbito supino con la cabeza colgando.
- d) La posición corporal no importa en estos casos.

**52. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud:**

- a) De la Administración del Estado.
- b) De la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- c) De la Administración del Estado y de las entidades locales.
- d) De las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.

**53. En el desarrollo de las úlceras por presión intervienen todas excepto:**

- a) Incontinencia de esfínteres.
- b) La pérdida de función sensitiva y motora.
- c) El sobrepeso o la delgadez.
- d) El aumento del colesterol y el ácido úrico.

**54. ¿Cuál de las siguientes es una característica de los contenedores metálicos reutilizables de instrumental quirúrgico?:**

- a) Están indicados para esterilizar instrumental por óxido de etileno.
- b) El contenedor puede sellarse con unos precintos desechables como sistema de cierre antimanipulación.
- c) Permite que se apilen y la carga máxima es de 20 kg.
- d) Todos los contenedores metálicos tienen barrera biológica desechable en la tapa.

**55. Cuando el microorganismo vive a expensas de la materia orgánica en estado de descomposición, se denomina:**

- a) Simbiosis.
- b) Comensalismo.
- c) Parasitismo.
- d) Saprofitismo.

**56. ¿Qué característica es considerada de los ancianos pluripatológicos?**

- a) Aumento gradual de su autonomía y capacidad funcional.
- b) No tienen riesgos múltiples secundarios.
- c) Enfermedades que el sistema sanitario cura.
- d) Tienen enfermedades mantenidas y de deterioro progresivo.

**57. El trastorno de ansiedad generalizada:**

- a) Se da en personas que han vivido una experiencia traumática.
- b) Realizan conductas tendentes a disminuir la angustia ligada a la obsesión.
- c) Presentan flashbacks.
- d) Se caracteriza por una ansiedad y preocupación constante que el individuo no puede controlar.

**58. Los riesgos biológicos se producen por:**

- a) Posturas forzadas del sistema músculo-esquelético.
- b) Exposición a situaciones de estrés.
- c) Exceso de carga física y psicológica.
- d) El contacto con determinados agentes vivos (patógenos).

**59. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán:**

- a) Convalidables.
- b) Nulos y sin efecto.
- c) Lesivos para el interés público.
- d) Desviación de poder.

**60. Decimos que una úlcera por presión se encuentra en estadio II cuando:**

- a) La piel presenta eritema.
- b) Aparece exudado en la superficie.
- c) Hay necrosis.
- d) La piel se encuentra agrietada o hay vesículas.

**61. Las funciones del archivo de historias clínicas son:**

- a) Gestión del fichero de pacientes y estadísticas epidemiológicas clínicas.
- b) Almacenamiento, supervisión y estadísticas clínicas.
- c) Gestión sanitaria, documentación clínica y supervisión del gasto sanitario.
- d) Almacenamiento, custodia y conservación de las historias clínicas, así como el suministro de historias necesarias para la asistencia.

**62. Indique cual es una lesión secundaria de la piel:**

- a) Tumor.
- b) Telangiectasia.
- c) Ampolla.
- d) Cicatriz.

**63. En el indicador biológico de la esterilización para el calor húmedo o autoclave, el microorganismo empleado es:**

- a) EnterococcusFaecalis.
- b) Bacilussubtilis.
- c) Pnemocystis.
- d) BacillusStearothermophilus

**64. El oxígeno se transporta en sangre unido a:**

- a) La carboxihemoglobina.
- b) La oxihemoglobina.
- c) Los eritrocitos.
- d) La hemoglobina

**65. ¿En qué Ley se enuncia que “La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida”?**

- a) Ley de Protección de Datos.
- b) Ley de Autonomía del Paciente.
- c) Ley General de Sanidad.
- d) Ley de Uso racional de los medicamentos.

**66. ¿Qué es la desinfección?:**

- a) La eliminación o destrucción de toda forma de vida microbiana, incluidas las formas de resistencia esporuladas.
- b) La eliminación o destrucción de los microorganismos patógenos en un objeto inanimado, pero no elimina las formas de resistencias esporuladas.
- c) Es la limpieza del material extraño de los objetos.
- d) Los desinfectantes se usan para preparar la piel, mucosas o vagina antes de procedimientos clínicos

**67. La vía sublingual para administración de un fármaco:**

- a) Es una vía de absorción muy lenta debido a la saliva existente en la zona, que evita el paso del fármaco a través del tracto gastrointestinal.
- b) Es una vía de absorción muy rápida debido a la saliva existente en la zona, que evita el paso del fármaco a través del tracto gastrointestinal.
- c) Es una vía de absorción muy lenta debido a la vascularización de la zona, que evita el paso del fármaco a través del tracto gastrointestinal.
- d) Es una vía de absorción muy rápida debido a la vascularización de la zona, que evita el paso del fármaco a través del tracto gastrointestinal.

**68. ¿Qué síntoma es característico del Delirium?**

- a) Comienzo insidioso.
- b) El nivel de conciencia se mantiene.
- c) Proceso de larga duración.
- d) El nivel de conciencia fluctúa.

**69. Para realizar una exploración ginecológica:**

- a) La posición de elección será la genupectoral o mahometana.
- b) La paciente está tumbada sobre su espalda, con brazos extendidos a lo largo del cuerpo, con piernas flexionadas y rodillas separadas.
- c) La paciente estará tumbada sobre un lado del cuerpo.
- d) Se permitirá una posición elegida por la paciente que garantice comodidad.

**70. Es cierto que la aplicación de las precauciones universales se lleva a cabo para:**

- a) Reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas relacionadas con el trabajo.
- b) Prevenir los riesgos posturales al movilizar al paciente.
- c) Evitar lesiones del sistema musculoesquelético.
- d) Mejorar las condiciones de higiene del personal sanitario.

**71. En el traslado de un paciente en silla de ruedas cuando entra en el ascensor, es cierto que:**

- a) El paciente debe ir siempre por delante.
- b) No es necesario nunca sujetar a ningún paciente.
- c) Se vuelve la silla y el auxiliar entra primero que el paciente, caminando hacia atrás.
- d) No es necesario informar al paciente del lugar de destino.

**72. Para la valoración mental de un paciente terminal, la cual incluye tanto la esfera cognitiva como la afectiva, se emplean diversos test...**

- a) Test de Sullivan, test de Norton, escala de la Cruz Roja
- b) Test de Zareth, test de Braun, escala de depresión de Zagreb
- c) Test de Brody, test de Bakey, escala de Filadelfia
- d) Test de Pfeiffer, test de Shulman, escala de depresión geriátrica

**73. Para el aseo del paciente encamado son normas generales todas, EXCEPTO:**

- a) Evitar las corrientes de aire.
- b) Mantener una temperatura ambiente adecuada (entre 22-24°C).
- c) El aseo se debe realizar como mínimo una vez a la semana.
- d) La temperatura del agua para el baño estará, salvo indicación contraria, entre 38-40° C.

**74. Una vez usadas, las agujas:**

- a) No está permitido al auxiliar de enfermería su eliminación.
- b) Deben ser reencapuchadas.
- c) No deben ser reencapuchadas.
- d) No existe riesgo en su manipulación.

**75. ¿En qué contenedor se recogen las agujas y objetos punzantes o cortantes?**

- a) Contenedores homologados, rígidos, estancos, de un solo uso, de color negro y tapa verde
- b) Contenedores homologados de color negro y tapa roja
- c) Contenedores homologados, rígidos, de un solo uso, de color amarillo
- d) Contenedores homologados, rígidos, de un solo uso, de color azul.

**76. Los tres eslabones o factores que determinan la cadena epidemiológica son:**

- a) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped.
- b) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y vías de entrada.
- c) Fuente de infección, fómites y vías de entrada.
- d) Fuente de infección, fuente de exposición y huésped.

**77. Para el lavado de pelo de un paciente encamado se utiliza la posición corporal de:**

- a) Rose.
- b) Trendelemburg.
- c) Fowler.
- d) Morestein

**78. Según los tipos de comunicación, “cuando la fuente emisora emite un mensaje que es recibido por el receptor consiguiendo la participación de este y la emisión de un nuevo mensaje” Hablamos de:**

- a) Comunicación horizontal.
- b) Comunicación participativa.
- c) Comunicación vertical.
- d) Comunicación sagital.

**79. De las siguientes intervenciones de enfermería indique cual está orientada a obtener un estado nutricional correcto:**

- a) Darle utensilios adecuados para facilitarle la coordinación.
- b) Dieta pobre en fibra.
- c) Mantener horarios irregulares de comidas.
- d) Fomentar las comidas individuales con el fin de que no se distraigan.

**80. La capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar del otro y compartir sus sentimientos es la definición de:**

- a) Escucha activa.
- b) Asertividad.
- c) Actitud.
- d) Empatía.

**81.Cuál de estas definiciones es falsa:**

- a) La diuresis es el volumen normal de orina que se elimina en 24 horas.
- b) Se denomina poliuria al volumen de orina superior a 2500mL en 24 horas.
- c) La falta total de eliminación de orina se denomina anuria.
- d) El color marrón rojizo en la orina indica presencia de bacterias.

**82. Para realizar el traslado de un paciente que no colabora de la cama al sillón con seguridad, son necesarios:**

- a) Solamente un auxiliar de enfermería.
- b) Al menos tres auxiliares de enfermería.
- c) Dos auxiliares de enfermería.
- d) Es indiferente el número de auxiliares de enfermería.

**83. Para lubricar la mucosa intestinal y reblandecer las heces:**

- a) Utilizaremos el enema opaco.
- b) Hay que pedir al paciente que retenga la solución durante 10 minutos.
- c) Se utilizará generalmente en adultos un volumen de aceite de oliva de 150 a 200 ml.
- d) Es correcto colocar al paciente en decúbito lateral derecho.

**84. El Test de Bowie-Dick se realiza diariamente para comprobar que el sistema de vacío del esterilizador es correcto. ¿En cuál de ellos se realiza?:**

- a) Óxido de etileno.
- b) Formaldehído.
- c) Gas-plasma.
- d) Autoclave.

**85. Señale la opción incorrecta sobre el uso de antisépticos:**

- a) recomienda realizar la ducha preoperatoria de pacientes que van a ser sometido a cirugía con Se antiséptico jabonoso.
- b) Los más utilizados para la antisepsia de la piel sana del paciente antes de la cirugía son la povidona yodada y clorhexidina.
- c) La povidona yodada está contraindicada en lactantes y embarazadas por su absorción del yodo a través de la piel y la posible excreción de yodo por la leche materna.
- d) El antiséptico más recomendado para enjuagues orales es la povidona yodada.