




Castilla-La Mancha



Escuela de
Administración
Regional

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

CONVOCATORIA:

Resolución de 11/02/2019 (DOCM n.º 38 de 22 de Febrero de 2019).

CUERPO: Superior

ESCALA: Superior Prevención de Riesgos Laborales

ESPECIALIDAD: Medicina del Trabajo

SISTEMA DE ACCESO: Libre

FECHA: 28/09/2019

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la “Hoja de Examen”.
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de Examen” es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **100** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “Hoja de Examen”.
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la “Hoja de Examen” teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de Examen”.
- El tiempo de realización de este ejercicio es **de 120 minutos**.
- En la “Hoja de Examen” **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la “Hoja de Examen” en el lugar reservado al efecto.

1.- Según el art. 1º de la Constitución Española de 1978, ¿cuál es la forma política del Estado Español?:

- a) La República.
- b) La Monarquía absoluta.
- c) La Monarquía parlamentaria.
- d) La República constitucional.

2.- Según la Constitución, la potestad originaria para establecer los tributos, mediante Ley, corresponde exclusivamente:

- a) A las Comunidades Autónomas.
- b) A las Corporaciones Locales.
- c) Al Estado.
- d) A las Diputaciones Provinciales.

3.- Según la Constitución, la elaboración de los presupuestos Generales del Estado corresponde a:

- a) Las Cortes Generales
- b) El Gobierno
- c) El Congreso de los Diputados.
- d) El Rey.

4.- ¿Cuál de las siguientes competencias, puede ser asumida por las Comunidades Autónomas?:

- a) Defensa y Fuerzas armadas.
- b) Productos farmacéuticos.
- c) Asistencia Social.
- d) Propiedad Intelectual.

5.- ¿Qué institución aprueba por Ley los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?

- a) El Consejo Consultivo.
- b) La Consejería competente en materia de hacienda.
- c) El Senado
- d) Las Cortes de Castilla-La Mancha.

6.- ¿Cuál es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?

- a) El Consejo Consultivo.
- b) El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha.
- c) El Consejo de Gobierno.
- d) La Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.

7.- El Presidente de la Junta de Comunidades...

- a) Será elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha de entre sus miembros y será nombrado por el Rey.
- b) Será elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha de entre cualquier persona que se haya presentado o no a las elecciones y sea natural de Castilla-La Mancha y será nombrado por el Rey.
- c) Será elegido directamente por la ciudadanía y será nombrado por el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.
- d) Será elegido por los ayuntamientos de la región y será nombrado por el Rey.

8.- De acuerdo con la actual estructura de la Administración Regional, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la Junta de Comunidades, está integrado en:

- a) La Consejería de Bienestar Social.
- b) La Consejería de Sanidad.
- c) La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
- d) Cada una de las consejerías de la Administración.

9.- El derecho fundamental a la protección de datos previsto en la Constitución Española protege:

- a) A todo tipo de personas.
- b) Sólo a las Administraciones públicas.
- c) A las personas físicas.
- d) Sólo a las personas jurídicas.

10.-La Ordenación farmacéutica ¿es una competencia?:

- a) Exclusiva de las Comunidades Autónomas.
- b) Corresponde a las Comunidades Autónomas su desarrollo legislativo y la ejecución. En el marco de la legislación básica del Estado.
- c) De las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.
- d) Exclusiva del Estado.

11.-Según establece la Constitución Española en su artículo 40.2 corresponde velar por la seguridad e higiene en el trabajo:

- a) A los empresarios
- b) A los Poderes Públicos
- c) A los trabajadores
- d) A los sindicatos

12.- La toma de datos de una investigación de un accidente:

- a) Debe efectuarse lo antes posible, in situ.-
- b) Utilizando pruebas documentales
- c) No es necesario entrevistar a testigos.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

13.-Indique quién fija el presupuesto para las Cortes de Castilla la Mancha

- a) Las propias Cortes de Castilla la Mancha
- b) El Gobierno Central
- c) Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
- d) Las circunscripciones electorales provinciales

14.-Con relación a la iluminación de los lugares de trabajo establecidas en el R.D. 486/1997, de 14 abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.
- b) El nivel mínimo de iluminación de los lugares de trabajo con exigencias visuales altas es de 1000 lux.
- c) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- d) Se evitarán los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.

15.-La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros según el R.D. 486/1997, de 14 abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, estará comprendida entre.

- a) 14 y 25°C.
- b) 17 y 27°C.
- c) 18 y 28°C.
- d) 19 y 29°C.

16.- Indique que es un plan de emergencia

- a) Secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de emergencias.
- b) Plan de evacuación del edificio al final de la jornada laboral.

17.- A los efectos del Real Decreto 1275/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, se entiende por equipo de trabajo:

- a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.
- b) Sólo los equipos de protección individual que se vayan a utilizar en el trabajo.
- c) Como tal, tan solo forman parte del equipo de trabajo las herramientas que se vayan emplear en la laboral desarrollar.
- d) No existe en el Real Decreto tal disposición.

18.- La ropa de trabajo en las operaciones de soldadura será de:

- a) algodón egipcio
- b) nylon al 100%
- c) lino
- d) pura lana o algodón ignífugo

19.- Señale cuál de las siguientes medidas sirve como protección frente a contactos eléctricos directos:

- a) Utilizar pequeñas tensiones
- b) Alejamiento de las partes activas de la instalación, a una distancia del lugar donde las personas habitualmente se encuentran, a la que sea imposible contacto fortuito con las manos.
- c) Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamientos inapropiados.
- d) No existen medidas de protección de este tipo

20.- El Real Decreto por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción es:

- a) RD 1627/1997, de 24 de octubre
- b) RD 1299/2016, de 10 de noviembre
- c) RD 783/2001, de 6 de julio
- d) RD 298/2019, de 6 de marzo

21.- Los consejos de prudencia se denominan

- a) frases H
- b) frases P
- c) frases R
- d) frases S

22.- Se entiende por Valor Límite Ambiental para la exposición diaria:

- a) El valor límite de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en la zona de respiración del trabajador.
- b) El límite de concentración, en el medio biológico adecuado del agente químico o uno de sus metabolitos o de otro indicador biológico directa o indirectamente relacionado con los efectos de la exposición del trabajador al agente en cuestión.
- c) El valor límite de la concentración media, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de 8 horas diarias.
- d) El valor límite de la concentración media, medida o calculada para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral.

23.- La vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a agentes químicos durante el trabajo se considerará adecuada cuando cumple las siguientes condiciones. Señale la respuesta INCORRECTA

- a) La exposición del trabajador al agente químico peligroso pueda relacionarse con una determinada enfermedad.
- b) La exposición del trabajador al agente químico peligroso pueda relacionarse con un efecto adverso para la salud.
- c) Exista la probabilidad de producción de enfermedad o efecto adverso en las condiciones de trabajo concretas en las que el trabajador desarrolle su actividad.
- d) Existan técnicas de investigación válidas para detectar síntomas de enfermedad o efectos adversos para la

24.- Con respecto al amianto, según se establece en el RD 396/2006, el valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED), por centímetro cúbico medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas es de:

- a) 0.1
- b) 0.5
- c) 10
- d) 50

25.- A nivel nacional los agentes biológicos del grupo cuatro, están presentes:

- a) En cualquier actividad.
- b) Tan sólo en la asistencia sanitaria.
- c) Sólo en actividades o trabajos con utilización y manipulación intencionada de los mismos, salvo situaciones excepcionales de alertas sanitarias.
- d) En laboratorios farmacéuticos nacionales con la finalidad de obtención de vacunas.

26- Un espacio confinado tiene una de las siguientes características:

- a) Elevada ventilación de la zona.
- b) Imposibilidad de acumulación de contaminantes tóxicos.
- c) Espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable.
- d) Espacio concebido para la ocupación constante por parte de los trabajadores.

27. El estudio del ruido como riesgo laboral en trabajadores es valorado por la especialidad de:

- a) Seguridad.
- b) Higiene industrial.
- c) Ergonomía.
- d) Psicosociología

28.-Señale la afirmación CORRECTA:

- a) Las intoxicaciones agudas son exposiciones de larga duración con una lenta absorción del tóxico.
- b) La intoxicación crónica es la forma de intoxicación menos importante en el medio laboral.
- c) La intoxicación crónica obedece a una exposición repetida al tóxico a dosis relativamente bajas, pero durante un período prolongado.
- d) Los efectos acumulativos se producirán cuando el proceso de eliminación supere al de absorción.

29.-En relación a la Toxicología industrial, es FALSO:

- a) Es una rama de la toxicología médica que se ocupa de manera específica de los contaminantes químicos empleados en la industria.
- b) Su objetivo principal es la prevención, evitando que los tóxicos puedan alterar la salud de los trabajadores.
- c) El diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo son otros de sus objetivos.
- d) La vigilancia de la salud no es útil para lograr su objetivo principal.

30.-Las radiaciones ultravioleta:

- a) Pueden producir carcinógenesis de piel
- b) Generan calor en los sistemas biológicos sobre los que inciden
- c) Afectan principalmente a ojos y testículos
- d) Todas las anteriores son verdaderas

31.-Entre las técnicas de investigación más utilizadas en Ergonomía y Psicosociología se encuentran:

- a) La técnica de pirámide invertida.
- b) Técnicas de muestreo aleatorio.
- c) La observación, las entrevistas y los grupos de discusión.

32.-El R.D. 486/1997 establece para los trabajos sedentarios en siguiente rango de temperaturas:

- a) entre 14 Y 24 grados C
- b) entre 15 Y 25 grados C
- c) entre 16 y 26 grados C
- d) entre 17 y 27 grados C

33.-En una situación de confort térmico es necesario que los intercambios térmicos entre los individuos y el medio ambiente sean:

- a) Nulos
- b) Grandes
- c) Pequeños
- d) Los intercambios térmicos en el medio ambiente no guardan relación con el confort térmico

34.-Los métodos propuestos para la estimación de evaluación de un trabajo estático, NO incluyen.

- a) Técnicas biomecánicas.
- b) Mediciones de la actividad muscular (electromiografía) y de los ángulos articulares.
- c) Estimación de energía consumida o demandada durante la actividad (consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca).
- d) Métodos subjetivos (registro del grado de fatiga, molestia o dolor muscular).

35.-Dentro de los factores de estrés en el trabajo. Entre los estresores relativos a la organización en el trabajo, NO se encuentra.

- a) Carga mental.
- b) Conflicto y ambigüedad del rol.
- c) Jornada de trabajo.
- d) Relaciones interpersonales.

36.-La guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo(INSST anterior INSHT) sobre evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de pantallas de visualización clasifica como "trabajadores" usuarios de equipos con pantalla de visualización:

- a) Todos aquellos que superen las 4 horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos.
- b) Todos aquellos que superen las 4 horas diarias o 10 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos.
- c) Todos aquellos que superen las 2 horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos.
- d) Todos aquellos que superen las 2 horas diarias o 10 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos

37- En la valoración de la carga física derivada del trabajo, mediante los criterios de Frimat, un trabajo con una demanda cardíaca importante sería aquel que supusiera:

- a/ $FCM > 110$.
- b/ $FCM < 100$.
- c/ FCM entre 90 y 100.
- d/ no existe tal valoración.

38.- Solo UNA de las siguientes características es propia del método RULA para el análisis de la carga postural, indique cual de ellas:

- a) Observar la tarea.
- b) Observar varios ciclos de trabajo.
- c) Registrar el tiempo.
- d) Registrar en video desde 2 planos.

39.- Respecto al método de evaluación R.E.B.A., señale la respuesta correcta:

- a) Evalúa la exposición al ruido.
- b) Evalúa la exposición a radiación ionizante.
- c) Es un método de evaluación de posturas en el trabajo.
- d) Evalúa exposición a vibraciones.

40.- La fatiga mental puede producir los siguientes efectos EXCEPTO:

- a) Descenso del rendimiento laboral.
- b) Cuadros de fatiga crónica.
- c) Disminución en el número de errores.
- d) Descenso en la motivación del trabajador.

41.- Cuando la Ley 31/1995 de PRL define como: "Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador" está definiendo:

- a) Accidente de trabajo
- b) Equipo de trabajo
- c) Condición de trabajo
- d) Riesgo laboral grave e inminente

42.- la integración de la prevención de riesgos laborales es un mandato legal recogido en:

- a) La norma ISO 9001
- b) El Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 1
- c) La norma ISO 4500
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

43.- No se consideran accidentes de trabajo:

- a) La imprudencia profesional (no la imprudencia temeraria)
- b) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo
- c) Las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo, salvo prueba en contrario.
- d) Las lesiones corporales que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena

44.- Entre los requisitos para definir una Enfermedad Profesional, NO está.

- a) Que la enfermedad sea contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.
- b) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva de un accidente.
- c) Que su origen sea debido al desempeño de las actividades que se especifican en el Cuadro de Enfermedades Profesionales.
- d) Que sea provocada por la acción de elementos y sustancias indicadas en el Cuadro de Enfermedades Profesionales.

45.- En la ficha de seguridad de un producto químico, las indicaciones de peligro podemos verlas en:

- a) Frases A
- b) Frases O
- c) Frases H
- d) Frases I

46.- ¿Qué determinación en orina, es el biomarcador más sensible y específico, para controlar bajas exposiciones a Benceno?:

- a) No existe ningún biomarcador específico del benceno en orina.
- b) El ácido S-fenilmercaptopúrico (SPMA).
- c) Elevación de la microalbuminuria.
- d) Niveles de 5-Hidroxiindolacético.

47.- Para el control biológico de plaguicidas organofosforados en trabajadores expuestos se utiliza sólo uno de los siguientes marcadores.

- a) Pentaclorofenonol total en plasma.
- b) Colinesterasa eritrocitaria.
- c) p-nitrofenol total en orina.
- d) Pentaclorofenol total en orina

48.- El cáncer radioinducido más frecuente entre las víctimas de explosiones nucleares y exposiciones profesionales es:

- a) Epitelioma espinocelular cutáneo
- b) Cáncer primitivo de pulmón
- c) Leucemia
- d) Osteosarcoma

49.-La Zona Controlada en las que existe el riesgo de recibir una dosis de radiación superior a los límites de dosis legalmente fijados, se denomina:

- a) Zona de Acceso Prohibido
- b) Zona de Permanencia Reglamentada
- c) Zona de Permanencia Limitada
- d) Zona Vigilada

50.-La exposición a una de una de las siguientes sustancias se asocia más frecuentemente con el desarrollo de angiosarcoma hepático. Señálela:

- a) Aluminio
- b) Metoxiflurano
- c) Cloruro de polivinilo
- d) Cromo

51.- En la exploración neurológica radicular a nivel S1:

- a) La función motora asociada a este nivel es la flexión plantar del pie y del dedo gordo
- b) El reflejo asociado es el rotuliano
- c) Recoge la sensibilidad de la cara medial de la pierna hasta la rodilla
- d) No tiene ningún reflejo asociado

52.-En relación con las neuropatías por atrapamiento:

- a) La neuropatía por atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo es la más frecuente del miembro superior
- b) El electromiograma es una herramienta imprescindible para su diagnóstico
- c) El Sme. del túnel tarsiano es el atrapamiento menos frecuente del miembro inferior
- d) En el Sme. del Túnel Carpiano la cirugía ofrece peores resultados que el tratamiento conservador

53.- Según los niveles de actuación en la protección de los trabajadores contra el ruido que establece el R.D. 286/2006, cuando un nivel diario equivalente está entre 80y 85db(A9 y el nivel pico entre 135 y 137 db©, el control médico(audiometrías) periódico a los trabajadores se realizara:

- a) Cada 5 años
- b) Cada 3años
- c) Cada año
- d) Cada 6 meses

54.- La periodicidad recomendada para la radiografía simple de tórax según el protocolo de vigilancia sanitaria específica del amianto , en un trabajador de 47 años de edad expuesto a amianto durante 15 años es:

- a) Quinquenal.
- b) Bienal
- c) Anual

55.-El mesotelioma pleural:

- a) Se relaciona con la exposición a cloruro de vinilo
- b) No afecta al peritoneo
- c) Cursa con derrame pleural
- d) No cursa con dolor torácico

56.- En el método de evaluación de riesgos de manipulación manual de cargas la Guía Técnica del INSST (anterior) INSHT). ¿Cuál es el peso máximo recomendado para una carga en condiciones ideales de levantamiento?

- a) 15 Kg
- b) 20 Kg
- c) 25 Kg
- d) 30 Kg

57--Las ventajas de una faja lumbar son:

- a) se pueden multiplicar el peso a levantar por 1,6
- b) en general se puede levantar más peso por estar protegida la zona lumbar
- c) mantiene la zona lumbar recta
- d) corrige deformaciones de la columna

58.--A partir de que peso la manipulación manual de cargas puede entrañar riesgos no tolerables en particular dorsolumbares contemplado en el R.D. 487/1997

- a) 1Kg
- b) 3Kg
- c) 5Kg
- d) 10Kg

59.-La periodicidad de los exámenes de salud postocupacionales en trabajadores expuestos al amianto

- a) La determinará por el médico responsable del examen de salud
- b) La determinará el organismo competente de la comunidad autónoma
- c) Viene determinada por la OIT
- d) Está determinada por el Ministerio de salud

60- EL Control biológico por medio de biomarcador, para la detección precoz de enfermedad en los exámenes de Salud a los trabajadores con riesgo de asbestosis

- a) Es obligatorio bianualmente
- b) Se debe realizar en los exámenes postocupacionales
- c) En la actualidad los resultados de los estudios no permiten recomendar el uso de ningún biomarcador.
- d) Vienen determinados en el protocolo de vigilancia específica así como su periodicidad.

61-Entendemos por trabajos en altura aquellos trabajos que son realizados a una altura superior a:

- a) 6 metros
- b) 20 metros
- c) 30 metros
- d) 2 metros

62.-Según el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica de Agentes Biológicos, entre los efectos sobre la salud de la Brucelosis, NO se encuentran:

- a) Fiebre, sudoración, escalofríos.
- b) Cefaleas, poliartalgias.
- c) Adenopatías dolorosas, tos, malestar precordial.
- d) Hepatomegalia, esplenomegalia, orquitis.

63.-Entre los criterios sintomáticos y criterio temporal que debe cumplir un síndrome para ser considerado como síndrome de dependencia, NO se encuentra.

- a) Deseo intenso de consumo.
- b) Disminución de la capacidad de control de consumo.
- c) Intolerancia y despreocupación por el consumo de la sustancia.
- d) Cuadro fisiológico de abstinencia.

64.-Dentro del concepto de Cistostático, NO se encuentra.

- a) Es una sustancia capaz de inhibir o impedir la evolución de la neoplasia, restringiendo la maduración y proliferación de células malignas.
- b) Es una sustancia activa frente a las células que se encuentran en proceso de división.
- c) Son sustancias que por sí mismas no son carcinógenas, mutágenas y/o teratógenas.
- d) Son sustancias que se utilizan de forma preferente aunque no exclusivamente como tratamiento antineoplásico.

65.- Según el Protocolo de vigilancia sanitaria específica de Agentes Citostáticos, se considera trabajador NO APTO temporal.

- a) A los alérgicos a los agentes citostáticos y/o con patología dermatológica importante.
- b) A las embarazadas y madres lactantes.
- c) A las mujeres con historia de abortos en edad fértil y con voluntad de reproducción.
- d) Al personal que previamente haya recibido tratamientos citostáticos o inmunosupresores.

66.- ¿Con que frecuencia los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes de "Categoría A" se realizarán los Exámenes de Salud Periódicos, según el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica de radiaciones ionizantes?:

- a) Cada 6 meses.
- b) Cada 12 meses.
- c) Cada 18 meses.
- d) Cada 24 meses.

67.-Según el Protocolo de vigilancia sanitaria específica de Amianto. En los exámenes de salud iniciales, se considerarán criterios de no aptitud los siguientes, EXCEPTO uno, señale cuál.

- a) Las alteraciones de las vías aéreas superiores que puedan facilitar la aparición de patología neumoconiótica.
- b) La Nefropatía crónica.
- c) La Neumopatía crónica con expresión clínica o funcional.
- d) La Cardiopatía crónica incapacitante a juicio médico

68.-Se considera la vacunación como una medida de prevención:

- a) Primaria
- b) Secundaria
- c) Terciaria
- d) Ante-medida

69.--Indique a que agentes o condiciones de trabajo no podrá haber riesgo de exposición por parte de una trabajadora embarazada según el anexo VIII del RD 39/97:

- a) Radiaciones no ionizantes
- b) Ruido
- c) Manipulación de cargas
- d) Atmósferas de sobrepresión elevada

70.-¿A quién le corresponde el reconocimiento de subsidio por riesgo laboral durante el embarazo o la lactancia?

- a) A la empresa
- b) A la mutua de accidentes de trabajo
- c) Al Servicio de Prevención
- d) A la propia trabajadora

71.-El protocolo de neumonitis por hipersensibilidad señala que los agentes causales más frecuentemente implicados en esta enfermedad son:

- a) Hongos
- b) Bacterias
- c) Isocianatos
- d) Protozoos

72.-El protocolo de asma laboral hace mención de los siguientes signos o síntomas para los criterios de valoración EXCEPTO:

- a) Tos
- b) Disnea
- c) Sibilancias
- d) Prurito

73.--A efectos del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al el valor inferior de exposición que da lugar a una acción se fija en:

- a) 80 dB.
- b) 95 dB.
- c) 105 dB.
- d) 125 dB.

74.- 18-Si en una empresa de cuchillería una máquina de afilar hojas de navaja provoca un ruido por encima del valor límite de exposición que debe dar lugar a una acción. ¿Cuál sería la primera medida a proponer?

- a) Aislamiento acústico de la máquina.
- b) Entrega de tapones blandos a los trabajadores.
- c) Entrega de tapones semirrígidos a los trabajadores.
- d) Entrega de cascos de tipo orejera a los trabajadores.

75.-Señale cual es la primera prueba a realizar ante la sospecha de asma ocupacional en los trabajadores.

- a) Pletsimografía.
- b) TAC.
- c) Espirometría forzada.
- d) Determinación de IgG

76.-En el caso de atender a un accidentado por quemaduras, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La primera acción es proteger el lugar del accidente y al accidentado.
- b) La segunda acción es avisar y pedir ayuda.
- c) Protegeremos la zona quemada cubriéndola con compresas húmedas.
- d) Daremos de beber líquidos abundantes al accidentado.

77.-Ante un trabajador que se accidenta y sufre amputación de una mano, señale la opción INCORRECTA:

- a) Realizamos torniquete de compresión en antebrazo de la mano amputada.
- b) Colocamos el miembro amputado directamente en una caja con hielo.
- c) Avisamos número de emergencias.
- d) La mano amputada debe introducirse en una bolsa y esta a su vez en hielo, evitando el contacto directo del miembro con el hielo

78.-Para el diagnóstico de alergia al látex en un trabajador que utiliza este tipo de material, señale la prueba que NO se realiza para el diagnóstico específico.

- a) Anticuerpos IgE específicos.
- b) Elevación IgE total.
- c) Prick test
- d) Elevación IgA total.

79.-Señale la causa más frecuente de sensibilización al dicromato:

- a) Trabajo con cemento.
- b) Utilización de látex.
- c) Exposición a clamidias.
- d) Trabajo con níquel.

80.-En el examen de salud inicial a los trabajadores del sector agrario están indicadas las siguientes exploraciones EXCEPTO:

- a) Aparato cardiocirculatorio.
- b) Exploración de la piel.
- c) Agudeza visual.
- d) Aparato respiratorio.

81.-Señale la etiología más frecuente de las enfermedades profesionales en el sector agrario:

- a) Producidas por agentes biológicos.
- b) Producidas por agentes psicosociales.
- c) Producidas por Agentes físicos.
- d) Enfermedades respiratorias.

82.- La Silicosis esta producida por la inhalación de:

- a) Sílice cristalina: SiO₂.
- b) Caolín: Si₂O₂Al₂(OH)₄.
- c) Talco Mg₃Si₄O₁₀(OH)₂.
- d) Cualquier polvo inhalado.

83.- Una de las alteraciones que son detectadas en el análisis del semen por efectos de los tóxicos para la fertilidad masculina, es la disminución de la movilidad de los espermatozoides por debajo del 50%, a esta anomalía se la denomina:

- a) oligospermia.
- b) azoospermia.
- c) teratospermia.
- d) astenozoospermia.

84.- Con respecto al amianto señale la respuesta FALSA:

- a) Existe un protocolo específico de Vigilancia de la Salud.
- b) La exposición a fibras de amianto se produce principalmente a través de la vía respiratoria.
- c) Los signos clínicos de la asbestosis son específicos de esta enfermedad.
- d) El diagnóstico de asbestosis se basa en la presencia de fibrosis intersticial y la identificación de cuerpos

85.- Una de las siguientes patologías presente en los trabajadores, hará que se evite la exposición a los organofosforados y carbamatos, señale cual:

- a) Úlcera duodenal.
- b) Alcoholismo crónico.
- c) Vitíligo.
- d) Hipertrofia benigna de próstata.

86.- En la exposición al Cloruro de Vinilo la absorción se produce principalmente por vía:

- a) Digestiva.
- b) Dérmica.
- c) Respiratoria.
- d) Venosa.

87.-La periodicidad de los exámenes de salud en un trabajador sometido al protocolo de Manipulación manual de cargas, calificado como Apto con restricciones, será:

- a) Trianual o bianual.
- b) Anual o si el médico lo estima oportuno semestral o trimestral.
- c) Con la misma periodicidad que para el resto de los compañeros.
- d) No se podrán realizar restricciones, pasará a ser calificado como Incapacidad laboral transitoria o permanente.

88.- Entre las drogas depresoras del Sistema Nervioso Central, se encuentra:

- a) anfetaminas.
- b) disolventes volátiles.
- c) antidepresivos.
- d) ansiolíticos.

89.- Señale que signo de los siguientes es propio del consumo de cocaína:

- a) dilatación pupilar.
- b) hipotensión.
- c) bradicardia.
- d) piel seca.

90.-¿Qué artículo de la Ley31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, hace referencia a la Vigilancia de la salud de los trabajadores:

- a) El artículo 22
- b) El artículo 15
- c) El artículo 40
- d) El artículo 27

91.- La documentación clínica correspondiente a trabajadores expuestos a Agentes Anestésicos Inhalatorios se conservará:

- a) Al menos 3 años desde la última exposición
- b) Al menos 5 años desde última exposición
- c) Al menos 6 años desde última exposición
- d) Al menos 10 años desde última exposición

92.-El óxido de etileno:

- a) Posee una elevada capacidad mutagénica
- b) A temperatura ambiente es un gas azulado
- c) Es un gas inoloro
- d) Provoca dermatosis alérgica con frecuencia

93.-Los disruptores endocrinos:

- a) Precisan dosis muy altas para actuar
- b) No afectan a la fertilidad
- c) Su efecto es acumulativo e irreversible
- d) El efecto no se transmite de una generación a otra

94.- El Bisfenol A:

- a) No es un disruptor endocrino
- b) Aparece en los tickets de compra
- c) No aparece en alimentos enlatados
- d) No aparece en materiales de plástico

95.-De acuerdo con Gisbert Calabuig, para ejercer la función de médico perito se exige que tenga:

- a) Parcialidad como base de la idoneidad del perito
- b) Cualidades morales naturales, formación básica médica teórica y práctica, y conocimiento jurídico
- c) Subjetividad para interpretar las pruebas materiales
- d) Autoridad sobre el paciente para obligarle a actuar en determinados casos

96.-El examen de salud de un trabajador en el que el desempeño de las tareas impliquen problemas serios de salud o ésta le imposibilite la realización de las mismas, se calificará como:

- a) Apto en observación
- b) No apto para su puesto de trabajo
- c) Apto para su puesto de trabajo
- d) No es posible calificar su aptitud

97.- El secreto profesional médico, señale la CORRECTA:

- a) No comporta reserva y confidencialidad de lo que el paciente haya revelado o confiado.
- b) No precisa garantizar la preservación de la confidencialidad de la información depositada en bases de datos sanitarias.
- c) Ser médico no autoriza a conocer información confidencial de un paciente con el que no se tenga relación profesional.
- d) No es preciso preservar en el ámbito laboral la confidencialidad de los pacientes.

98.- En cuanto al deber de confidencialidad, es cierto que:

- a) No existe tal obligación en el ámbito sanitario.
- b) Es una obligación que se mantendrá aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
- c) No alcanza a todas las personas que intervengan en las distintas fases de la relación con el sujeto.
- d) No es complementario del deber del secreto profesional.

99.-La regulación del consentimiento informado, de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica se recoge en la Ley:

- a) Ley 41/2002, de 14 noviembre.
- b) Ley 41/2010, de 20 de noviembre.
- c) Ley 31/1995, de 8 de noviembre
- d) Real Decreto 39/1997, de 17 de enero

100.-Respecto al acto médico en el ámbito de la salud laboral, señale la opción CORRECTA.

- a) La realización de exámenes de salud es obligatoria para todos los trabajadores dados de alta en la seguridad social.
- b) Se debe mantener la confidencialidad.
- c) La historia clínica laboral es accesible a cualquier personal sanitario y de la propia empresa.
- d) El médico del Trabajo de una empresa, puede informar sobre datos médicos de los trabajadores a las autoridades sanitarias y al empresario.

101- La alveolitis alérgica extrínseca, como enfermedad profesional de los trabajadores del sector agrícola, esta causada entre otros por:

- a) Exposición a dióxido de nitrógeno.
- b) Exposición repetida a antígenos derivados de microorganismos presentes en el heno o el grano.
- c) Inhalación de monóxido de carbono generado por fuentes de combustión.
- d) Exposición a diferentes productos fitosanitarios, empleados en la explotación agrícola.

102.-La evaluación inicial de la gravedad del traumatismo craneoencefálico, consiste en un breve examen neurológico, analizando:

- a) La escala del coma de Glasgow
- b) La escala de Webster
- c) La escala de Hachinski
- d) La escala del temblor de Fahn

103.-Con relación a la Brucelosis, señale la respuesta INCORRECTA:


- a) La infección humana es un accidente en la cadena epidemiológica de la Brucella, siendo su huésped habitual el animal.
- b) Las especies más importantes en nuestro medio son la Brucella melitensis, la Brucella abortus y la Brucella suis.
- c) La Brucella abortus, afecta fundamentalmente a cabras y ovejas.
- d) Las vías de transmisión son la vía cutáneo-mucosa, la inoculación accidental, la vía respiratoria, y la vía digestiva

104 NO es una función propia de la Unidad de Vigilancia de la Salud en caso de que existan turnos de trabajo nocturno en la empresa en la que ejerce su labor:

- a) Recomendar que se establezcan primas y bonificaciones económicas.
- b) Recomendar el aumento de pausas y tiempos de descanso.
- c) Establecer recomendaciones en los límites de edad de los trabajadores que efectúen trabajo nocturno.
- d) Recomendar que cada trabajador mantenga el mismo turno de horario cada vez que haga un turno

105.-En expuestos a Agentes Anestésicos Inhalatorios, el periodo máximo entre los exámenes de salud NO será mayor de:

- a) 6 meses
- b) 1 año
- c) 2 años
- d) 3 años



Castilla-La Mancha