



Castilla-La Mancha



CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:

12 de diciembre de 2022 (D.O.C.M. nº244, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022)

PROCESO: ORDINARIO

CATEGORÍA PROFESIONAL: OFICIAL PRIMERA AGRARIO Y MEDIOAMBIENTAL

GRUPO: IV

SISTEMA DE ACCESO: PROMOCION INTERNA CUPO GENERAL

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2023

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **80** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen".
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es **de 120 minutos**
- En la "Hoja de Examen" **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

1. **A la hora de seleccionar semillas para reproducción en un vivero:**
 - a) Buscaremos los mejores ejemplares mejor adaptados al clima, aunque la masa esté enferma
 - b) Buscaremos los ejemplares sanos en las masas sanas, independientemente de la zona climatológica
 - c) Buscaremos los mejores ejemplares, mejor adaptados a la climatología donde van a plantarse en el futuro y de las mejores masas
 - d) Buscaremos los ejemplares más productivos en generación de semilla, independientemente de su estado vegetativo

2. **La planta forestal a raíz desnuda**
 - a) Favorece el desarrollo natural y equilibrado del sistema radical y aéreo
 - b) Es ideal para repoblaciones en zonas muy secas
 - c) Es ideal para repoblaciones en cualquier ecosistema
 - d) Es ideal para especies de crecimiento muy rápido

3. **El exceso de humedad en los semilleros forestales**
 - a) Genera la aparición de hongos
 - b) Genera la aparición de insectos
 - c) General un desarrollo radicular deseado para su adaptación al medio
 - d) Genera la aparición de vegetación herbácea que protege las plántulas.

4. **Los umbráculos son:**
 - a) Estructuras que permiten sombrear y mantener una humedad constante
 - b) Estructuras que permiten sombrear manteniendo temperaturas más bajas y protegiendo de la luz directa
 - c) Estructuras que mantienen una humedad constante
 - d) Estructuras que protegen de las bajas temperaturas

5. **El acebuche (*Olea europea sylvestris*)**
 - a) Es una especie de crecimiento rápido
 - b) Es una especie resinosa
 - c) Es una especie de crecimiento lento
 - d) Es una especie de crecimiento muy rápido

6. **El cultivo de organismos acuáticos se denomina:**
 - a) Agricultura.
 - b) Acuicultura.
 - c) Silvicultura.
 - d) Ganadería extensiva.

7. **Atendiendo a la clasificación de suelos USDA, los suelos con grandes acumulaciones de materia orgánica sin evolucionar se denominan:**
 - a) Histosoles.
 - b) Vertisoles.
 - c) Aridisoles
 - d) Ultisoles

8. **La materia orgánica humificada tiene efectos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. ¿Qué efecto de los que se citan a continuación se produce sobre las propiedades químicas del suelo?:**
 - a) Aumento de la capacidad calorífica.
 - b) Cohesión de suelos arenosos.
 - c) Aumento del poder tampón.
 - d) Mejora del balance hídrico

9. **De los siguientes micronutrientes ¿cuál es el que se encuentra en mayor concentración en el suelo?**
 - a) Hierro (Fe)
 - b) Manganeseo (Mn)
 - c) Zinc (Zn)
 - d) Cobre (Cu)

10. **Los dos períodos críticos del ciclo vegetativo del trigo por las elevadas necesidades de fertilizantes, principalmente nitrógeno, son:**
- Germinación y Ahijamiento.
 - Germinación y Encañado.
 - Ahijamiento y Encañado.
 - Maduración y Espigado.
11. **Las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios están reguladas mediante:**
- Real Decreto.
 - Orden Ministerial.
 - Resolución de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 - Normativa autonómica exclusivamente.
12. **Es una especie exótica en Castilla-La Mancha, una de las siguientes:**
- Trucha.
 - Tenca.
 - Carpa.
 - Barbo.
13. **En una instalación de riego por goteo, la regulación de la fertilización y la aplicación de pesticidas se realiza en:**
- El cabezal de riego.
 - La red de distribución.
 - Los emisores o goteros.
 - Los dispositivos de control.
14. **En el cultivo de leguminosas de grano ¿qué nutriente favorece la síntesis de los hidratos de carbono y la formación de proteínas?**
- El fósforo.
 - El magnesio.
 - El potasio.
 - El nitrógeno.
15. **La palabra género,**
- se refiere a lo que cada sociedad entiende que es propio del sexo masculino y del sexo femenino.
 - define las diferencias biológicas de hombres.
 - se refiere a diferencias que no varían a lo largo de la historia, las culturas, las naciones y no se aprenden, se nace con ellas.
 - jerarquiza los valores institucionales, concediendo al sexo femenino superioridad sobre el masculino
16. **El cereal producto de un cruzamiento entre el trigo (género Triticum) y el centeno (género Secale), se denomina:**
- Tranquillón.
 - Triticale.
 - Chamorro.
 - Alpiste.
17. **El pH óptimo para el cultivo de garbanzos es:**
- Inferior a 5.
 - Entre 5 y 7.
 - Entre 6 y 9.
 - Superior a 8.
18. **Se denomina grado de extracción o rendimiento en molienda la cantidad de harina panificable que se puede obtener de la molienda del trigo. Este rendimiento oscila entre:**
- El 50 y el 55%.
 - El 60 y el 65%.
 - El 70 y el 75%.
 - El 80 y el 85%

19. **¿Qué provincia de Castilla-La Mancha es la que tiene mayor censo de bovino?**
a) Toledo
b) Cuenca
c) Ciudad Real
d) Albacete
20. **¿Cuál de las siguientes razas de ganado ovino es una raza autóctona de Castilla-La Mancha?**
a) Bilbilitana
b) Alcarreña
c) Ojalada
d) Castellana
21. **¿Qué provincia de Castilla-La Mancha es la que tiene mayor censo de ovino?**
a) Toledo
b) Cuenca
c) Ciudad Real
d) Albacete
22. **¿Cuál de las siguientes razas de ovino autóctonas de Castilla-La Mancha presenta un perfil convexo?**
a) Colmenareña
b) Castellana
c) Talaverana
d) Manchega
23. **¿Cuál de las siguientes razas de caprino, con distribución en todas las provincias de Castilla la Mancha es de reconocida aptitud lechera?**
a) Blanca Celtibérica
b) Verata
c) Del Guadarrama
d) Murciano-granadina
24. **¿Qué se considera explotación de autoconsumo en el ganado porcino?**
a) La utilizada para la cría de animales con destino exclusivo al consumo familiar, con una producción máxima por año de 3 cerdos de cebo, y sin disponer de reproductoras.
b) La utilizada para la cría de animales con destino exclusivo a Mercadona, sin una producción máxima.
c) La utilizada para la cría de animales con destino exclusivo al consumo familiar, con una producción máxima por año de 5 cerdos de cebo, y sin disponer de reproductoras.
d) La utilizada para la cría de animales con destino exclusivo al consumo familiar, con una producción máxima por año de 5 cerdos de cebo, y con reproductoras.
25. **En la cría del ganado porcino, ¿qué se considera un sistema todo dentro todo fuera?**
a) Sistema de manejo que implica que los animales de una sala, módulo, nave o edificio salgan a los patios exteriores, para su posterior limpieza y desinfección, manteniendo un tiempo determinado de espera antes de la introducción de los mismos animales de nuevo.
b) Sistema de manejo que implica el vaciado completo de animales de una sala, módulo, nave o edificio, para su posterior limpieza y desinfección, manteniendo un tiempo determinado de espera antes de la introducción del siguiente lote de animales que garantice una correcta desinfección
c) Sistema de manejo que implica el criar animales unos ratos en el exterior y otros en el interior de la explotación.
d) Sistema de manejo que implica el vaciado completo de animales de una sala, módulo, nave o edificio, manteniendo un tiempo determinado de espera antes de la introducción del siguiente lote de animales que garantice una correcta desinfección.
26. **¿Cuál es el mínimo de horas de formación que el titular de la explotación debe asegurar que tienen todas las personas que trabajan con ganado porcino en su explotación?**
a) Un mínimo de formación de 20 horas.
b) Un mínimo de formación de 10 horas.
c) Todas las personas que trabajan con ganado porcino deberán tener un mínimo de formación cuyas horas y contenido serán variables en función de qué labores desempeñe dentro de la explotación.
d) La formación no es un requisito indispensable para trabajar en el sector porcino.

27. **El Austropotamobius pallipes es:**
- El cangrejo rojo.
 - El cangrejo señal.
 - El cangrejo de río autóctono.
 - El cangrejo americano.
28. **De las siguientes prácticas que se detallan a continuación, ¿Cuál está permitida en una explotación de bovino?**
- Descornamiento por ablación quirúrgica por un veterinario con anestesia y analgesia adecuadas.
 - Atar el rabo de las vacas de forma permanente
 - Tener a los terneros de edad superior a ocho semanas de edad en recintos individuales, de forma general.
 - La mutilación de la lengua
29. **Las explotaciones tipo pasto se clasificarán a efectos del Registro General de Explotaciones Ganaderas:**
- Como explotaciones intensivas
 - Como explotaciones extensivas
 - Como explotaciones semiextensivas
 - Como explotaciones porcinas
30. **El decreto 69/2018 por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha, establece una serie de medios de manejo para las explotaciones de bovino, ¿Cuál de las siguientes no es un medio de manejo?**
- Mangas
 - Cepos
 - Corrales
 - Jaulas
31. **Las granjas cinegéticas en Castilla-La Mancha tienen que estar registradas en el registro de explotaciones ganaderas y en:**
- El registro de granjas cinegéticas.
 - El registro de cazadores y especies de caza.
 - No se consideran explotaciones ganaderas.
 - No tienen que estar en ningún registro.
32. **¿Puede ser digital el libro de registro de una granja cinegética?**
- No, solo en papel.
 - Sí, solo puede ser digital.
 - Sí.
 - Las granjas cinegéticas no tienen que tener un libro de registro.
33. **¿Cuál de las siguientes se considera una especie de caza menor?**
- Liebre.
 - Corzo.
 - Gamo.
 - Cabra montés.
34. **¿Cuál debe ser la capacidad mínima para almacenar la producción, con relación al tiempo, de una balsa de estiércoles de explotaciones porcinas?**
- 2 meses
 - 6 meses
 - 1 mes
 - 3 meses

35. **Respecto a la limpieza y desinfección, según la Ley 8/2003 de sanidad animal, los vehículos deben salir siempre limpiados de residuos sólidos, lavados y desinfectados con productos autorizados... señale la respuesta correcta:**
- Una vez realizada la descarga de animales, salvo los de animales domésticos y los que trasladen las colmenas de abejas.
 - En el caso de transportes y descarga salvo en matadero.
 - Siempre que se vaya a utilizar
 - Semanalmente, a fin de conservar las propiedades del medio de transporte
36. **La palabra sexo,**
- define las diferencias biológicas de hombres. Son iguales, a lo largo de la historia, las culturas, las naciones y no se aprenden, se nace con ellas.
 - se refiere a lo que cada sociedad entiende que es propio del sexo masculino y del sexo femenino.
 - se refiere a lo que la sociedad considera que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer. El género es la explicación que da la cultura de lo que es una mujer y lo que es un hombre.
 - Es una construcción social sobre lo que se considera femenino o masculino
37. **¿Qué se entiende como enzootia según la ley de sanidad animal?**
- La salida de animales, productos de origen animal, productos zoonosarios y productos para la alimentación animal, del territorio español
 - Enfermedad de los animales con frecuencia normal o presencia regular y constante en una población animal de un territorio determinado.
 - Enfermedad infectocontagiosa de los animales que determina un aumento notable y relativamente rápido del número de casos en una región o territorio determinados.
 - Aparición de una enfermedad en una explotación o lugar determinado.
38. **Los viveros son áreas dedicadas a la producción de plantas de diversos tipos, que de acuerdo con su finalidad pueden ser:**
- Temporales o permanentes.
 - Forestales u ornamentales.
 - Gubernamentales o autonómicos.
 - Agrícolas, forestales u ornamentales permanentes
39. **El sistema de riego más utilizado en viveros es el de:**
- Riego por goteo.
 - Riego por microaspersión.
 - Riego por aspersión.
 - Riego por nebulización.
40. **El espacio cerrado donde se cultivan plantas a una temperatura más alta que en el exterior se denomina:**
- Semillero.
 - Umbráculo.
 - Embalse.
 - Invernadero.
41. **La mayoría de las semillas germinan mejor:**
- Siempre que tengan luz, natural o artificial.
 - Bajo condiciones de luz, aprox. 5 horas.
 - Bajo condiciones de oscuridad y la luz puede impedir su germinación.
 - La luz no es condición indispensable, solo la temperatura.
42. **La poda de las puntas, cortando más o menos un tercio de su longitud, para así concentrar la savia en menos yemas se realiza al realizar una plantación:**
- Con plantas en maceta.
 - Con plantas a raíz desnuda.
 - Con plantas con cepellón escayolado.
 - Con plantas en contenedores de plástico.

43. **La siembra de semillas por regla general:**
- Se debe realizar en condiciones ambientales, sin superar los 30° C.
 - Se debe distribuir las semillas uniformemente a una profundidad del doble de tamaño de la semilla.
 - Solo se deben realizar en otoño-invierno.
 - Se debe distribuir las semillas uniformemente a una profundidad entre 1-2 cm.
44. **El proceso de eliminación de plántulas que presentan tallos torcidos, raíces mal formadas y síntomas de estar enfermas, se denomina:**
- Enfundado.
 - Repicado.
 - Trasplante a maceta.
 - Escardeo.
45. **El tipo de injerto que se realiza sobre todo en árboles frutales adultos que queremos rejuvenecer es:**
- Injerto de pua.
 - Injerto de corona.
 - Injerto de escudete.
 - Injerto de abertura.
46. **En el cultivo de la vid, los injertos de primavera se realizan:**
- Desde la brotación a la floración.
 - Desde el fin de los lloros hasta la brotación.
 - Cuando la corteza del portainjerto pueda desprenderse con facilidad.
 - Desde la recogida de la uva hasta la poda.
47. **En una poda y cuando las ramas que tengas que cortar superen los 25 mm de diámetro hasta los 40 mm, debes utilizar:**
- Tijeras de podar de una mano de corte deslizante.
 - Tijeras de podar de dos manos.
 - Tijeras telescópicas.
 - Serrucho o hachas
48. **El tipo de injerto en el que se separa la corteza del árbol a injertar para introducir una yema de la variedad deseada se denomina:**
- Injerto de aproximación.
 - Injerto de escudete.
 - Injerto de púa.
 - Injerto interlineal.
49. **La prevención de riesgos laborales:**
- No es necesaria en un centro de trabajo con animales.
 - Es una carga que ponen las administraciones a los trabajadores.
 - Promueve la seguridad y salud de los trabajadores.
 - Solo se aplica en las empresas privadas.
50. **El método de conservación mediante calor que consiste en someter, en el caso de alimentos a temperaturas cercanas a 80 ° C se denomina:**
- Cocción.
 - Pasteurización.
 - Esterilización.
 - Uperización.
51. **En un almacén, se denomina producto no perecedero al producto que:**
- Puedo almacenar con seguridad durante largos periodos de más de 6 meses.
 - Puedo almacenar con seguridad en un periodo comprendido entre 1 y 2 meses.
 - Puedo almacenar con seguridad no más de 3 meses.
 - Puedo almacenar por tiempo ilimitado.

52. **El control de entradas y salidas en un almacén debe ser:**
- Cada 48 horas.
 - Diario, se hace un balance de entradas y salidas cada 24 horas.
 - Automático, saber en cualquier momento la cantidad de mercancía.
 - Semanal.
53. **Los productos fitosanitarios pueden categorizarse según distintos criterios. Teniendo en cuenta el comportamiento del fitosanitario en la planta, cuál de las siguientes respuestas es correcta.**
- De acción de choque o de acción residual
 - Sistémico, penetrante y de contacto o de superficie.
 - Herbicidas, Insecticidas, acaricidas, fungicidas, nematicidas
 - De amplio espectro o polivalente y específico.
54. **El método que se emplea para la distribución de plaguicidas en forma de líquido, que se deposita sobre las plantas formando pequeñas gotas se llama:**
- Pulverización
 - Espolvoreo
 - Fumigación
 - Quimigación
55. **Los túneles y acolchados son métodos de protección de cultivos contra:**
- El viento
 - El granizo
 - La temperatura
 - Heladas
56. **La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, regula:**
- la creación del Instituto de la Mujer.
 - la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
 - la prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas.
 - la protección integral contra la violencia de género.
57. **En la protección de cultivos contra las inclemencias climáticas cuál de los siguientes es un método de protección indirecta:**
- Sombreado
 - Túneles
 - Acolchados
 - Mejora genética
58. **De conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de los productos fitosanitarios, serán objeto de inspecciones periódicas obligatorias:**
- Los pulverizadores de mochila
 - Los pulverizadores de arrastre manual (carretilla) con depósito de hasta 100 litros
 - Pulverizadores hidroneumáticos inscritos en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)
 - Espolvoreadores no inscritos en el ROMA.
59. **El riego por superficie, una vez que el agua ha llegado a la parcela, se distribuye:**
- Por un complejo sistema de tuberías
 - Por redes de canales abiertos
 - A través del propio suelo
 - En forma de finas gotas de lluvia
60. **Una de las principales características del riego localizado es:**
- El agua se aplica mediante aspersores
 - La cantidad de agua aplicada es, en general, superior a la de otros métodos de riego
 - Sólo se moja una zona determinada de la superficie del suelo
 - Tienen un coste de instalación bastante reducido

61. **Cuál de los siguientes elementos de un riego por goteo es un elemento de control.**
- Emisor
 - Cabezal de riego
 - Red de distribución
 - Válvula reguladora de presión.
62. **Cual, de las siguientes aplicaciones de ayuda y asesoramiento al regante, puestas a disposición por el SIAR, optimiza el diseño y manejo de los sistemas de distribución y aplicación del agua de riego.**
- SIAR-PR
 - PRESUD
 - MOPECO
 - CREA
63. **En cuál de los siguientes registros debe inscribirse la maquinaria agrícola para su uso en la actividad agraria:**
- REGA
 - REGEPA
 - ROMA
 - FIMA
64. **Cuál de las siguientes opciones corresponde a la clasificación de máquinas agrícolas según su función:**
- Máquinas autopropulsadas
 - Máquinas accionadas por la toma de fuerza del tractor
 - Maquinas semisuspendidas.
 - Equipos de siembra y plantación.
65. **Cuál de las siguientes opciones de maquinaria se utiliza para los trabajos de saca de madera:**
- Descortezadora
 - Astilladora
 - Skidder
 - Retroaraña
66. **Las abonadoras se utilizan para esparcir sobre el terreno agrícola:**
- Abonos minerales granulados
 - Estiércol
 - Purines
 - Mantillo
67. **Cuál de los siguientes aperos, se utiliza para trabajar las capas más profundas del suelo (más de 40 cm. de profundidad), romper la suela de labor, descompactar el terreno y airearlo.**
- Subsolador
 - Arado de discos
 - Cultivador
 - Fresadora
68. **La Gestión de los Centros de Fauna Silvestre de Castilla-La Mancha, es competencia de:**
- La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en concreto a la Viceconsejería de la Política Agraria Común y Política Agroambiental.
 - La Consejería de Desarrollo Sostenible, en concreto a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.
 - La Consejería de Sanidad, en concreto a la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia.
 - La Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en concreto a Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
69. **Los Centros de Fauna Silvestre, como usuarios de subproductos animales no destinados al consumo humano, estarán dados de alta en:**
- NEVIA, gestión de expedientes sometidos a Evaluación Ambiental.
 - INES, Sistema de Información sobre Espacios Sensibles en Evaluación de Impacto Ambiental.
 - INAP, Sistema de información de Áreas Protegidas
 - El registro de establecimientos de SANDACH, como usuarios específicos.

70. **En los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre, ¿qué es un ejemplar irrecuperable?**
- Ejemplar de fauna ingresado en alguno de los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre, que bien por la naturaleza de las lesiones físicas o psíquicas o bien por la evolución desfavorable experimentada tras los tratamientos recibidos, no tiene ninguna probabilidad de sobrevivir en el medio natural y reintegrarse en las poblaciones naturales de su especie.
 - Especie considerada de alto valor deportivo o significado ecológico y sensibles a su aprovechamiento, declarada como tal de acuerdo con la normativa de pesca fluvial.
 - Ejemplar de fauna ingresado en alguno de los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre que, una vez recibidos los tratamientos necesarios, puede ser liberado al medio natural con cierta probabilidad de sobrevivir, reproducirse y reintegrarse en las poblaciones naturales de su especie.
 - Ejemplar que se encuentra incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
71. **Según Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, una especie nativa o autóctona es:**
- Se refiere a especies, subespecies o taxones, incluyendo sus partes, gametos, semillas, huevos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, introducidos fuera de su área de distribución natural y de su área potencial de dispersión, que no hubieran podido ocupar sin la introducción directa o indirecta, o sin el cuidado del hombre.
 - La que, habiendo sido introducida por acción humana, mantenga en la actualidad una población estable y en equilibrio con el resto de la comunidad biológica, sin que se haya constatado un efecto pernicioso en el ecosistema que la acoge.
 - La existente dentro de su área de distribución y de dispersión natural.
 - Especie autóctona desaparecida en el pasado de su área de distribución natural.
72. **Los Espacios Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha son:**
- Aquellas partes del territorio, incluidas las aguas continentales, que, conteniendo recursos naturales sobresalientes o de especial interés, han sido declarados protegidos de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/1999 de, 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
 - Exclusivamente puede ser un Parque Nacional.
 - Exclusivamente puede ser un Parque Natural.
 - No existen Espacios Naturales Protegidos en Castilla-La Mancha
73. **El lloro en la vid puede acarrear algunos problemas en las yemas, humedeciéndolas y facilitando que se hielan con las bajas temperaturas, para evitarlo en la poda deberemos hacer el corte,**
- Oblicuo opuesto al que se encuentra la yema.
 - Oblicuo en dirección a la yema.
 - A ras de la yema cortando uno de los conos secundarios de la yema
 - Es indiferente la dirección del corte, las yemas de la vid no se hielan, solamente se hielan las flores.
74. **Una buena práctica agrícola en los cultivos leñosos para el manejo del suelo que controla la erosión y mejora la estructura fértil del suelo es:**
- La implantación de cubiertas vegetales.
 - La quema de los restos de poda.
 - Labrar cuando el suelo está saturado de agua.
 - Mantener el suelo desnudo todo el año.
75. **Una variedad de uva blanca es,**
- Graciano.
 - Garnacha tinta.
 - Monastrell.
 - Viognier.
76. **El desborre en la vid,**
- Se produce a principios de verano.
 - Se produce justo antes de la maduración del grano.
 - Se produce a finales del invierno y principios de la primavera, las yemas empiezan a hincharse.
 - Se produce cuando los granos aumentan de tamaño y cambian de color.

77. **El Glifodes del olivo:**
- Nemátodo que roe las raíces de los olivos en formación.
 - Las larvas segregan una cera blanca que cubren las hojas simulando una capa de algodón.
 - Afecta principalmente a los árboles jóvenes en formación alimentándose de los brotes tiernos.
 - Es un hongo que provoca la desecación de las ramas jóvenes.
78. **Para realizar una plantación de olivar en superintensivo con una densidad de plantación de 1666 olivos por hectárea ¿Qué marco de plantación utilizaríamos?**
- 3,25 x 1,20
 - 7 x 7
 - 5 x 4
 - 4 x 1,5
79. **Cuando un olivo presenta los siguientes síntomas: baja producción, hojas más pequeñas, pérdida de follaje en el interior del árbol, color amarillento, deberemos hacer:**
- Una poda de formación.
 - Una poda de producción.
 - Una poda de fructificación.
 - Una poda de renovación.
80. **El revocado en el cultivo del champiñón:**
- Consiste en cubrir la superficie del cultivo con una capa de tierra de unos dos centímetros de espesor.
 - Consiste en el llenado de los sacos con el compost pasteurizado.
 - Consiste en crear una corriente de aire.
 - Consiste en voltear el compost antes de introducirlo en la cueva o bodega.
81. **La temperatura mínima de germinación del melón se sitúa en torno a los:**
- 20 grados centígrados.
 - 15 grados centígrados.
 - 8 grados centígrados.
 - 24 grados centígrados.
82. **Según el pliego de condiciones de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras:**
- La recolección se realiza a finales de junio y termina dentro del mes de julio.
 - La recolección se realiza a finales de mayo y termina dentro del mes de junio.
 - La recolección se realiza a finales de julio y termina dentro del mes de agosto.
 - La recolección se realiza en agosto y termina dentro del mes de septiembre.
83. **La conservación del forraje basada principalmente en la pérdida de humedad al sol se denomina:**
- Ensilado.
 - Henificado.
 - Henolaje.
 - Soleado.
84. **Con el objetivo principal de actuar frente a la violencia de género, a través de la adopción de medidas integrales en Castilla-La Mancha se creó:**
- La ley 4/2018 para una sociedad libre de violencia de género en Castilla la Mancha
 - La ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 - La ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
 - La ley de 12/2010 de igualdad entre mujeres y hombres en Castilla la Mancha.
85. **En materia de prevención de riesgos laborales:**
- El empresario es el único responsable ante un riesgo o un accidente.
 - El empleado es el único responsable ante un riesgo o un accidente.
 - El casco es una parte del equipo de protección individual.
 - El casco es una parte de la evaluación de prevención.