



Castilla-La Mancha



CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:

12 de diciembre de 2022 (D.O.C.M. nº244, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022)

PROCESO: ORDINARIO

CATEGORÍA PROFESIONAL: OFICIAL SEGUNDA AGRARIO Y MEDIOAMBIENTAL

GRUPO: IV

SISTEMA DE ACCESO: LIBRE

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2023

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **80** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen".
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es **de 120 minutos**
- En la "Hoja de Examen" **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

1. **En relación con la Higiene en la Producción Primaria, según el Reglamento 852/2004 y en relación a las explotaciones ganaderas:**
 - a) El control de las plagas no es relevante en la higiene de las explotaciones ganaderas.
 - b) Mantendrán limpios y en su caso, se desinfectarán los equipos, contenedores, cajas y vehículos, sólo a la entrada de la explotación.
 - c) Mantendrán limpios y en su caso, se desinfectarán los equipos, contenedores, cajas y vehículos, sólo a la salida de la explotación.
 - d) Mantendrán limpias todas las instalaciones de producción primaria y operaciones conexas, incluidas las usadas para manipular y almacenar alimentos para animales y en su caso se desinfectarán adecuadamente.
2. **Se considera estiércol sólido a:**
 - a) Los purines.
 - b) La orina procedente de los animales en régimen extensivo.
 - c) Las heces o excrementos y orina mezclados o no con restos de cama que no fluyen por gravedad y no pueden bombearse.
 - d) Los lodos de depuradoras.
3. **Permite el anclaje de la planta al sustrato:**
 - a) El sistema radicular
 - b) Las ramas.
 - c) Las flores y semillas
 - d) Los nutrientes esenciales.
4. **La ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, recoge como infracción:**
 - a) La comunicación de la muerte de un animal de producción.
 - b) La falta de desinfección, desinsectación y cuantas medidas sanitarias se establezcan reglamentariamente, para explotaciones y medios de transporte de animales.
 - c) La colaboración con la actuación inspectora y de control de las Administraciones públicas.
 - d) Las infracciones en materia de sanidad animal no están recogidas en esta ley.
5. **En relación con la Bioseguridad en las explotaciones:**
 - a) Es un gasto impuesto por la administración.
 - b) La bioseguridad se refiere a las infraestructuras, excluyendo a las prácticas de manejo.
 - c) El término de bioseguridad se refiere al conjunto de medidas puestas en marcha en una explotación, con el fin de evitar o reducir el riesgo de entrada exclusivamente de enfermedades infecto-contagiosas y nunca se refiere a las enfermedades parasitarias.
 - d) Todos los eslabones de la estructura sanitaria deben aplicar correctas medidas de bioseguridad.
6. **Las abonadoras se utilizan para esparcir sobre el terreno agrícola:**
 - a) Abonos minerales granulados
 - b) Estiércol
 - c) Purines
 - d) Mantillo
7. **¿Se admiten el uso de sacos de válvula para el envasado de fertilizantes?**
 - a) No
 - b) Si
 - c) A partir de 5000 kilogramos de contenido.
 - d) Nunca.
8. **Cuál de los siguientes aperos, se utiliza para trabajar las capas más profundas del suelo (más de 40 cm. de profundidad), romper la suela de labor, descompactar el terreno y airearlo.**
 - a) Subsolador
 - b) Arado de discos
 - c) Cultivador
 - d) Fresadora

9. **¿En cuál de los siguientes registros debe inscribirse la maquinaria agrícola para su uso en la actividad agraria?:**
a) REGA
b) REGEPA
c) ROMA
d) FIMA
10. **¿Cuál de los siguientes elementos de un riego por goteo es un elemento de control?**
a) Emisor
b) Cabezal de riego
c) Red de distribución
d) Válvula reguladora de presión.
11. **Los túneles y acolchados son métodos de protección de cultivos contra:**
a) El viento
b) El granizo
c) La temperatura
d) Heladas
12. **El método que se emplea para la distribución de plaguicidas en forma de líquido, que se deposita sobre las plantas formando pequeñas gotas se llama:**
a) Pulverización
b) Espolvoreo
c) Fumigación
d) Quimigación
13. **En la protección de cultivos contra las inclemencias climáticas cuál de los siguientes es un método de protección indirecta:**
a) Sombreado
b) Túneles
c) Acolchados
d) Mejora genética
14. **Cuál de las siguientes opciones corresponde a la clasificación de máquinas agrícolas según su función:**
a) Máquinas autopropulsadas
b) Máquinas accionadas por la toma de fuerza del tractor
c) Máquinas semisuspendidas.
d) Equipos de siembra y plantación.
15. **El riego por superficie, una vez que el agua ha llegado a la parcela, se distribuye:**
a) Por un complejo sistema de tuberías
b) Por redes de canales abiertos
c) A través del propio suelo
d) En forma de finas gotas de lluvia
16. **El tipo de injerto más utilizado en el cultivo de la vid es el:**
a) Injerto de corona.
b) Injerto de escudete.
c) Injerto de hendidura.
d) Injerto en forma de clavo.
17. **Zea mays L. es el nombre científico del:**
a) Patata.
b) Maíz.
c) Cebada.
d) Tomate.

18. **El tipo de injerto más utilizado en el cultivo del pistacho es el:**
a) Injerto de corona.
b) Injerto de escudete.
c) Injerto de hendidura.
d) Injerto en forma de clavo.
19. **En una poda y cuando las ramas que tengas que cortar vayan desde los 2,5 mm hasta los 25 mm, debes utilizar:**
a) Tijeras de podar de una mano.
b) Tijeras de podar de dos manos de corte deslizante.
c) Tijeras telescópicas.
d) Serrucho o hachas
20. **La época apropiada para la realización de injertos de yema en T o de escudete es:**
a) Desde primavera a otoño.
b) Todo el año.
c) Otoño-invierno
d) Invierno.
21. **La época apropiada para la realización de injertos de corona es:**
a) Al comenzar el movimiento de la savia.
b) Todo el año.
c) En parada vegetativa.
d) Lo principal es que no llueva en las 48 horas siguientes.
22. **La técnica de propagación de la vid que consiste en hacer desarrollar raíces adventicias en un tallo que está unido a la planta madre y una vez enraizado se separa de la planta madre, se denomina:**
a) Estaquillado.
b) Injerto.
c) Cultivo hidropónico.
d) Acodo.
23. **Para favorecer el desarrollo de las raíces de vid jóvenes, conviene:**
a) Compactar el suelo.
b) Regar el suelo intensamente, llegando al encharcamiento.
c) Abonar con estiércoles líquidos todos los meses de parada vegetativa de la planta.
d) Descompactar el suelo.
24. **Una variedad de uva tinta es:**
a) Colombard
b) Airén
c) Bobal.
d) Macabeo
25. **Una de las principales características del riego localizado es:**
a) El agua se aplica mediante aspersores
b) La cantidad de agua aplicada es, en general, superior a la de otros métodos de riego
c) Sólo se moja una zona determinada de la superficie del suelo
d) Tienen un coste de instalación bastante reducido
26. **El oídio es una enfermedad de la vid que:**
a) Es provocada por la picadura de la Piral.
b) Provocada por un virus.
c) Se caracteriza por la aparición sobre los órganos que ataca de manchas constituidas por un polvillo de color ceniza.
d) Los síntomas más apreciables son abultamientos o agallas de color verdoso
27. **La enfermedad del olivo que se manifiesta por la aparición en el haz de las hojas de unas manchas circulares de color pardo y con el borde amarillento es:**
a) Tuberculosis.
b) Repilo.
c) Socarrina de las hojas.
d) Escudete de la aceituna.

28. **Las principales variedades de aceituna en Castilla – La Mancha son:**
- a) Cornicabra, Koroneiki y Picual.
 - b) Picual, Arbequina y Pico Limón.
 - c) Verdeja, Picual y Arbequina.
 - d) Cornicabra, Picual y Arbequina.
29. **En 2 hectáreas de tierra se pretende realizar una plantación de olivos a un marco de 5 x 6, ¿qué densidad de plantación se conseguirá?**
- a) 250 olivos/ha.
 - b) 666 olivos/ha.
 - c) 333 olivos/ha.
 - d) 400 olivos/ha.
30. **La mejor época para realizar la poda de los olivares de aceituna de almazara en Castilla – La Mancha es:**
- a) A principios de mayo, para inducir la floración.
 - b) Después de la recolección, finales de invierno principios de primavera.
 - c) En otoño, para que engorde la aceituna que dejemos en el olivo.
 - d) Al ser el olivo un árbol de hoja perenne, da igual la época
31. **En una plantación de olivar superintensivo en seto el método de recolección más adecuado es**
- a) El vareo.
 - b) Con paraguas invertidos.
 - c) El ordeño.
 - d) Cosechadoras
32. **La forma de recolectar los champiñones es:**
- a) Se tira hacia arriba del champiñón.
 - b) Se toma el sombrerillo entre los dedos y se da a la mano un movimiento de torsión.
 - c) Se corta el champiñón con una navaja.
 - d) Se cortan por la base con una herramienta especial.
33. **Según el pliego de condiciones de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras:**
- a) La multiplicación del Ajo Morado de Las Pedroñeras se realiza plantando los dientes.
 - b) La recolección se realiza en el mes de agosto.
 - c) El rendimiento del ajo morado de Las Pedroñeras en rama está en torno a las 20 Toneladas por hectárea.
 - d) El ajo es recolectado y llevado en 24 horas a los centros de recepción para que no pierdan humedad.
34. **La planta forestal a raíz desnuda:**
- a) Favorece el desarrollo natural y equilibrado del sistema radical y aéreo
 - b) Es ideal para repoblaciones en zonas muy secas
 - c) Es ideal para repoblaciones en cualquier ecosistema
 - d) Es ideal para especies de crecimiento muy rápido
35. **La mala calidad del agua empleada para el riego en un vivero forestal:**
- a) Puede provocar trastornos fisiológicos en las plantas
 - b) Nunca afecta a las plantas
 - c) Nunca afecta al sistema de riego
 - d) No afecta ni a las plantas ni al sistema de riego

36. **La siembra directa en vivero forestal:**
- a) Requiere de gran cantidad de semilla, teniendo en cuenta las posibles mermas
 - b) Se emplea para semillas de difícil germinación
 - c) Es ideal para semillas muy sensibles a temperatura y luz
 - d) Es la más común y recomendable siempre
37. **La etiqueta identificativa de color azul en las semillas forestales:**
- a) Significa que la procedencia del material está identificado
 - b) Significa que la procedencia del material está seleccionado
 - c) Es el grado de máxima selección de semillas
 - d) Garantiza la especie y región de procedencia
38. **La cantidad de semilla necesaria (en kilos por metro cuadrado) para siembra en vivero viene determinada por:**
- a) El número de semillas por kilo
 - b) El número de plantas a obtener por metro cuadrado y pureza de la semilla
 - c) La pureza de la semilla y su facultad germinativa
 - d) Pureza de la semilla, facultad germinativa, número de semillas por kilogramo, número de plantas que se quieren obtener por metro cuadrado y un coeficiente que depende de la especie
39. **El estado de consistencia del suelo se refiere a la manifestación de un conjunto de fuerzas internas que en él se producen para diferentes grados de humedad. En la mayor parte de los suelos se pueden distinguir cuatro formas de consistencia: Sólida, friable o frágil, plástica y líquida. ¿Cuál de ellas es la más favorable para la labranza del terreno?**
- a) Sólida.
 - b) Friable o frágil.
 - c) Plástica.
 - d) Líquida.
40. **Entre los aperos de labranza utilizados en labores profundas comprendidas entre 20 y 35 cm se encuentran:**
- a) Los arados de vertedera y de disco.
 - b) El subsolador y el descompactador.
 - c) El vibrocultivador y la rastra de púas.
 - d) La grada de discos y el rotocultor.
41. **La rastra de púas más apropiada para el laboreo en suelos pesados y para la eliminación de la costra es:**
- a) La rastra de púas rectas.
 - b) La rastra de púas curvadas.
 - c) La rastra de púas flexibles
 - d) La rastra de púas anchas.
42. **Se conoce comúnmente a *Olea europaea* L. a:**
- a) La vid.
 - b) El olivo.
 - c) El pistacho.
 - d) El almendro.
43. **Para el laboreo del terreno con instrumentos cortantes, según el apero utilizado se pueden distinguir labores manuales o mecánicas ¿Cuál de los siguientes listados de aperos son utilizados únicamente en labores mecánicas?:**
- a) Extirpador, azada y subsolador.
 - b) Rastrillo, extirpador y grada de discos.
 - c) Escarificador, subsolador y tridente.
 - d) Extirpador, escarificador y grada de discos.

44. **En relación con la labor de rulado ¿qué tipo de rodillo se emplea para disgregar los terrones dejados en labores previas y, al mismo tiempo, compactar el suelo?:**
a) Rodillo simplemente compactador.
b) Rodillo marcador y sembrador.
c) Rodillo desterronador.
d) Rodillo cultipacker.
45. **La acción nociva que una planta puede ejercer sobre otra mediante la secreción de sustancias tóxicas y que se utiliza como estrategia productiva en agricultura sostenible, se denomina:**
a) Efecto alelopático.
b) Efecto supresivo.
c) Efecto reductor.
d) Efecto inhibidor.
46. **Si las temperaturas son muy altas y el viento fuerte y seco, se perjudica la movilización de glúcidos y proteínas hacia la espiga de cereales como el trigo y los granos quedan arrugados por no poder acumular el máximo de reservas. Este fenómeno se denomina:**
a) Encamado.
b) Aclarado.
c) Asurado.
d) Albedo.
47. **La germinación de semillas en la que los cotiledones de las plántulas permanecen enterrados y la plúmula atraviesa el suelo, se denomina:**
a) Germinación epígea.
b) Germinación hipógea.
c) Germinación exógena.
d) Germinación endógena.
48. **En el cultivo de leguminosas de grano ¿qué nutriente interviene en la regulación de la transpiración y favorece la resistencia a la sequía, heladas y enfermedades criptogámicas?**
a) El fósforo.
b) El magnesio.
c) El potasio.
d) El nitrógeno.
49. **El tipo de abonadora para la distribución de fertilizantes sólidos que deposita el abono junto a las semillas o a las plantas es:**
a) La abonadora por gravedad.
b) La abonadora neumática.
c) La abonadora en líneas o localizadora.
d) La abonadora centrífuga o de proyección.
50. **De las siguientes plagas que afectan a las leguminosas ¿Cuál de ellas es un parásito vegetal?**
a) Liriomyza trifolii.
b) Fusarium oxysporum.
c) Sitona lineatus.
d) Orobanche crenata.
51. **En el ciclo vegetativo del trigo, al periodo que comprende desde el encañado hasta la terminación del espigado se le denomina:**
a) Periodo vegetativo.
b) Periodo de reproducción.
c) Periodo de maduración.
d) Periodo de reposo.
52. **¿Cuál de las siguientes variedades de trigo se caracteriza por su resistencia al frío; enorme rusticidad y aptitud para zonas áridas y frías?**
a) Ablaca T331.
b) Adalid.
c) Alcotán.
d) Aragón 03.

53. **El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha:**
- a) se creó en el año 1983.
 - b) se creó en el año 2002.
 - c) se creó en el año 1992.
 - d) aún no se ha creado.
54. **Con el objetivo principal de actuar frente a la violencia de género, a través de la adopción de medidas integrales en Castilla-La Mancha se creó:**
- a) La ley 4/2018 para una sociedad libre de violencia de género en Castilla la Mancha
 - b) La ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 - c) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
 - d) La ley de 12/2010 de igualdad entre mujeres y hombres en Castilla la Mancha.
55. **Los estereotipos de género:**
- a) son las creencias sobre los comportamientos y actitudes que deben ser propios a hombres y a mujeres. Su formación se produce por la repetición de esquemas de pensamiento tradicionales.
 - b) define las diferencias biológicas de hombres.
 - c) Son iguales, a lo largo de la historia, las culturas, las naciones y no se aprenden, se nace con ellas.
 - d) Son acciones u omisiones que realizan las autoridades con el fin de obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos.
56. **El objeto de la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha es:**
- a) Avanzar en la aplicación y ejercicio del principio de igualdad de trato y oportunidades en el medio rural para las mujeres.
 - b) Que las mujeres cobren más subvenciones que los hombres.
 - c) Que las mujeres sean superiores a los hombres.
 - d) Que las mujeres cobren más por el mismo trabajo que realizan los hombres.
57. **Las mujeres que viven en el medio rural de Castilla-La Mancha, según la ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, se definen como:**
- a) Mujeres urbanitas.
 - b) Mujeres diferentes
 - c) Mujeres agrícolas.
 - d) Mujeres rurales.
58. **¿Qué provincia de Castilla-La Mancha es la que tiene mayor censo de ovino?**
- a) Toledo
 - b) Cuenca
 - c) Ciudad Real
 - d) Albacete
59. **¿Cuál de las siguientes razas de ovino autóctonas de Castilla-La Mancha presenta un perfil convexo?**
- a) Colmenareña
 - b) Castellana
 - c) Talaverana
 - d) Manchega
60. **¿Cuál de las siguientes razas de bovino, con distribución en Castilla la Mancha es de reconocida aptitud lechera?**
- a) Frisona
 - b) Avileña
 - c) Retinta
 - d) Charolesa

61. **En relación a los Subproductos Animales No Aptos para el Consumo Humano (SANDACH):**
- a) Los subproductos animales se clasificarán en categorías específicas que reflejen su nivel de riesgo para la salud pública y la salud animal.
 - b) Los subproductos animales se generan, entre otros, durante la eliminación de animales muertos o la aplicación de medidas de control de enfermedades y nunca constituyen un riesgo potencial para la salud pública, la salud animal y el medio ambiente.
 - c) La administración regional es la responsable de garantizar la correcta identificación y manipulación de los Subproductos Animales No Aptos para el Consumo Humano (SANDACH).
 - d) La administración regional es la responsable de garantizar la correcta gestión de Subproductos Animales No Aptos para el Consumo Humano (SANDACH), en todas las fases: recogida, transporte, manipulación, tratamiento, transformación, procesamiento, almacenamiento, introducción en el mercado, distribución, uso y eliminación.
62. **En cuanto a los vectores y plagas en las explotaciones ganaderas:**
- a) En el programa de DDD (desinfección, desratización y desinsectación) están excluidos los vehículos que transiten por la explotación.
 - b) El control de estos vectores debe realizarse mediante repelentes, telas mosquiteras, control de charcas y aguas estancadas, limpieza, desinfección y desinsectación.
 - c) En la viruela ovina y caprina la transmisión se da exclusivamente por vectores, como puedan ser moscas, mosquitos, pulgas o garrapatas, y nunca por contacto directo entre animales sanos e infectados.
 - d) Los transportistas de animales son los únicos responsables de aplicar medidas de bioseguridad, con el fin de evitar o reducir el riesgo de entrada de enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias en las explotaciones.
63. **La viruela ovina y caprina:**
- a) Es una enfermedad muy grave que ha aparecido en España y que afecta a Ganado Bovino, Ovino y Caprino.
 - b) La viruela Ovina y Caprina es una zoonosis.
 - c) En caso de detectar síntomas o lesiones compatibles con la enfermedad, sólo lo podrán comunicar las autoridades sanitarias con competencia en sanidad animal de las comunidades autónomas, y nunca los responsables de las explotaciones.
 - d) Para prevenir la entrada de la Viruela Ovina y Caprina en las instalaciones, se deben evitar o reducir al mínimo posible las visitas a las explotaciones, evitar compartir personal, maquinaria y otros materiales entre explotaciones, así como reforzar la limpieza y desinfección de vehículos.
64. **Los productos fitosanitarios pueden categorizarse según distintos criterios. Teniendo en cuenta el comportamiento del fitosanitario en la planta, cuál de las siguientes respuestas es correcta.**
- a) De acción de choque o de acción residual
 - b) Sistémico, penetrante y de contacto o de superficie.
 - c) Herbicidas, Insecticidas, acaricidas, fungicidas, nematicidas
 - d) De amplio espectro o polivalente y específico.
65. **De las siguientes es una especie de caza menor:**
- a) Perdiz.
 - b) Cabra montes.
 - c) Ciervo.
 - d) Jabalí.
66. **Una granja cinegética para ser considerada como tal, debe tener:**
- a) Fines estatales.
 - b) Fines ornamentales.
 - c) Fines de investigación.
 - d) Fines comerciales.
67. **En el libro de registro de una granja cinegética se anotarán:**
- a) Los cazadores que en ella realicen actividades cinegéticas.
 - b) El nacimiento y muerte de ejemplares.
 - c) Las llamadas desde la delegación provincial.
 - d) No se necesita tal libro en una granja cinegética.

68. El nombre científico *Sus scrofa scrofa*, pertenece a:
a) Zorro.
b) Muflón.
c) Ciervo.
d) Jabalí.
69. En una incubadora de volteo manual, para incubar huevos de perdiz roja, el volteo de los huevos debe realizarse como mínimo al día:
a) 3 veces.
b) 8 veces.
c) 15 veces.
d) 20 veces.
70. La temperatura óptima de incubación de los huevos de perdiz roja es:
a) 25 °C.
b) 37,8 °C.
c) 15 °C.
d) 43° C
71. ¿Hay piscifactorías públicas en Castilla-La Mancha?
a) Sí.
b) No.
c) Hubo, pero se desmantelaron.
d) Están prohibidas por la Unión Europea.
72. Las piscifactorías de Castilla-La Mancha son competencia de la consejería de:
a) Fomento.
b) Agricultura y Pesca.
c) Medio Ambiente y Medio acuático.
d) Desarrollo Sostenible.
73. Cuando hablamos de una astacifactoría, es un centro donde se crían:
a) Truchas.
b) Perdices.
c) Cangrejos de río.
d) Conejos.
74. El nombre científico de la tenca es:
a) *Oncorhynchus mykiss*.
b) *Luciobarbus guiraonis*.
c) *Salmo trutta*.
d) *Tinca tinca*.
75. La piscifactoría de Uña se encuentra en la provincia de:
a) Toledo.
b) Cuenca.
c) Guadalajara.
d) Albacete.
76. Los alevines de trucha arco iris, tras la eclosión, se alimentan de:
a) Piensos compuestos de ganadería de mamíferos.
b) Larvas de trucha.
c) La reserva que les proporciona la vesícula vitelina.
d) De otros alevines.
77. La desbrozadora en un vivero forestal debe usarse:
a) Con el equipo de protección individual.
b) Con el equipo de protección individual, pero sin gafas protectoras.
c) Sin el equipo de protección individual.
d) Para realizar trabajos para los que no está indicado su uso.

78. **Es obligación del empresario, en materia de prevención de riesgos laborales:**
- a) Aumentar los ingresos del empleado, a costa de su seguridad.
 - b) Evaluar los riesgos del puesto de trabajo del empleado, para evitar gastos en equipos de protección.
 - c) Dar instrucciones al empleado para que evite el uso de equipos de protección individual.
 - d) Formar al empleado.
79. **¿Tiene la raza ovina manchega, la variedad negra?**
- a) Sí.
 - b) No.
 - c) Solo el ecotipo frisón.
 - d) No, salvo que sea con destino a producción de carne.
80. **El programa de desinfección, desinsectación y desratización de una explotación ganadera:**
- a) Es solo obligatorio en las explotaciones apícolas de Castilla-La Mancha.
 - b) Está destinado a eliminar los parásitos internos del animal.
 - c) Es el mejor método para eliminar cadáveres en una explotación ganadera.
 - d) Forma parte del programa sanitario mínimo que tienen que tener todas las explotaciones ganaderas en Castilla-La Mancha.
81. **¿Está permitida la tenencia y uso por parte del propietario o responsable de los animales de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción veterinaria si no están amparados por una receta?**
- a) Sí, si solo se van a añadir a los piensos, para prevenir enfermedades,
 - b) Sí, si los animales están enfermos.
 - c) Sí, si los va a administrar un técnico agrario.
 - d) No.
82. **Un pulverizador de mochila, de aplicación de productos fitosanitarios, ¿debe ser objeto de inspección periódica obligatoria?**
- a) Sí.
 - b) No.
 - c) Sí, pero solo en caso de que se usen con lluvia.
 - d) Sí, pero solo en caso de que se usen en invernaderos.
83. **De los siguientes alimentos, ¿Cuál de ellos aporta más proteína a los animales?**
- a) Leguminosas.
 - b) Gramíneas.
 - c) Restos de poda del almendro.
 - d) Cebada.
84. **Las instalaciones de cría de porcino, conocidas como sistema camping, se consideran:**
- a) Extensivo.
 - b) Semiintensivas.
 - c) Intensivo.
 - d) El sistema camping solo se usa en la cría de vacuno de carne.
85. **Los bovinos utilizados para el manejo de las reses de lidia sean estos bovinos de raza berrenda en negro, berrenda en colorado, morucha o de otras razas puras bovinas, o sus cruces, se denominan:**
- a) Cabestros.
 - b) Moruecos.
 - c) Carneros.
 - d) Vacas.