

**Castilla-La Mancha**Escuela de
Administración
Regional

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

CONVOCATORIA:

Resolución de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62, de 31 de marzo de 2021)

ESCALA: ADMINISTRATIVA

ESPECIALIDAD: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SISTEMA DE ACCESO: LIBRE

FECHA: 07/11/2021

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la “Hoja de Examen”.
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de Examen” es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **80** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “Hoja de Examen”.
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la “Hoja de Examen” teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de Examen”.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **100 minutos**.
- En la “Hoja de Examen” **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesidades para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la “Hoja de Examen” en el lugar reservado al efecto.

1. **Ejecutar el presupuesto de la Unión Europea, es función de...**
 - a) La Comisión Europea.
 - b) El Consejo Europeo.
 - c) El Parlamento Europeo.
 - d) El Consejo Económico y Social Europeo.
2. **¿Cómo se denomina el acto jurídico que es obligatorio para los Estados miembros de la UE destinatarios (uno, varios o todos ellos) en cuanto al resultado que debe conseguirse, si bien deja en manos de las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios?**
 - a) Decisión.
 - b) Reglamento.
 - c) Directiva
 - d) Dictamen.
3. **La libertad ideológica, religiosa y de culto...**
 - a) Podrá suspenderse cuando se declare el estado de sitio.
 - b) Podrá suspenderse cuando se declare estado de excepción o de sitio.
 - c) Podrá suspenderse cuando se declare estado de alarma, excepción o de sitio.
 - d) No podrá suspenderse en ningún caso.
4. **Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tendrá su sede en...**
 - a) Toledo.
 - b) Guadalajara.
 - c) Ciudad Real
 - d) Albacete
5. **¿Cuál de los siguientes órganos es un órgano directivo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?**
 - a) El/la Secretario/a General de la Presidencia.
 - b) Los/as Delegados/as Provinciales de las Consejerías, si los hubiere.
 - c) Los/as Viceconsejeros/as si los hubiere.
 - d) Los/as Directores/as Generales.
6. **Contra las resoluciones y determinados actos de trámite, fundado en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, podrá interponerse por los interesados:**
 - a) El recurso de alzada.
 - b) Los recursos de alzada y potestativo de reposición.
 - c) Los recursos de alzada y extraordinario de revisión.
 - d) Los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.
7. **En el procedimiento administrativo, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán...**
 - a) Facultativos y vinculantes.
 - b) Facultativos y no vinculantes.
 - c) Preceptivos y vinculantes.
 - d) Preceptivos y no vinculantes.
8. **Respecto al cumplimiento del contrato de suministro, salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del:**
 - a) Órgano de contratación.
 - b) Contratista.
 - c) Órgano de contratación y del contratista, a partes iguales.
 - d) Órgano de contratación si los bienes entregados son productos sanitarios.
9. **Conforme al artículo 4.2 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, ¿cómo se clasifica el personal empleado público al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?**
 - a) Personal funcionario de carrera y personal funcionario interino.
 - b) Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
 - c) Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal.
 - d) Personal funcionario.

10. Conforme al artículo 42 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, ¿A quién se remite el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?
- Al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
 - Al titular de la Consejería de Hacienda.
 - Al titular de la Dirección General de Presupuestos.
 - A las Cortes de Castilla-La Mancha.
11. Conforme al artículo 12 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, ¿a través de que instrumento se valdrán las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha para alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de mujeres y hombres?
- A través del Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades.
 - A través del informe de impacto de género.
 - A través de estudios e investigaciones para hacer visibles las discriminaciones por razón de sexo.
 - A través de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo
12. Conforme al artículo 3 de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha, ¿qué fin persigue la Ley de Participación de Castilla-La Mancha?
- Garantizar el derecho de la ciudadanía a participar activamente en los asuntos públicos.
 - La interpretación y aplicación del derecho de participación.
 - Alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida.
 - La Cooperación entre las Administraciones públicas.
13. Conforme al artículo 11.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿qué deberá contener la “información básica” que el responsable del tratamiento de los datos, facilite al afectado?
- El contrato o acto jurídico que les vincule.
 - La finalidad del tratamiento.
 - Los datos referidos a condenas e infracciones penales.
 - La función o puesto desempeñado de la persona física.
14. Indique cuál de los siguientes supuestos no tiene consideración de accidente de trabajo conforme al artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social:
- La insolación, rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.
 - Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
 - Los debidos a imprudencia temeraria por parte del trabajador accidentado.
 - Los que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical.
15. Conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se entiende por prevención:
- Conjunto de actividades o medidas que influyen en el trabajo.
 - Conjunto de actividades o medidas para disminuir los riesgos derivados del trabajo.
 - Conjunto de medidas para eliminar los riesgos derivados del trabajo.
 - Conjunto de medidas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
16. Según el artículo 34 del RD 39/1997 de los Servicios de Prevención sobre clasificación de funciones a efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y desarrollo de la actividad preventiva, las funciones a realizar se clasifican en los siguientes grupos:
- Nivel Básico, Nivel Intermedio, Nivel Superior y Medicina del Trabajo.
 - Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel Superior.
 - Nivel Básico, Nivel Intermedio, Nivel Superior, Medicina del Trabajo y Enfermería de Empresa.
 - Nivel Básico, Nivel Intermedio, Nivel Superior y Vigilancia de la Salud.
17. Según el artículo 36 del RD 39/1997 de los Servicios de Prevención NO es función del técnico de nivel intermedio:
- Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración la misma.
 - Colaborar con los servicios de prevención.
 - Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos.
 - Formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de especialización.

18. En una empresa de 2.000 trabajadores se designarán según establece el capítulo de Consulta de trabajadores de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:
- 3 Delegados de Prevención.
 - 4 Delegados de Prevención
 - 5 Delegados de Prevención.
 - 6 Delegados de Prevención.
19. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
 - Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo.
 - Designar a los recursos preventivos.
 - Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
20. En la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la organización de la actividad preventiva adopta la modalidad de:
- Servicio de Prevención Ajeno, mediante concierto renovado cada 4 años según concurso público.
 - Servicio de Prevención Propio, creado mediante el Decreto 198/2001, de 30 de octubre, sobre el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y regulado mediante el Decreto 21/2014, de 27/03/2014.
 - Servicio de Prevención Propio, con tres especialidades preventivas, quedando concertada la especialidad de Vigilancia de la Salud con un Servicio de Prevención Ajeno, mediante concierto renovado cada 4 años según concurso público.
 - Servicio de Prevención Mancomunado.
21. Según el Art. 1.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas a través de:
- La implantación del Plan de prevención de riesgos laborales por ellos elaborado, sin necesidad de acuerdo con el empresario.
 - La promoción de elecciones a Delegados de Prevención, que serán los encargados únicos de asegurar la integración de la prevención de riesgos en el sistema de gestión empresarial.
 - La participación que se reconoce a los mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, incluyendo la consulta acerca de la implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, la evaluación de los riesgos y la consiguiente planificación y organización preventiva.
 - La implantación de las medidas de autoprotección que consideren oportunas durante el ejercicio de sus funciones.
22. Una de las obligaciones que tienen las Empresas Usuarias (EU) respecto a los trabajadores cedidos por las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) es:
- Asignar el puesto a un trabajador idóneo.
 - Cumplir con las obligaciones de formación.
 - Asegurar al trabajador cedido el mismo nivel de protección que al resto de trabajadores de la empresa.
 - Notificar a la autoridad laboral los accidentes de los trabajadores cedidos.
23. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo es:
- El empresario titular del centro de trabajo.
 - El empresario principal.
 - El empresario concurrente.
 - Ninguna de las anteriores.

24. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus actualizaciones, el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar entre otras, a responsabilidades:
- Sociales.
 - Administrativas.
 - Económicas.
 - Laborales.
25. ¿Cuál de estas afirmaciones es VERDADERA en relación con la función de los técnicos de las Administraciones públicas que colaboran con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?:
- En el ámbito de la Administración General del Estado, las tareas de colaboración pericial y asesoramiento técnico las llevará a cabo la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral
 - Las Administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales, prestarán asesoramiento técnico especialmente a las grandes empresas
 - Las Administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales, elaborarán y coordinarán planes de actuación dirigidos especialmente a las empresas de tamaño pequeño y mediano
 - Los funcionarios públicos de las citadas Administraciones podrán realizar labores técnicas de asesoramiento, pero no comprobatorias
26. De acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual, por el que se regula las condiciones para la comercialización de los equipos de protección individual, los EPI se clasifican:
- En tres categorías, atendiendo al riesgo del que el equipo de protección deberá proteger a los usuarios.
 - En tres categorías, atendiendo a la técnica de prevención que la aplica.
 - En tres categorías, atendiendo a la frecuencia en que el equipo de protección deberá usarse por los usuarios.
 - En cuatro categorías: categoría 0, categoría I, categoría II y categoría III.
27. De acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual, la categoría III NO INCLUYE los siguientes riesgos mínimos.
- Agentes biológicos nocivos
 - Contactos con superficies calientes que excedan de 50°C.
 - Ahogamiento
 - Ruidos nocivos.
28. ¿Qué representa el índice de incidencia según la Nota Técnica de Prevención NTP 236?
- Número de accidentes ocurridos por cada cien mil trabajadores expuestos.
 - Número de jornadas perdidas por cada mil horas de exposición al riesgo.
 - Número de accidentes ocurridos por cada cien mil horas trabajadas
 - Número de accidentes ocurridos por cada millón de trabajadores expuestos.
29. De acuerdo a la NTP 442 la investigación de un accidente de línea que debe realizarse en todos los accidentes e incidentes acaecidos será realizada por:
- Técnico de prevención del servicio de prevención propio o ajeno.
 - Trabajador designado.
 - Recurso Preventivo.
 - Mando directo del área en el que se produce el suceso.
30. Según el Anexo II de la Guía Técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo, la indicación de dispositivos de desconexión de emergencia se realizará con el color:
- Rojo.
 - Amarillo o amarillo anaranjado.
 - Azul.
 - Verde.

31. Según la Guía Técnica de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la señalización gestual la persona destinataria de las señales se denomina:
- a) Receptor.
 - b) Operario.
 - c) Operador.
 - d) Trabajador designado.
32. ¿Cuál de las siguientes condiciones termohigrométricas en locales cerrados cumple la normativa de lugares de trabajo R.D. 486/1997?
- a) 28° C en oficinas.
 - b) 15° C en un local en el que se realizan trabajos ligeros.
 - c) 26° C en un local en el que se realizan trabajos ligeros.
 - d) 16° C en oficinas.
33. Dentro de los principales agentes químicos relacionados con la calidad del aire interior que figuran en la tabla de la Guía Técnica de Lugares de Trabajo basada en el R.D. 486/1997, se encuentra:
- a) Hidrógeno.
 - b) Radón.
 - c) Legionella.
 - d) SARS-Cov-2.
34. En el Anexo V del R.D. 486/1997 de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud de lugares de trabajo referido a servicios higiénicos y locales de descanso se hace referencia a ...
- a) Nivel de iluminación.
 - b) Material de primeros auxilios.
 - c) Agua potable.
 - d) Temperatura.
35. La temperatura a la cual una sustancia empieza a desprender vapores o gases en cantidad suficiente para mantener la combustión se denomina:
- a) Límite inferior de inflamabilidad.
 - b) Límite superior de inflamabilidad.
 - c) Punto de inflamación.
 - d) Temperatura de ignición.
36. Los sistemas de alarma de incendios de activación manual (pulsadores):
- a) No requieren llevar el marcado CE al no existir norma que así lo establezca. En cambio, los equipos de control e indicación a los que se conecten sí.
 - b) Se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 15 m.
 - c) Se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura entre 60 cm. y 190 cm.
 - d) Estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
37. Las normas armonizadas para las máquinas son especificaciones técnicas, de carácter no obligatorio, adoptadas por:
- a) El Comité Europeo de Normalización.
 - b) El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica.
 - c) El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación.
 - d) Todas son correctas.
38. El Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, se aplicará a los siguientes productos:
- a) Los componentes de seguridad destinados a utilizarse como piezas de recambio para sustituir componentes idénticos, y suministrados por el fabricante de la máquina originaria.
 - b) Motores eléctricos.
 - c) Los dispositivos amovibles de transmisión mecánica.
 - d) Los indicados en las respuestas a y b.

39. Se considera un operador de un equipo de trabajo entre otros, al que lo utiliza en actividades como su:
- Alquiler.
 - Venta.
 - Transporte.
 - Fabricación.
40. Según la Guía Técnica del R.D. 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo, en su apéndice J sobre selección de resguardos y dispositivos de protección, una alfombra o suelo sensible es:
- Resguardo fijo.
 - Resguardo móvil.
 - Dispositivo sensible de detección mecánica.
 - Dispositivo sensible de detección no mecánica.
41. Según el R.D. 1215/1997. Guía Apéndice D. Requisitos generales que debe cumplir una máquina sujeta al marcado CE, el manual de instrucciones de una máquina sujeta al marcado CE contendrá entre otros:
- Descripción de los puestos de trabajo que pueden ocupar los operadores.
 - Requisitos formativos de los operadores.
 - Los valores límites de exposición de los agentes químicos que genere.
 - Requisitos de vigilancia de salud del operador.
42. ¿Cuál de estas etapas no forma parte de las "5 reglas de oro"?:
- Desconectar.
 - Proteger frente a elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
 - Verificar la existencia de pértigas aislantes.
 - Poner a tierra y en cortocircuito.
43. ¿Cuál de estos factores no influyen en el efecto eléctrico?
- Intensidad de la corriente.
 - Recorrido de la corriente a través del cuerpo.
 - Frecuencia de la corriente alterna.
 - Longitud de la corriente.
44. ¿Cuál de estas definiciones corresponde con un área de riesgo Zona 21, de acuerdo con el Anexo I del R.D. 681/2003 sobre la clasificación de áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas?
- Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla, está presente de modo permanente, o por un período de tiempo prolongado
 - Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva solo permanece durante breves periodos de tiempo
 - Área de trabajo en la que es probable la formación ocasional, en condiciones normales de explotación, de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire
 - Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva en forma de nube polvo combustible en el aire está presente de forma permanente, o por un periodo de tiempo prolongado, o con frecuencia.
45. De acuerdo con la Guía Técnica del INSST (antiguo INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) para la evaluación y prevención de riesgos derivados de las atmósferas explosivas en los lugares de trabajo ¿Cuál de estas afirmaciones es CORRECTA en relación con la deflagración?
- La deflagración hace alusión a la forma en la que se expanden las explosiones procedentes únicamente de materia particulada.
 - La deflagración es la forma de expansión de la explosión caracterizada por una velocidad lineal de avance de la reacción menor que la velocidad del sonido.
 - La deflagración es la forma de expansión de la explosión caracterizada por una velocidad lineal de avance de la reacción superior a la velocidad del sonido.
 - En la deflagración la onda de choque y el frente de llama avanzan acoplados.

46. Según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la definición de "el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y control de la ejecución de la obra", corresponde a...
- a) El Promotor.
 - b) El Contratista.
 - c) El Coordinador de Seguridad y Salud en el proyecto de la obra.
 - d) La Dirección Facultativa.
47. Según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción ¿Cuándo tiene la obligación el promotor a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras?
- a) Cuando la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
 - b) Cuando la duración estimada sea inferior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
 - c) Cuando el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 250.
 - d) Cuando el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 600.
48. Según el artículo 19 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de:
- a) La autoridad laboral de la provincia donde se realice la obra.
 - b) De las autoridades sanitarias de la provincia donde se realice la obra.
 - c) De la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 - d) De los técnicos de los órganos especializados en materia de sanidad de la Administración competente.
49. Conforme a lo especificado en la Guía Técnica de Agentes Químicos del INSHT (actual INSST Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) la medida prioritaria ante una exposición a agente químico de entre las siguientes será:
- a) Ventilación por dilución.
 - b) Orden y limpieza.
 - c) Extracción localizada.
 - d) Cabinas para trabajadores.
50. Los filtros para gases tipo A de color marrón se usan frente a:
- a) Amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco.
 - b) Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.
 - c) Óxidos de nitrógeno y sus derivados.
 - d) Gases y vapores orgánicos.
51. De los agentes químicos que se exponen a continuación, indicar cuál de ellos tiene prohibida su producción, fabricación y utilización durante el trabajo conforme al Anexo III del Real Decreto 374/2001 relativo a la exposición a agentes químicos:
- a) Plomo inorgánico y sus derivados.
 - b) Cloruro de vinilo.
 - c) Benceno.
 - d) Bencidina.

52. Indicar la respuesta INCORRECTA. Según lo establecido en el R.D. 665/97 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, el empresario tomará las medidas apropiadas para garantizar que los trabajadores reciban una formación suficiente y adecuada e información precisa basada en todos los datos disponibles, en particular en forma de instrucciones, en relación con:
- a) Las medidas que deberán adoptar los trabajadores, en particular el personal de intervención, en caso de incidente y para la prevención de incidentes.
 - b) Las consecuencias de la selección, de la utilización y del empleo de equipos y ropa de protección.
 - c) La utilización y empleo de equipos de los uniformes de trabajo.
 - d) Las disposiciones en materia de higiene personal.
53. De acuerdo con lo establecido en el R.D. 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo ¿cuál de las siguientes es una medida de higiene personal, según el artículo 6?:
- a) Aplicar los procedimientos y métodos de trabajo más adecuados.
 - b) Instalar dispositivos de alerta para los casos de emergencia que puedan ocasionar exposiciones anormalmente altas.
 - c) Utilizar los métodos de medición más adecuados, en particular para una detección inmediata de exposiciones anormales debidas a imprevistos o accidentes.
 - d) Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo.
54. Según la normativa sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, el termino amianto designa a silicatos fibrosos como...
- a) Pirofilita.
 - b) Uralita.
 - c) Crisotilo.
 - d) Montmorillonita.
55. Según la normativa en vigor referida a límites y prohibiciones, ningún trabajador estará expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de:
- a) 10 fibras/centímetro cúbico.
 - b) 1 fibra/centímetro cúbico.
 - c) 0,1 gramo/centímetro cúbico.
 - d) 0,1 fibras/centímetro cúbico.
56. Según el R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se entenderá por agentes biológicos:
- a) Todos los seres vivos multi y pluricelulares, a excepción de aquellos genéticamente modificados.
 - b) Todos los seres vivos multi y pluricelulares, a excepción de los cultivos celulares de laboratorio.
 - c) Los microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.
 - d) Los microorganismos, a excepción de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.
57. El nivel de contención biológico 2 implica, entre otras medidas:
- a) El lugar de trabajo se mantendrá con una presión negativa respecto a la presión atmosférica.
 - b) El aire introducido y extraído del lugar de trabajo se filtrará mediante la utilización de filtros de alta eficacia para partículas en el aire (HEPA) o de forma similar.
 - c) Almacenamiento de seguridad para agentes biológicos.
 - d) El lugar de trabajo se encontrará separado de toda actividad que se desarrolle en el mismo edificio.

58. A los efectos del Real Decreto 286/2006, los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en:
- a) LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 140 dB (C), respectivamente.
 - b) LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 135 dB (C), respectivamente.
 - c) LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB (C), respectivamente.
 - d) LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C), respectivamente.
59. ¿Cada cuánto tiempo la autoridad laboral deberá remitir al Ministerio competente en materia de seguridad y salud la lista de las excepciones de utilización de protectores auditivos?
- a) Cada seis meses.
 - b) Cada dos años.
 - c) Cada cuatro años.
 - d) Cada cinco años.
60. En cuanto a las radiaciones ópticas artificiales:
- a) La radiación UVA pertenece a la región óptica de radiación visible.
 - b) La radiación visible tiene una longitud de onda comprendida entre los 780 nm y 1 mm.
 - c) La radiación UVC pertenece a la región óptica de radiación visible.
 - d) La radiación IRA pertenece a la región óptica de la radiación infrarroja.
61. En relación con las medidas preventivas a adoptar frente a la exposición de los trabajadores a campos electromagnéticos, de acuerdo con el R.D. 299/2016, de 22 de Julio, señale la opción INCORRECTA.
- a) Se delimitará la zona de trabajo y se prohibirá el acceso, mediante la adecuada señalización.
 - b) Se limitará la duración de la exposición y la intensidad, en la medida de lo posible.
 - c) Se considerarán trabajadores especialmente sensibles a aquellos portadores de dispositivos médicos como marcapasos cardíacos.
 - d) Se seleccionarán equipos de trabajo que generen campos electromagnéticos de mayor intensidad.
62. De acuerdo con el artículo 2 "Ámbito de aplicación" del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, dicho Reglamento será de aplicación a:
- a) Situaciones de exposición al radón en las viviendas.
 - b) A los radionucleidos contenidos naturalmente en el cuerpo.
 - c) Los rayos cósmicos a nivel de suelo.
 - d) La explotación de minerales radioactivos.
63. Según la Nota Técnica de Prevención 614 "Radiaciones Ionizantes: normas de protección", la unidad de la dosis absorbida, cantidad de energía cedida por la radiación a la materia irradiada por unidad de masas, viene expresada en:
- a) Sievert
 - b) SV
 - c) Gray
 - d) Grip
64. Según la Guía Técnica del R.D. 488/1997 del antiguo INSHT (hoy INSST) la humedad relativa en un puesto de un usuario de PVD se situará:
- a) Entre el 45 y el 65%
 - b) Entre el 30 y el 70%
 - c) Entre el 50 y el 70%
 - d) Entre el 35 y el 65%
65. Según el Real Decreto 488/97 el usuario de ordenador portátil se consideraría usuario de PVD:
- a) En todos los casos.
 - b) Siempre y cuando lo use de un modo continuado.
 - c) Siempre que lo use más de una hora al día.
 - d) En ningún caso.

66. Según la Guía Técnica del R.D. 488/1997 del antiguo INSHT (hoy INSST) y considerando que el tablero de la mesa no puede ser regulado en altura, ¿Qué percentil habría que tomar como referencia para calcular la altura superior del plano?
- 5
 - 10
 - 90
 - 95
67. Según el criterio de FRIMAT una puntuación de 25 puntos significa que el trabajo se considera:
- Duro.
 - Con carga física mínima.
 - Soportable.
 - Extremadamente duro.
68. Dentro de las condiciones de aplicación del estudio de la frecuencia cardiaca para estudiar la carga física, según la NTP 295 se encuentra:
- No padecer ninguna enfermedad respiratoria, incluyendo el resfriado común.
 - El trabajador debe desempeñar su tarea a tiempo parcial.
 - El trabajador debe llevar como mínimo una semana en el puesto objeto de valoración.
 - El trabajador debe permanecer sin realizar ejercicio físico intenso en las 72 horas previas.
69. El peso máximo recomendado en una carga en condiciones ideales de levantamiento y en general es de:
- 25 kg. Protegiendo al 85% de la población trabajadora sana.
 - 40 kg protegiendo al 100% de la población trabajadora sana
 - 30 kg protegiendo al 90% de la población trabajadora sana.
 - 15 kg protegiendo al 100% de los trabajadores sanos.
70. ¿Cuál es el método de evaluación de riesgos más utilizado para la manipulación de pacientes?
- CHAMOUX.
 - RULA.
 - MAPO.
 - STRAIN INDEX.
71. Según el diagrama propuesto en la ficha de evaluación del riesgo de la Guía Técnica del R.D. 487/1997 para la prevención y evaluación de riesgos, el riesgo de manipulación de cargas será considerado como no tolerable cuando:
- El calzado sea adecuado para la manipulación.
 - El peso real sea mayor que el peso aceptable.
 - Peso total transportado diariamente no supere los valores indicados,
 - El trabajador está entrenado para realizar la manipulación con seguridad.
72. El método REBA:
- Incluye factores de carga postural dinámicos y la interacción persona-carga.
 - Incluye factores de carga postural estáticos y la interacción persona-carga.
 - Incluye factores de carga postural dinámicos y estáticos, la interacción persona-carga, y un nuevo concepto que incorpora tener en cuenta lo que llaman "la gravedad asistida".
 - Incluye factores de carga postural dinámicos y estáticos, sin incluir la interacción persona-carga ni otros factores.
73. Pueden distinguirse dos grandes grupos de trastornos musculoesqueléticos en función de la zona corporal afectada:
- Las lesiones en la espalda, fundamentalmente en la zona lumbar, y las lesiones en los miembros superiores y en la zona del cuello y de los hombros.
 - Las lesiones en la espalda, fundamentalmente en la zona intermedia, y las lesiones en los miembros inferiores.
 - Las lesiones en los miembros superiores y en los miembros inferiores, como pueden ser esguinces, sobrecargas, periostitis, etc.
 - Las lesiones de cuello y hombros y las lesiones en los miembros inferiores, como pueden ser esguinces, sobrecargas, periostitis, etc.

74. ¿Qué método NO está pensado para la evaluación de movimientos repetitivos?
- a) OWAS
 - b) REBA
 - c) RULA
 - d) Ergo/IBV
75. ¿Cuál de los siguientes métodos para la valoración de la carga mental, viene determinado por los criterios de Operaciones mentales y Nivel de atención?:
- a) Método R.N.U.R.
 - b) Método L.E.S.T.
 - c) Método de evaluación de factores psicosociales del INSHT.
 - d) Escala de Cooper-Harper.
76. La carga que supone la realización de un trabajo depende de la relación que se establece entre:
- a) Las exigencias o requerimientos que plantea el trabajo, y la capacidad de respuesta del trabajador.
 - b) Los factores personales y las condiciones extralaborales.
 - c) El contenido del trabajo y las condiciones ambientales.
 - d) Los aspectos psicosociales y organizativos y el diseño del puesto.
77. ¿Cuáles de estos aspectos hacen referencia a la dimensión temporal del trabajo, en relación con la prevención de riesgos laborales asociados a factores psicosociales?:
- a) Jornadas con horarios impredecibles o imposibilidad de flexibilidad horaria.
 - b) La escasez de medios materiales.
 - c) Los sistemas de comunicación e información.
 - d) La excesiva demanda en función de las exigencias de los usuarios.
78. En relación con los programas de intervención en riesgos psicosociales:
- a) Deben comenzar con una evaluación inicial relacionada con los objetivos y problemas identificados.
 - b) Deben marcarse objetivos a corto plazo exclusivamente.
 - c) Suelen ser programas de poca envergadura desde el punto de vista disciplinar de la empresa.
 - d) No es aconsejable evaluar la efectividad de la intervención.
79. En el trabajo, el balance entre las demandas de la realidad y la capacidad del individuo para responder es lo se conoce como...:
- a) Bournot laboral.
 - b) Conflicto laboral.
 - c) Conflicto de cognición.
 - d) Estrés laboral.
80. Según la Nota Técnica de Prevención NTP 349, las técnicas de prevención del estrés se pueden clasificar en:
- a) Generales, individuales, fisiológicas y procedimentales.
 - b) Generales, individuales, grupales y procedimentales.
 - c) Generales, cognitivas, individuales, y grupales.
 - d) Generales, cognitivas, fisiológicas y conductuales.
81. Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿a qué deber están sujetos los responsables y encargados del tratamiento de datos?
- a) Al deber de desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas.
 - b) Al deber de dedicación al servicio público.
 - c) Al deber de vigilancia y control.
 - d) Al deber de confidencialidad.
82. En la señalización gestual, el gesto general codificado con las dos manos juntas a la altura del pecho indica:
- a) Fin del movimiento.
 - b) Fin de las operaciones.
 - c) Toma de mando.
 - d) Alto o parada de emergencia.

83. Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia, deben asegurar:

- a) Como mínimo 20 lux en el eje de los pasos principales.
- b) Que las zonas de alto riesgo quedan iluminadas durante un tiempo mínimo de, al menos, una jornada laboral.
- c) La iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona, y permitir la identificación de los equipos y medios de protección existentes, en caso de fallo del alumbrado normal.
- d) Una iluminación localizada en los puestos de trabajo con una temperatura de color de entre 2600 y 2700 K.

84. Según el R.D. 299/2016 de 22 de Julio, sobre la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a la exposición a campos electromagnéticos, ¿cuál de éstos se consideran riesgos biofísicos directos de la exposición?:

- a) Corrientes en las extremidades.
- b) Interferencias con equipos y dispositivos médicos.
- c) Proyección de objetos ferromagnéticos.
- d) Quemaduras severas.

85. ¿Qué es el FPSICO 4.0?:

- a) Una aplicación informática obligatoria para todas las pymes.
- b) Un procedimiento interno de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la vigilancia de las condiciones laborales relacionadas con los aspectos psicosociales del trabajo.
- c) Un programa informático diseñado por el INVASSAT para la gestión de los riesgos psicosociales.
- d) El método de evaluación de los factores psicosociales elaborado por el INSHT, (en la actualidad Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo).