



Castilla-La Mancha



Escuela de
Administración
Regional

CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

CONVOCATORIA:

Resolución de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62, de 31 de marzo de 2021)

CUERPO: Superior


ESPECIALIDAD: Ingeniería de Industrial

SISTEMA DE ACCESO: Libre

FECHA: 23/10/2021

INSTRUCCIONES:

- **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul**. Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la “Hoja de Examen”.
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de Examen” es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **100** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “Hoja de Examen”.
- **Las respuestas deberán ser marcadas** en la “Hoja de Examen” teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de Examen”.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **120 minutos**.
- En la “Hoja de Examen” **no deberá anotar ninguna otra marca o señal** distinta de las necesidades para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- **No olvide firmar** la “Hoja de Examen” en el lugar reservado al efecto.



1. **La reforma de un Estatuto de autonomía requiere, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante:**
 - a) Ley Orgánica
 - b) Ley Ordinaria
 - c) Real Decreto
 - d) Decreto-ley

2. **Los órganos administrativos, según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:**
 - a) Circulares
 - b) Reglamentos internos
 - c) Instrucciones y órdenes de servicio
 - d) Disposiciones de carácter general

3. **El interesado en un procedimiento administrativo podrá promover la recusación de las autoridades o personal de las Administraciones que intervengan en el mismo y en los que concurren las causas de abstención establecidas en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:**
 - a) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento
 - b) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia
 - c) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución
 - d) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento

4. **Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:**
 - a) Por escrito a través de medios no electrónicos
 - b) Por escrito a través de medios electrónicos
 - c) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos
 - d) Verbalmente

5. **En base a la Ley 4/2011, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, no tiene la consideración de personal empleado público de C-LM:**
 - a) El personal eventual
 - b) El personal asesor
 - c) El personal funcionario interino
 - d) El personal funcionario de carrera

6. **Las subvenciones que tengan asignación nominativa en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha, según el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de C-LM, podrán concederse:**
 - a) Siempre mediante un procedimiento de concurrencia competitiva
 - b) Mediante un procedimiento de concurrencia competitiva simplificado
 - c) De forma directa
 - d) Mediante un procedimiento en el que se dé audiencia, necesariamente, al beneficiario

7. **Según el Tratado de la Unión Europea, no es una institución de la Unión:**
 - a) El Consejo Europeo
 - b) El Parlamento Europeo
 - c) La Comisión
 - d) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

8. **El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que los tratados de la Unión garantizarán:**
 - a) Libre circulación de mercancías, de personas, de capitales y la libertad de establecimiento
 - b) Libre circulación de transportes, de personas, de capitales y servicios
 - c) Libre circulación de mercancías, de personas, de capitales y servicios
 - d) Libre circulación de mercancías, de personas, de capitales y el control de fronteras

9. **El control de la constitucionalidad de las leyes de Castilla-La Mancha corresponde:**
 - a) Al Tribunal Constitucional
 - b) Al Tribunal Superior de Justicia de C-LM
 - c) A la Audiencia Nacional
 - d) A la Audiencia Provincial de Toledo

10. **Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cualquier alteración de los límites provinciales deberá ser aprobada:**
- Por las Cortes Generales mediante Ley ordinaria
 - Por mayoría absoluta de las Cortes de C-LM
 - Por ley de las Cortes de la Región, aprobada por mayoría de tres quintos
 - Por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica
11. **De conformidad con lo establecido en la Ley 4/2016, de Transparencia y Buen Gobierno en Castilla-La Mancha, el órgano al que le corresponde el diseño, coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas de transparencia desarrolladas por el Consejo de Gobierno de C-LM es:**
- La Escuela de Administración Regional
 - El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
 - La Oficina de Transparencia
 - El Consejo Consultivo
12. **Según el art. 149 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:**
- Sanidad e higiene
 - Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
 - Relaciones internacionales
 - Asistencia social
13. **Teniendo en cuenta lo indicado por el art. 8 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, no es un órgano de la Junta de Comunidades de C-LM:**
- Las Cortes de Castilla-La Mancha
 - El Presidente de la Junta
 - El Consejo de Gobierno
 - La Diputación Provincial de Albacete
14. **Según la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando se trate de contratos de obras, se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a:**
- 40.000 euros
 - 50.000 euros
 - 60.000 euros
 - 90.000 euros
15. **En base al Decreto 12/2010, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de C-LM es:**
- www.seclm.es
 - www.jccm.es
 - www.castillalamancha.es
 - www.docm.es
16. **Deberán incorporar un informe sobre impacto por razón de género que analice los posibles efectos negativos sobre las mujeres y los hombres y establezca medidas que desarrollen el principio de igualdad:**
- Todos los expedientes que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno, excluidos los procedimientos sancionadores
 - Todos los anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general y planes que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno de C-LM
 - Todos los expedientes que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno
 - Todos los decretos que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno
17. **Según el art. 48 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables:**
- Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio
 - Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados
 - Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder
 - Los actos que tengan un contenido imposible

18. **En cuanto a las fuentes de derecho derivado de la Unión Europea, según el art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo art. 249 TCE):**
- El reglamento tendrá un alcance general. Obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios de aplicación
 - La directiva será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro
 - La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos
 - Las recomendaciones y los dictámenes serán vinculantes
19. **Según lo indicado por el art. 43 de la Ley 39/2015, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido:**
- Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
 - Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
 - Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
 - Quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
20. **Según el art. 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:**
- Es motivo de abstención tener amistad o enemistad con asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento
 - Es motivo de abstención haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento
 - Es motivo de abstención tener interés en el asunto de que se trate
 - La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones en los que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido
21. **Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no forman parte de los recursos administrativos:**
- El recurso de alzada
 - El recurso potestativo de reposición
 - El recurso extraordinario de revisión
 - El recurso contencioso-administrativo
22. **En aplicación de la normativa sobre almacenamiento de productos químicos, para instalaciones que no precisen proyecto:**
- Se requiere certificado suscrito por organismo de control habilitado, en el que se acredite el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias
 - No se requiere ningún tipo de certificado, pues solo es necesario en caso de presentar proyecto
 - Se requiere certificado de final de obra suscrito por técnico competente
 - Cualquier instalación sujeta al Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos requiere proyecto
23. **Conforme al Real Decreto 840/2015, de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, los establecimientos se clasifican en:**
- Establecimientos de nivel inferior, medio y superior
 - Establecimientos de nivel inferior y superior
 - Establecimientos de nivel bajo y alto
 - El reglamento citado no establece ninguna clasificación
24. **Según el art. 41 del Real Decreto 2200/1995, tendrán capacidad para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos de seguridad establecidos en los reglamentos de seguridad para los productos e instalaciones industriales:**
- Las entidades de acreditación
 - Los verificadores de productos e instalaciones industriales
 - Los organismos de control
 - Los laboratorios de ensayo

25. **Los organismos de normalización, según el Real Decreto 2200/1995, forman parte de:**
- La infraestructura común para la calidad y seguridad industrial
 - La infraestructura acreditable para la calidad
 - La infraestructura acreditable para la seguridad industrial
 - No se contemplan organismos de normalización en la infraestructura definida por este Real Decreto
26. **Antes de la apertura de un taller de reparación de vehículos automóviles, la persona física o jurídica que desee ejercer esta actividad, deberá presentar en la comunidad autónoma donde esté ubicado el taller:**
- Proyecto de actividad
 - Estudio técnico, con relación de útiles, equipos y herramientas
 - Declaración responsable manifestando el cumplimiento de los requisitos normativos
 - Simplemente deberá autoliquidar la tasa de inicio de actividad
27. **Mediante la Ley 21/1992, de Industria, se crea:**
- El Registro de Materias y Actividades Industriales
 - El Registro Integrado Industrial
 - El Registro de Industrias de la Construcción
 - El Registro de Organismos de Control
28. **De las siguientes provincias, la que cuenta con mayor potencia total instalada de energía eólica, de acuerdo a los criterios de clasificación utilizados por Red Eléctrica de España (REE), es:**
- Guadalajara
 - Ciudad Real
 - Toledo
 - Cuenca
29. **Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se concentran principalmente en cinco sectores, entre los que se encuentran:**
- Investigación e innovación, tecnologías digitales, economía hipocarbónica
 - Tecnologías analógicas, economía hipocarbónica, pequeñas empresas
 - Investigación e innovación, tecnologías digitales, grandes empresas
 - Investigación e innovación, tecnologías digitales, economía hipercarbónica
30. **A largo plazo, la curva de oferta en un mercado de competencia perfecta:**
- Es perfectamente elástica
 - Es perfectamente inelástica
 - No se podría definir a priori
 - Depende del producto
31. **Para alcanzar la neutralidad climática en la Unión Europea de aquí a 2050, la Comisión propone reducir las emisiones de efecto invernadero un:**
- 40%, de aquí a 2030
 - 40%, de aquí a 2040
 - 55%, de aquí a 2040
 - 55%, de aquí a 2030
32. **El plazo de prescripción de las infracciones previstas en la Ley 21/1992, de Industria, es:**
- Diez años para las muy graves
 - Cinco años para las muy graves
 - Cinco años para las graves
 - Tres años para las leves
33. **Según el Reglamento electrotécnico para baja tensión, ¿cuál de las siguientes instalaciones eléctricas de baja tensión precisaría proyecto?**
- La correspondiente a una vivienda unifamiliar con una potencia prevista de 20 kW
 - La correspondiente a una industria con una potencia prevista de 15 kW
 - La correspondiente a una fuente con una potencia prevista de 3 kW
 - Una instalación de alumbrado exterior con una potencia prevista de 6 kW

34. La ITC-BT-28 "Instalaciones en locales de pública concurrencia" del Reglamento electrotécnico para baja tensión, se aplica a locales como:
- Bares, cualquiera que sea su ocupación
 - Centros de enseñanza, cualquiera que sea su ocupación
 - Consultorios médicos, cualquiera que sea su ocupación
 - Establecimientos comerciales, cualquiera que sea su ocupación
35. Según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, las condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relación con su seguridad contra incendios, estarán determinados por su configuración y ubicación con relación a su entorno y su nivel de riesgo intrínseco, estableciéndose en su Anexo I:
- Dos niveles de riesgo intrínseco: bajo y alto
 - Cuatro niveles de riesgo intrínseco: A, B, C y D
 - Seis tipos de establecimientos por su configuración y ubicación con relación a su entorno: A, B, C, D, E y F
 - Cuatro tipos de establecimientos por su configuración y ubicación con relación a su entorno: A, B, C y D
36. La ITC-RAT 21, aprobada por el Real Decreto 337/2014, clasifica los instaladores y empresas instaladoras de alta tensión en las siguientes categorías:
- AT1, para instalaciones eléctricas de alta tensión cuya tensión nominal no exceda de 30 kV, y AT2, para instalaciones eléctricas de alta tensión sin límite de tensión
 - AT1, para instalaciones eléctricas de alta tensión cuya tensión nominal no exceda de 45 kV, y AT2, para instalaciones eléctricas de alta tensión sin límite de tensión
 - AT1, para instalaciones eléctricas de alta tensión cuya tensión nominal no exceda de 20 kV, AT2, para instalaciones eléctricas de alta tensión cuya tensión nominal no exceda de 45 kV, y AT3, para instalaciones eléctricas de alta tensión sin límite de tensión
 - AT1, para instalaciones eléctricas de alta tensión cuya tensión nominal no exceda de 30 kV, AT2, para instalaciones eléctricas de alta tensión cuya tensión nominal no exceda de 66 kV, y AT3, para instalaciones eléctricas de alta tensión sin límite de tensión
37. Según la Ley 32/2014, de Metrología, los organismos designados que actúan en la fase de control metrológico de instrumentos en servicio son:
- Los organismos notificados
 - Los organismos de control metrológico
 - Los organismos autorizados de verificación metrológica
 - Las entidades de certificación
38. Según el R. D. 2822/1998, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, la masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación por las vías públicas se denomina:
- Masa en orden de marcha
 - Masa máxima técnicamente admisible
 - Masa máxima autorizada
 - Masa en carga
39. ¿Qué entidad tiene por objeto la adquisición, constitución, mantenimiento y gestión de las reservas de hidrocarburos, incluidas las de gas natural en la forma y por la cuantía que se determine reglamentariamente, el control del mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad previstas en la Ley de Hidrocarburos, así como la obligación de diversificación de suministros de gas natural?
- La Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH S.A.
 - La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES)
 - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
 - ENAGÁS, S.A.

40. **El Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, establece a propósito de la validez de los certificados de eficiencia energética, que:**
- a) El certificado de eficiencia energética de los edificios con calificación energética A o B tiene una vigencia ilimitada mientras no se hagan reformas o ampliaciones en los mismos
 - b) El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de 15 años para los edificios con calificación energética A o B
 - c) El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de 5 años independientemente de la calificación del edificio
 - d) El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de 10 años, excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez máxima será de 5 años
41. **La empresa distribuidora de gas natural con mayor presencia en Castilla-La Mancha por número de municipios en los que desarrolla esta actividad es:**
- a) ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
 - b) GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
 - c) REDEXIS GAS, S.A.
 - d) NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.A.
42. **¿Cuántas empresas distribuidoras de energía eléctrica desarrollan esta actividad en Castilla-La Mancha?**
- a) Una
 - b) Dos
 - c) Tres
 - d) Más de tres
43. **¿Cuál fue la provincia de Castilla-La Mancha más exportadora de calzado en el año 2020?**
- a) Albacete
 - b) Ciudad Real
 - c) Guadalajara
 - d) Toledo
44. **El indicador que mide el valor de los bienes y servicios finales generados en un país durante un periodo de tiempo determinado, una vez han sido descontadas las depreciaciones del stock de capital, se denomina:**
- a) Producto Interior Bruto (PIB)
 - b) Producto Nacional Bruto (PNB)
 - c) Producto Interior Neto (PIN)
 - d) Producto Nacional Neto (PNN)
45. **¿Cuál de los siguientes indicadores es el más adecuado para analizar la liquidez de una empresa?**
- a) Recursos ajenos / Recursos propios
 - b) Activo corriente / Pasivo corriente
 - c) Activo circulante / Recursos ajenos
 - d) ROI (rentabilidad económica)
46. **El término municipal en el que se encuentra el almacenamiento subterráneo de gas natural "Yela", propiedad de la empresa ENAGAS, es:**
- a) San Clemente (Cuenca)
 - b) Villarrobledo (Albacete)
 - c) Brihuega (Guadalajara)
 - d) Puertollano (Ciudad Real)
47. **Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, no es una competencia de los Delegados de Prevención:**
- a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva
 - b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
 - c) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
 - d) Elaborar los Planes de Seguridad y Salud dentro de la empresa

48. **¿Qué condición y requisito deben cumplir los laboratorios de calibración industrial?**
- Ser certificados por una entidad de certificación, de forma que sus actuaciones sean reconocidas a nivel comunitario e internacional
 - Para ser acreditados, deberán cumplir las normas que les sean de aplicación de la serie UNE 66.500 (EN 45000)
 - Deberán disponer de equipos de medida en las áreas en que se deseen acreditar que tengan trazabilidad directa a patrones internacionales con reconocimiento nacional
 - Para ser certificados, deberán cumplir las normas que les sean de aplicación de la serie UNE 9000 (EN 15000)
49. **Los tipos de planes de protección civil en Castilla-La Mancha se agrupan en estos cuatro siguientes:**
- Planes municipales, comarcales, provinciales y autonómicos
 - Planes anuales, bianuales, quinquenales y definitivos
 - Planes territoriales, especiales, específicos y de respuesta
 - Planes provisionales, definitivos, modificables y estructurales
50. **El Centro Español de Metrología tiene como fines:**
- La custodia y conservación de las cadenas oficiales de calibración
 - El impulso del desarrollo del Sistema Metrológico Internacional
 - La formación de especialistas en metrología
 - La inscripción de verificadores en el Registro de Control Metrológico
51. **El Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos indica, en su ámbito de aplicación, que:**
- No es de aplicación a los vehículos antes de su matriculación definitiva
 - Siempre es de aplicación si la reforma es de importancia
 - Es de aplicación si después de la matriculación provisional se homologa de tipo
 - Se puede aplicar en el período entre la matriculación provisional y la definitiva
52. **En el diseño de una instalación de alumbrado público exterior debemos tener en cuenta que las unidades de luminancia, iluminancia, flujo luminoso y eficacia luminosa de las lámparas son, respectivamente:**
- W/m^2 , lux, cd y lux/lm
 - lm, cd/W.m², lux y lm/W
 - cd/m², lux, lm y lm/W
 - lux, cd/m², lm y W/cd
53. **Según el Sexto Plan de Residuos Radiactivos, los residuos se clasifican básicamente en dos grandes grupos:**
- Residuos de Baja Intensidad (RBI) y Residuos de Media-Alta Intensidad (RMAI)
 - Residuos de Baja y Media Intensidad (RBMI) y Residuos de Alta Intensidad (RAI)
 - Residuos de Baja Radiación (RBR), Residuos de Media Radiación (RMR) y Residuos de Alta Radiación (RAR)
 - Residuos de Baja y Media Actividad (RBMA) y Residuos de Alta Actividad (RAA)
54. **El Real Decreto 390/2021 aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, excluyendo de su ámbito de aplicación:**
- Edificios de nueva construcción
 - Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m²
 - Edificios independientes, es decir, que no estén en contacto con otros edificios y con una superficie útil total inferior a 50 m²
 - Edificios o partes de edificios con una superficie útil total superior a 500 m² y utilizados como lugar de culto
55. **¿Cuál de los siguientes es un instrumento de política regional?**
- Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
 - Fondos de Desarrollo Interregional (FDI)
 - Fondo Europeo de Solidaridad entre las Naciones (FESN)
 - Fondo de Huesca

56. Según el Diagnóstico Economía Circular Castilla-La Mancha de 2020, el mayor número de empresas del sector de la construcción se encuentra en la provincia de:
- Albacete
 - Toledo
 - Guadalajara
 - Ciudad Real
57. Dentro del sector agroalimentario, el vino juega un papel importante en el desarrollo económico de Castilla-La Mancha. Indique cuáles de los siguientes grupos son denominaciones de origen en vinos de esta comunidad autónoma:
- Alcarria, Utiel, Tomelloso y Uclés
 - Manchuela, Campo de Calatrava, Mérida y La Mancha
 - Valdepeñas, Uclés, Manchuela y Ribera del Tago
 - La Mancha, Jumilla, Almansa y Ribera del Júcar
58. La curva de Philips es una representación gráfica que muestra la relación entre:
- Deflación e IPC
 - PIB y tasa de empleo
 - Inflación y desempleo
 - Inflación y PIB
59. La estructura de la balanza de pagos se divide en tres cuentas que se corresponden con:
- Cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiera
 - Cuenta de ingresos, cuenta de gastos y cuenta financiera
 - Cuenta de beneficio neto, cuenta de deudas y cuenta de crédito
 - Cuenta financiera, cuenta fiscal y cuenta de deuda
60. De acuerdo al Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, atendiendo a criterios de seguridad, los sistemas de refrigeración se clasifican, según cuál sea su emplazamiento, en:
- Sistemas directos e indirectos
 - Categoría A, categoría B y categoría C
 - Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4
 - Sistemas abiertos y cerrados
61. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), los emisores de calefacción deberán estar calculados para una temperatura máxima de entrada al emisor de:
- 80 °C
 - 70 °C
 - 65 °C
 - 60 °C
62. La Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y mantenimiento es aplicable a:
- Todas las grúas torre, movidas mecánicamente, destinadas a la elevación y distribución de materiales, tanto en obras como en otras aplicaciones
 - Grúas torre de menos de 15 kNm de momento nominal, movidas mecánicamente, destinadas exclusivamente a la elevación de materiales en obras
 - Grúas torre de menos de 10 kNm, movidas mecánicamente, destinadas exclusivamente a la elevación de materiales, tanto en obras como en otras aplicaciones
 - Grúas torre de más de 15 kNm de momento nominal, movidas mecánicamente, destinadas a la elevación y distribución de materiales, tanto en obras como en otras aplicaciones
63. A los efectos de la ITC "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y mantenimiento, la definición de "aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un gancho o cualquier otro accesorio de aprehensión, dotado de medios de propulsión y conducción propios", corresponde a:
- Grúa autocargante
 - Grúa móvil autopropulsada
 - Camión grúa
 - Grúa hidráulica articulada

64. Según la ITC AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, los ascensores instalados en edificios de uso industrial y lugares de pública concurrencia, se inspeccionarán, como mínimo:
- Cada 4 años por empresa conservadora
 - Cada 4 años por organismo de control
 - Cada 2 años por empresa conservadora
 - Cada 2 años por organismo de control
65. Según se establece en el R.D. 337/2014 por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus ITC-RAT 01 a 23, en lo que se refiere a las instalaciones de puesta a tierra:
- Un organismo de control deberá verificar que las tensiones de paso y contacto aplicadas están dentro de los límites admitidos
 - El director de obra deberá verificar que las tensiones de paso y contacto aplicadas están dentro de los límites admitidos
 - La empresa instaladora deberá comprobar el estado de las instalaciones de puesta a tierra, al menos cada cinco años
 - El director de obra deberá comprobar el estado de las instalaciones de puesta a tierra, al menos cada cinco años
66. Según lo dispuesto en el R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, en "locales mojados" la aparamenta se instalará:
- Fuera de los locales clasificados como mojados. Cuando no pueda cumplirse lo anterior, será del tipo protegida contra las proyecciones de agua, IPX4
 - Fuera de los locales clasificados como mojados. Cuando no pueda cumplirse lo anterior, será del tipo protegida contra las proyecciones de agua, IPX1
 - A una distancia mínima de 0,6 metros de las zonas clasificadas como mojadas
 - A una distancia mínima de 1 metro de las zonas clasificadas como mojadas
67. Los industriales de los establecimientos de "nivel inferior", según se definen en el R.D. 840/2015 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, están obligados a elaborar:
- Informe de seguridad, plan de emergencia interior y plan de emergencia exterior
 - Informe de seguridad, política de prevención de accidentes graves y plan de emergencia interior
 - Plan de emergencia interior, política de prevención de accidentes graves y notificación para el órgano competente de la Comunidad Autónoma
 - Plan de emergencia interior, plan de emergencia exterior, política de prevención de accidentes graves y notificación para el órgano competente de la Comunidad Autónoma
68. Según el Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos en Castilla-La Mancha:
- El ámbito de actuación de las unidades móviles de inspección técnica de vehículos se extiende a toda la Comunidad Autónoma
 - Las unidades móviles serán atendidas, al menos, por un/a director/a técnico, un/a jefe/a de equipo y un/a administrativo/a
 - El jefe o jefa de equipo que atienda una unidad móvil es responsable de la firma de los informes técnicos de inspección y de las tarjetas de ITV de las inspecciones que se realicen en la unidad móvil
 - El jefe o jefa de equipo podrá delegar la firma en supuestos de ausencia en el jefe o jefa de equipo de la estación de ITV fija a la que pertenezca la unidad móvil
69. En base a la ITC-ICG 01 del R.D. 919/2006, para tramitar ante el órgano competente en materia de industria y/o energía una "extensión de red" de gas natural existente en un municipio, será necesario obtener:
- Autorización administrativa previa
 - Autorización administrativa y aprobación de proyecto
 - Autorización administrativa, aprobación de proyecto y autorización de explotación
 - Autorización de explotación, únicamente

70. De conformidad con la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, ¿cuál de las siguientes instalaciones podrá ejecutarse libremente sin necesidad de obtención de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción?
- Línea aérea de alta tensión de 66 kV y subestación transformadora 66/20 kV para suministro a instalación de bombeo ubicada en terreno rústico
 - Instalación de recarga de vehículo eléctrico ($P > 250$ kW) alimentada mediante línea subterránea de 20 kV y centro de transformación de 630 kVA ubicada en suelo urbano
 - Instalación de autoconsumo de energía fotovoltaica de 150 kW de potencia con excedentes
 - Red subterránea de 20 kV para alimentación a varios centros de transformación de industrias en un polígono industrial
71. De acuerdo con lo establecido en el R.D. 2857/1978 por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, las aguas minero-medicinales, alumbradas natural o artificialmente que por sus características y cualidades sean declaradas de utilidad pública, pertenecen a la:
- Sección A
 - Sección B
 - Sección C
 - Sección D
72. Según establece el Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, en los municipios que estén exentos del deber de contar con Plan de Ordenación Municipal, la adscripción de los terrenos a una clase de suelo se producirá mediante:
- Plan Especial
 - Plan Parcial
 - Plan de Delimitación de Suelo Urbano
 - Según plan aprobado por la Comisión de Concertación Interadministrativa de su provincia
73. En el marco de la política energética de la Unión Europea, los objetivos fijados para el año 2030 son los siguientes:
- Una reducción de, al menos, un 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990
 - La interconexión de al menos el 25 % de los sistemas eléctricos de la Unión
 - Una mejora de la eficiencia energética de un 42,5 %
 - Un incremento hasta el 32 % de la cuota de las energías renovables en el consumo de energía
74. Según se dispone en la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, los municipios deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad:
- Los municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023
 - Los municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2025
 - Los municipios de más de 100.000 habitantes antes de 2023
 - Los municipios de más de 100.000 habitantes antes de 2025
75. En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha durante el año 2020, la tecnología que más energía eléctrica generó fue:
- Eólica seguida de solar fotovoltaica
 - Solar fotovoltaica seguida de eólica
 - Hidráulica seguida de eólica
 - Nuclear seguida de eólica
76. ¿Cuál de las siguientes ratios se engloba dentro del grupo que mide la posición financiera de la empresa?
- Ratio de liquidez
 - Crédito medio concedido por los proveedores
 - Rentabilidad de la inversión
 - Beneficio neto por acción


77. Según el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, los “instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio”, se clasifican dentro de:
- Activos financieros
 - Pasivos financieros
 - Instrumentos del patrimonio neto
 - Instrumentos del patrimonio propio
78. De acuerdo con el R.D. 223/2008 por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, la distancia mínima de los conductores de fase al terreno, caminos, sendas y a veredas, en lugares de acceso normal o condiciones generales, será de:
- 4 metros
 - 5 metros
 - 6 metros
 - 7 metros
79. De acuerdo con el R.D. 337/2014 por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, se considera defecto grave:
- Reducción de distancias de aislamiento
 - Degradación del aislamiento
 - Falta de continuidad del circuito de tierra
 - Tensiones de paso y contacto superiores a los valores límites admisibles
80. De los símbolos siguientes, ¿cuál corresponde a una unidad básica del Sistema Internacional de Unidades?
- C
 - A
 - Hz
 - N
81. ¿Qué actuación de las que se indican estaría excluida de la fase de control metrológico de instrumentos en servicio?
- Verificación después de reparación
 - Verificación después de modificación
 - Inspección por personal funcionario del órgano competente en materia de metrología
 - Verificación periódica
82. De acuerdo con la normativa vigente por la que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes, la reparación de las estructuras portantes de un sistema mecánico corresponde a la rama de actividad:
- De mecánica
 - De electricidad-electrónica
 - De carrocerías
 - De pintura
83. Según el R.D. 2822/1998 por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, un “camión” se define como:
- Automóvil destinado al transporte de personas que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo
 - Vehículo cuya masa máxima no es superior a 3.500 kg, en el que las plazas de asiento y la zona de carga no están situadas en un compartimento único
 - Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido para el transporte de mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor
 - Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor

84. De acuerdo con el Decreto 80/2007 por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Dirección General de Transición Energética es competente para la resolución de la solicitud de:
- Autorización administrativa previa de una línea de distribución eléctrica de 66 kV de tensión, que discurre íntegramente por una provincia de la comunidad autónoma
 - Autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública de una línea eléctrica de 20 kV, que discorra íntegramente por una provincia de la comunidad autónoma
 - Autorización administrativa previa de una línea eléctrica, de 20 kV de tensión, de evacuación de una instalación de producción, que discurre íntegramente por una provincia de la comunidad autónoma
 - Acta de puesta en marcha de una instalación de producción ubicada íntegramente en una provincia de la comunidad autónoma
85. Según la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, es una actividad destinada al suministro de energía eléctrica:
- Almacenamiento
 - Intercambios bilaterales
 - Transporte
 - Balance Neto
86. En relación con la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad establecida en la Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿qué afirmación es cierta sobre el peaje 3.0TD?
- Es de baja tensión, y consta de dos términos de potencia contratada y tres términos de energía consumida
 - Es de baja tensión, y consta de seis términos de potencia contratada y seis términos de energía consumida
 - Es de alta tensión, y consta de dos términos de potencia contratada y tres términos de energía consumida
 - Es de alta tensión, y consta de seis términos de potencia contratada y seis términos de energía consumida
87. De acuerdo con la vigente normativa del sector eléctrico, la potencia instalada de una central fotovoltaica con una potencia total de paneles solares (suma de potencias máximas unitarias de módulos fotovoltaicos) de 54 MW, con una potencia total de transformadores de 52 MVA, con un permiso de acceso y conexión para una potencia de 50 MW, y una potencia total de inversores de 48 MW, es:
- 54 MW
 - 52 MVA
 - 50 MW
 - 48 MW
88. En la tramitación administrativa por parte del órgano sustantivo de una línea de distribución eléctrica sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el estudio de impacto ambiental debe ser sometido a información pública por:
- El órgano ambiental durante un plazo no inferior a 20 días hábiles
 - El órgano sustantivo durante un plazo no inferior a 20 días hábiles
 - El órgano ambiental durante un plazo no inferior a 30 días hábiles
 - El órgano sustantivo durante un plazo no inferior a 30 días hábiles
89. En base a los últimos datos estadísticos disponibles del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la provincia de Castilla-La Mancha con una mayor producción neta total de energía eléctrica en el año 2019, es:
- Albacete
 - Cuenca
 - Guadalajara
 - Toledo

90. **La provincia de Castilla-La Mancha donde el sector agroalimentario tiene mayor peso sobre su PIB total provincial, es:**
- Albacete
 - Cuenca
 - Guadalajara
 - Toledo
91. **A la sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, con el fin de realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, se denomina:**
- Sociedad cooperativa
 - Sociedad anónima
 - Comunidad de bienes
 - Sociedad limitada
92. **Al amparo de lo establecido en la Ley 21/1992 de Industria, ¿en qué supuesto puede acordarse el cierre de un establecimiento industrial tras producirse una infracción?**
- Si la infracción es tipificada como muy grave
 - Si la infracción es tipificada como grave o muy grave
 - Si la infracción es tipificada como leve, grave o muy grave, siempre y cuando ya se hubiera sancionado por la misma infracción en el plazo de los dos años anteriores
 - Cuando a juicio de la Administración competente la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta
93. **El Sistema Europeo de Información y Registro de Vigilancia de Mercado (ICSMS) es:**
- Una base de datos a nivel nacional donde las autoridades autonómicas de vigilancia de mercado deben volcar sus actividades de control sobre productos no alimentarios
 - Una plataforma para el intercambio de información entre países de la Unión Europea y la Comisión Europea acerca de productos no alimentarios que comportan riesgos para la seguridad y salud de los consumidores
 - Una base de datos europea donde las autoridades de vigilancia de mercado deben volcar sus actividades de control sobre productos no alimentarios
 - Una plataforma para el intercambio de información entre las comunidades autónomas acerca de productos no alimentarios que comportan riesgos para la seguridad y salud de los consumidores
94. **Según el R.D. 88/2013 por el que se aprueba la ITC AEM 1 "Ascensores", ¿qué requisitos esenciales de seguridad debe cumplir un ascensor de velocidad 0,10 m/s?**
- Los establecidos en el R.D. 1314/1997 por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
 - Los establecidos en la Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
 - Los establecidos en el R.D. 203/2016 por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
 - Los establecidos en el R.D. 1644/2008 por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
95. **Según lo establecido en el R.D. 1644/2008 por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, ¿qué tipo de acciones puede realizar el órgano competente de una comunidad autónoma cuando compruebe que una máquina provista de marcado CE y utilizada de acuerdo a su uso previsto, puede poner en peligro la seguridad de las personas?**
- Las indicadas en el expediente técnico de la máquina elaborado por el fabricante para minimizar los riesgos
 - Ninguna, el marcado CE garantiza que la máquina es segura cuando se utiliza según su uso previsto
 - Todas las necesarias para retirar dicha máquina del mercado, prohibir su comercialización, su puesta en servicio o limitar su libre circulación
 - Ninguna, ya que las comunidades autónomas no son competentes en esta materia

96. Según el R.D. 244/2016 por el que se desarrolla la Ley 32/2014 de Metrología, ¿qué incluye el “mercado de conformidad” de un instrumento de medida sometido a control metrológico?
- El mercado CE más el mercado adicional de metrología de aplicación en el ámbito legislativo europeo así como el mercado nacional si cuenta con regulación específica nacional
 - El mercado adicional de metrología de aplicación en el ámbito legislativo europeo así como el mercado nacional si cuenta con regulación específica nacional
 - El mercado CE más el mercado adicional de metrología de aplicación en el ámbito legislativo europeo
 - El mercado CE más el mercado nacional si cuenta con regulación específica nacional
97. De acuerdo al R.D. 1085/2009, el certificado de conformidad de una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico será realizado por:
- Una Unidad Técnica de Protección Radiológica autorizada
 - Un organismo de control habilitado en el campo de los aparatos de rayos X de diagnóstico médico
 - Una empresa de venta y asistencia técnica autorizada
 - El director acreditado de la instalación
98. Según lo estipulado en el R.D. 265/2021, en lo que se refiere a vehículos al final de su vida útil, ¿en cuáles de las siguientes circunstancias tienen la consideración de residuo?
- Cuando un centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil emite el certificado de destrucción del vehículo
 - Cuando un centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil emite el certificado de tratamiento medioambiental o el certificado de destrucción del vehículo y el vehículo se halla en el recinto de este centro
 - Cuando un centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil emite el certificado de destrucción del vehículo
 - Cuando el vehículo se halla en un centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil
99. Las características que deben tener los diseños industriales para ser susceptibles de inscripción en el Registro de Diseños, según lo establecido en la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial, son:
- Deben considerarse nuevos y poseer carácter singular
 - Deben considerarse nuevos y no haber sido hechos accesibles al público antes de la fecha de la solicitud de registro
 - No deben haber sido hechos accesibles al público antes de la fecha de la solicitud de registro
 - Deben poseer carácter singular y la impresión general que produzcan debe diferir de la impresión general producida por cualquier otro diseño accesible al público antes de la presentación de la solicitud de registro
100. En base a los datos de potencia eléctrica instalada renovable recogidos en el “Informe del Sistema Eléctrico Español 2020” de Red Eléctrica de España, la comunidad de Castilla-La Mancha, durante el año 2020, se encontraba en la posición:
- Fue la primera comunidad autónoma con más potencia eléctrica instalada renovable
 - Fue la segunda comunidad autónoma con más potencia eléctrica instalada renovable
 - Fue la tercera comunidad autónoma con más potencia eléctrica instalada renovable
 - Fue la cuarta comunidad autónoma con más potencia eléctrica instalada renovable
101. El proyecto “Castilla-La Mancha Bio-Economy Region” (Proyecto CLAMBER) consiste en:
- Un acuerdo de colaboración de la administración autonómica con la planta petroquímica que la empresa REPSOL dispone en Puertollano (Ciudad Real) en materia de investigación y desarrollo de biocombustibles
 - El impulso de la tecnología fotovoltaica de concentración a través de un instituto ubicado en Puertollano (Ciudad Real)
 - En la creación y desarrollo de un centro nacional de experimentación de tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible en Puertollano (Ciudad Real)
 - En la creación y desarrollo de la primera biorrefinería tecnológicamente avanzada a escala demostrativa en Puertollano (Ciudad Real)

- 102. En Castilla-La Mancha van a implementarse varias plantas de producción de hidrógeno verde a través de energías renovables. ¿Qué técnica de producción va a utilizarse?**
- a) Electrolisis del agua
 - b) Reformado con vapor de agua del gas natural
 - c) Fermentación
 - d) Reacción del vapor de agua con el monóxido de carbono
- 103. Para el cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) de un país se tienen en cuenta los siguientes factores:**
- a) Consumo, inversión y gasto público
 - b) Consumo, inversión, exportaciones e importaciones
 - c) Consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones
 - d) Consumo, inversión, gasto público, impuestos, exportaciones e importaciones
- 104. De las siguientes formas jurídicas de empresas, indique en cuál de ellas se establece un mínimo legal para el capital social:**
- a) Sociedad de responsabilidad limitada
 - b) Agrupación de interés económico
 - c) Comunidad de bienes
 - d) Sociedad limitada de formación sucesiva
- 105. Un proyecto empresarial declarado como prioritario en base a la Ley 5/2020 de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en C-LM, puede tramitarse a través del procedimiento de urgencia dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿En qué manera se verían afectados los plazos administrativos a efectos de obtención de las autorizaciones administrativas preceptivas?**
- a) Se reducirán a la mitad
 - b) Se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de recursos, así como los destinados a salvaguardar la garantía de los procedimientos
 - c) Se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de recursos, así como los relativos a la participación ciudadana
 - d) Se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de recursos, así como los de naturaleza fiscal





Castilla-La Mancha