



CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

CONVOCATORIA:

Resolución de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62, de 31 de marzo de 2021)

CUERPO: Superior

ESCALA: Superior de Prevención de Riesgos Laborales

ESPECIALIDAD: Medicina del Trabajo

SISTEMA DE ACCESO: Libre

FECHA: 23/10/2021

INSTRUCCIONES:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- Utilice **bolígrafo negro o azul.** <u>Lea detenidamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".</u>
- Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
- Este cuestionario consta de **100** preguntas y **5** de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la "Hoja de Examen".
- Las respuestas deberán ser marcadas en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
- El tiempo de realización de este ejercicio es de 120 minutos.
- En la "Hoja de Examen" no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesidades para contestar el ejercicio.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No olvide firmar la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

- 1. Es un derecho fundamental constitucional:
 - a) El derecho a la vida y a la integridad física y moral.
 - b) El derecho y el deber de defender a España.
 - c) El derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
 - d) El derecho a la propiedad privada.
- 2. Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:
 - a) En Comunidades Autónomas.
 - b) En municipios, en provincias, y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
 - En municipios, en mancomunidades de municipios y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
 - d) En provincias y en consorcios provinciales.
- 3. El órgano de gobierno del poder judicial es...
 - a) El Ministerio de Justicia.
 - b) El Tribunal Supremo.
 - c) El Tribunal de Cuentas.
 - d) El Consejo General del Poder Judicial.
- 4. El gobierno y administración de los municipios corresponde a...
 - a) Sus respectivos Ayuntamientos.
 - b) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
 - c) Al Tribunal Superior de Justicia de la región.
 - d) La mancomunidad de municipios donde estén integrados.
- 5. La institución europea que representa a los ciudadanos es:
 - a) El Parlamento Europeo.
 - b) El Consejo Europeo.
 - c) La Comisión Europea.
 - d) El Tribunal de Cuentas Europeo.
- 6. ¿Qué tipo de contrato administrativo se utilizará si el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Comunidades necesita adquirir vacunas?
 - a) Contrato de servicios.
 - b) Contrato de concesión de servicios.
 - c) Contrato de obras.
 - d) Contrato de suministro.
- 7. De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, son órganos de la Junta de Comunidades...
 - a) Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno.
 - b) La Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
 - c) Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno y las Consejerías.
 - d) Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y el Defensor del Pueblo.
- Según el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la Junta de Comunidades está adscrito
 - a) La Dirección General de Protección Ciudadana.
 - b) La Viceconsejería de Administración local y Coordinación Administrativa.
 - c) La Dirección General de la Función Pública.
 - d) Al Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM).

- ¿Cómo puedo saber qué Altos Cargos de la Junta de Comunidades se reúnen con los grupos de interés?
 - a) Consultando las notas de prensa en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
 - b) Consultando el Portal de Transparencia, en el apartado Agenda pública.
 - c) Llamando por teléfono a la Secretaría del Alto Cargo.
 - d) No puedo conocerlo porque no se publica.
- 10. ¿Cómo se denomina la entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado?
 - a) Comunidad Autónoma
 - b) Diputación Provincial
 - c) Cabildo
 - d) Provincia
- 11. ¿Cuál es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha?
 - a) El Consejo de Gobierno
 - b) Las Cortes Regionales
 - c) El Consejo Consultivo
 - d) El Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades
- 12. ¿Qué índice relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo y el número de horas trabajadas en dicho período en una empresa?
 - a) Índice de gravedad
 - b) Índice de frecuencia.
 - c) Índice de incidencia.
 - d) Índice de duración media.
- 13. El método del árbol de causas para la investigación de accidentes:
 - a) Es el único método de valor universal para la investigación de accidentes.
 - b) Se apoya en una concepción pluricausal del accidente.
 - c) Parte del principio de una única causa y va descendiendo hasta generar el accidente.
 - d) Debe ser realizado obligatoriamente por el empresario.
- 14. El Real Decreto, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo es:
 - a) Real Decreto 485/1997.
 - b) Real Decreto 487/1997.
 - c) Real Decreto 664/1997.
 - d) Real Decreto 1215/1997.
- 15. La iluminación de una zona o lugar de trabajo donde se desarrolle una tarea con exigencias visuales muy altas requerirá un nivel mínimo de iluminación de:
 - a) 100 Lux
 - b) 200 Lux
 - c) 500 Lux
 - d) 1000 Lux
- 16. En cuanto al personal de los equipos de emergencia, ¿quién valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los equipos de emergencia en el lugar del accidente, manteniendo contacto directo con el Director del Plan de Actuación?
 - a) Jefe de emergencia.
 - b) Empresario.
 - c) Jefe de mantenimiento.
 - d) Jefe de intervención.

- 17. En el caso de un remolque de tractor que se utilice en una explotación agrícola, ¿Es de aplicación en R.D. 1215/1997?
 - a) No, cuando sea una explotación agrícola de carácter privado.
 - b) No, cuando la explotación agrícola sea producto de un arrendamiento entre particulares.
 - c) No, cuando la explotación agrícola sea producto de una cesión o arrendamiento por parte de una entidad pública.
 - d) Sí, es de aplicación.
- 18. En caso de accidente eléctrico, el recorrido de la corriente eléctrica a través del cuerpo:
 - a) No está relacionado con la gravedad de la lesión.
 - b) El accidente es mucho más grave si la trayectoria de la corriente atraviesa el corazón, pues es más probable que se produzca fibrilación ventricular.
 - c) El accidente es menos grave si la trayectoria de la corriente atraviesa el corazón.
 - d) El paso de la corriente no puede alterar el ritmo cardíaco en ningún caso.
- 19. Un contacto eléctrico directo:
 - a) Ocurre cuando la persona entra en contacto con partes activas de la instalación.
 - b) Ocurre cuando la persona entra en contacto con elementos que, aunque no forman parte del circuito eléctrico, se encuentran bajo tensión de forma accidental.
 - c) Es aquel en el que sólo una parte de la corriente de defecto circula por el cuerpo del trabajador debido a que otra parte de la corriente circulará a través de la conexión de las masas con tierra.
 - d) Ocurre cuando la persona entra en contacto con partes no activas de la instalación.
- 20. Un recinto confinado es:
 - a) Cualquier espacio que está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.
 - b) Cualquier espacio que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.
 - c) Cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, pero con ventilación natural favorable.
 - d) Solo existe riesgo, por la peligrosidad de su atmósfera interior.
- 21. El técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios de seguridad y salud es el:
 - a) Contratista.
 - b) Proyectista.
 - c) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
 - d) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
- 22. De acuerdo a los criterios toxicológicos generales para los contaminantes químicos, la correspondencia entre la dosis de exposición y la magnitud de un efecto específico en un individuo determinado se denomina:
 - a) Relación dosis-respuesta.
 - b) Relación dosis- efecto.
 - c) Dosis letal media.
 - d) Relación exposición-respuesta.
- 23. Todo producto químico, sustancia o preparado, clasificado como peligroso debe incluir:
 - a) Una etiqueta, redactada en inglés y en el idioma oficial del Estado.
 - b) Nombre de la sustancia que obligatoriamente estará incluida en el anexo I.
 - c) Contendrá en el etiquetado únicamente el teléfono del fabricante o importador.
 - d) Símbolos e indicaciones de peligro normalizadas para destacar los riesgos principales.

- 24. En relación con la definición del VLA –EC que aparece en el R.D.374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, señale la respuesta CORRECTA:
 - a) Valor límite de la concentración media, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de ocho horas diarias.
 - b) El límite de la concentración, en el medio biológico adecuado, del agente químico o de uno de sus metabolitos o de otro indicador biológico directa o indirectamente relacionado con los efectos de la exposición del trabajador al agente en cuestión.
 - c) Valor límite de la concentración media, medida o calculada para cualquier período de quince minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un período de referencia inferior.
 - d) En este RD no aparece dicha definición.
- 25. El RD 396/2006, de 31 de marzo, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicable a los trabajos con riesgo de exposición a:
 - a) Amianto
 - b) Plomo
 - c) Radiaciones ionizantes
 - d) Mercurio
- 26. Indique en qué grupo se clasifica el virus de la hepatitis B en función del riesgo de infección, según la clasificación de los agentes biológicos del RD 664/1997:
 - a) Agente biológico del grupo 1
 - b) Agente biológico del grupo 2
 - c) Agente biológico del grupo 3
 - d) Agente biológico del grupo 4
- 27. Entre las principales características de la hipoacusia por ruido se encuentran las siguientes EXCEPTO:
 - a) Es una sordera irreversible de tipo neurosensorial.
 - b) La pérdida de audición suele ser bilateral y simétrica.
 - c) La pérdida auditiva es gradual con inicio temprano.
 - d) El daño se suele iniciar con una pérdida que afecta a las frecuencias de 8000Hz sin recuperación.
- 28. El Síndrome vibración mano- brazo puede dar origen a las alteraciones siguientes EXCEPTO:
 - a) Alteraciones vasculares.
 - b) Alteraciones neurológicas.
 - c) Alteraciones de la columna vertebral.
 - d) Síndrome de Raynaud.
- 29. La mayor exposición de origen profesional a la Radiación ultravioleta, UV, la experimentan:
 - a) Quienes trabajan al aire libre, bajo la luz del sol.
 - b) Quienes realizan soldadura al arco de tipo industrial.
 - c) Quienes manejan lámparas de radiaciones UV germicidas.
 - d) Quienes las utilizan para bronceado cosmético.
- Según el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, el límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos durante todo período de cinco años oficiales consecutivos será:
 - a) 100 mSv
 - b) 150 mSv
 - c) 50 mSv
 - d) 70 mSv

- 31. ¿Cuál de las siguientes es una radiación ionizante?
 a) Radiofrecuencias
 b) Microondas
 c) Infrarrojos
 d) Rayos X
- 32. Las lámparas germicidas en industrias alimentarias se utilizan como sistemas de desinfección y presentan riesgos de exposición a:
 - a) Radiación infrarroja.
 - b) Radiación UVA.
 - c) Radiación UVB.
 - d) Radiación UVC.
- 33. Dentro de las técnicas de recopilación de datos, la entrevista estructurada:
 - a) Trata de preguntas abiertas respondidas dentro de una conversación.
 - b) El entrevistador tiene completa libertad para expresar sus sentimientos y opiniones.
 - c) Es un interrogatorio en el que las preguntas se plantean siempre en el mismo orden y se formulan en los mismos términos.
 - d) No existe un formulario previamente preparado ni normalizado.
- 34. Respecto a las alteraciones de la salud debidas a una mala calidad del ambiente interior:
 - La aparición de determinados síntomas sin conocimiento de causa, que desaparecen una vez los trabajadores abandonan el edificio, ha dado lugar al denominado Síndrome del Edificio Enfermo (SEE).
 - b) El SEE suele tener una causa única.
 - c) Suele ser más frecuentes en edificios antiguos, con alta calidad en los materiales de construcción.
 - d) En el SEE, es muy característico que los síntomas empeoren al abandonar el edificio.
- 35. Entre las respuestas psicofisiológicas al ruido se han encontrado respuestas a largo plazo como las siguientes EXCEPTO:
 - a) Hipertensión.
 - b) Vasodilatación periférica.
 - c) Aumento de GH.
 - d) Alteraciones del sueño.
- 36. Entre los principios ergonómicos de diseño del puesto de trabajo, (señale la correcta):
 - a) La participación de los trabajadores es innecesaria.
 - b) Es necesario un largo período de tiempo para aplicar las mejoras solicitadas.
 - c) En los procesos de diseño de un puesto de trabajo, habrá que recabar las peticiones del usuario y establecer las prioridades de las mismas.
 - d) No es necesaria la formación de los trabajadores.
- 37. El Real Decreto 488/1997, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con:
 - a) Pantallas de visualización de datos.
 - b) Manipulación manual de cargas.
 - c) Radiaciones ionizantes.
 - d) Amianto.
- 38. Según la guía técnica del INSST referida a la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, se considera que una carga puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no tolerable, si se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables, a partir de:
 - a) 1 Kg
 - b) 2 Kg
 - c) 3Kg
 - d) 4Kg

39. El método OWAS tiene en cuenta para la valoración de las posturas de trabajo:

- a) El tronco, las extremidades superiores e inferiores, así como el esfuerzo realizado o la carga manipulada.
- b) El número de tareas repetidas en un espacio determinado por unidad de tiempo.
- c) El número de interrupciones de cada tarea.
- d) Es el método de elección para valorar inclinaciones cefálicas en trabajos con cargas estáticas.

40. Indique cuál de los siguientes métodos NO está diseñado para movimientos repetitivos:

- a) RULA
- b) Ergo-IBV
- c) NIOSH
- d) Strain index

41. ¿Cuál de los siguientes es un método utilizado para evaluar la carga mental?:

- a) Método L.E.S.T.
- b) Método Buitrago
- c) Método Pliky
- d) Método MTN mental

42. Señale el tipo de ritmo biológico que más se afecta con el trabajo a turnos:

- a) Ultradiano
- b) Nictameral
- c) Infradiano
- d) Polidiano

43. En el síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout puede detectarse alguno de los siguientes síntomas o manifestaciones:

- a) Hiperactividad emocional.
- b) Sobreimplicación en los problemas.
- c) Dificultad para concentrarse.
- d) Alta tolerancia a la frustración.

44. Se considerarán como "daños derivados del trabajo":

- a) Los riesgos laborales que resulta probable racionalmente que se materialicen en un futuro inmediato.
- b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
- c) Los riesgos que puedan suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
- d) Cualquier característica que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.

45. La integración de la prevención en el Sistema de gestión de una empresa:

- a) Supone necesariamente una modificación importante de su estructura organizativa.
- b) Implica que cualquier actividad es objeto de una única gestión, de la cual básicamente es responsable una unidad determinada, aunque pueda necesitar de la colaboración del Servicio de prevención.
- c) Supone una gestión de su parte productiva y otra de la preventiva.
- d) Sólo podrá llevarse a cabo delegando la prevención en el Servicio de prevención.

46. Son componentes de las condiciones del trabajo todas las siguientes EXCEPTO:

- a) Características generales de los locales.
- b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
- c) Características personales del trabajador.
- d) Las características relativas a la organización y ordenación del trabajo.

¿Cómo se define el accidente de trabajo? 47.

- Es toda lesión corporal sufrida por el trabajador por ocasión o por consecuencia del trabajo eiecutado por cuenta aiena.
- b) No se consideran como accidente de trabajo las lesiones sufridas en el trayecto habitual entre el centro de trabajo y el domicilio del trabajador (accidentes "in itinere").
- c) En ningún caso será necesario un período de Incapacidad Temporal.
- d) No se consideran como tal los accidentes acaecidos en actos de salvamento, aunque tengan conexión con el trabajo.

48. Un tóxico presenta efecto estocástico cuando:

- a) La intensidad del efecto depende de la dosis del toxico.
- b) La posibilidad de que se produzca el efecto aumenta con la dosis del toxico recibida.
- c) Su eliminación por el organismo es muy lenta.
- d) Se acumula en tejidos grasos.

Señale la respuesta FALSA respecto a los límites de exposición para agentes químicos: 49.

- Constituyen una barrera definida entre situaciones seguras y peligrosas.
- Son valores de referencia para la evaluación y control de los riesgos inherentes a la exposición.
- Tienen como objetivo proteger la salud de los trabajadores.
- Los Límites de Exposición Profesional se establecen para su aplicación en la práctica de la Higiene d) Industrial.

Indique cuál es un plaguicida organofosforado: 50.

- a) Carbaril.
- b) Lindano.
- c) Malation.
- d) Permetrina.

¿En qué situaciones excepcionales, excluidas las emergencias radiológicas, el Consejo de 51. Seguridad Nuclear podrá autorizar exposiciones ocupacionales individuales superiores a los límites de dosis establecidos?

- a) Sólo serán admitidos en exposiciones especialmente autorizadas los trabajadores expuestos pertenecientes a la categoría A.
- b) Las mujeres embarazadas o en período de lactancia que puedan sufrir una contaminación corporal.
- Las personas en formación o estudiantes.
- En ningún caso se podrá autorizar exposiciones ocupacionales individuales superiores a los límites de dosis establecidos.

En un accidente eléctrico, la gravedad de las lesiones depende fundamentalmente de: 52.

- a) La intensidad de la corriente, su trayectoria y su duración.
- b) Directamente de la tensión.
- c) Condiciones personales.
- d) Condiciones climáticas.

Señale la opción del trabajador que desarrollando su actividad en un centro sanitario y con tareas de PIPES, tras realizar un control serológico frente a la Hepatitis B, debe ser apartado de su puesto de trabajo:

- a) Ac anti HBs+
 b) Ac HBc+, Ag HBs- y Ac anti HBs +
 c) Ag HBs+ y Ag HBe +
 d) Ac Anti HBs-

54. Referente a la Brucelosis como zoonosis:

- La fuente de exposición es la tierra, el polvo o las heces, u otros objetos contaminados con esporas.
- b) Los principales reservorios son animales domésticos infectados (ovejas, cabras, vacas...), aunque hay otros selváticos como el jabalí.
- c) La vía de transmisión es exclusivamente por ingestión de los gérmenes.
- d) Los animales infectados eliminan escasa cantidad de gérmenes por genitales, orina, heces y leche.

55. Un agente biológico del grupo 3:

- Puede causar enfermedad grave en el hombre, con riesgo de que se propague en la colectividad, pero existen generalmente una profilaxis o tratamientos eficaces.
- b) Puede causar enfermedad grave con poca probabilidad de propagación existiendo generalmente profilaxis o tratamientos eficaces.
- c) Puede ocasionar enfermedad grave sin tratamiento ni profilaxis.
- d) Resulta poco probable que produzca enfermedad en el hombre.

56. Según el Protocolo de vigilancia sanitaria específica del Ministerio de Sanidad, la vigilancia periódica de los exámenes de salud de los trabajadores con exposición a sílice será realizada con carácter general:

- a) Semestralmente.
- b) Anualmente.
- c) Bienalmente.
- d) Trimestralmente.

57. Señale la respuesta INCORRECTA con relación a los factores de riesgo que influyen en el asma laboral:

- a) Cuanto mayor sea la concentración, mayor será el riesgo de sensibilización a la sustancia.
- b) Las condiciones deficitarias de ventilación y aireación del lugar de trabajo favorecerán la sensibilización.
- c) Los factores de riesgo pueden ser de dos tipos: ambientales y de susceptibilidad individual.
- d) Los antecedentes personales como la atopia, no influyen en el desarrollo de asma laboral.

58. En relación con el cáncer cutáneo profesional, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Su diagnóstico debe realizarse mediante biopsia.
- b) Es un grupo de neoplasias malignas atribuibles a la exposición a factores cancerígenos en el medio laboral.
- Hay factores endógenos genéticos predisponentes (piel blanca que no broncea piel Tipo I) que contribuyen a la aparición de ciertos tumores cutáneos.
- d) Se vincula principalmente al cáncer melanoma.

59. La Neoplasia maligna de vejiga se asocia fuertemente con la exposición a:

- a) Cloruro de Vinilo Monómero (CVM)
- b) Cromo.
- c) Radiación ionizante.
- d) Aminas e hidrocarburos aromáticos policíclicos.

60. La evaluación de la carga mental se realiza a partir de :

- a) Métodos directos.
- b) Métodos indirectos.
- c) Análisis de pruebas diagnósticas.
- d) Medidas de frecuencia cardiaca.

61. En la reincorporación al trabajo de una persona tras un episodio psicótico se debe tener en cuenta:

- a) La valoración del médico responsable no es necesaria.
- b) El rendimiento previo del trabajador.
- c) Las características específicas del puesto de trabajo no se tendrán en cuenta.
- d) El entorno organizativo en la empresa apenas es importante en la valoración.

Página 8 de 14

- 62. Señale la respuesta correcta respecto a la lipoatrofia semicircular laboral:
 - a) Se relaciona con la dieta alimenticia del trabajador afectado.
 - b) Se relaciona con la exposición a campos electromagnéticos.
 - c) Se relaciona con la alta humedad ambiental.
 - d) Se considera una enfermedad profesional.
- 63. La fractura de pelvis en un politraumatizado produce más frecuentemente un shock de tipo:
 - a) Cardiogénico.
 - b) Neurogénico.
 - c) Hipovolémico.
 - d) Séptico.
- 64. En el caso de un traumatismo en el hombro, y suponiendo que el trabajador no pueda realizar abducción del mismo, la proyección radiográfica que se deberá solicitar para confirmar el diagnóstico es:
 - a) La axilar.
 - b) La transtorácica o axilar modificada de Velpeau.
 - c) La transbucal de odontoides.
 - d) En ese caso no se podrá realizar proyección radiográfica.
- 65. Con relación a los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas según las características de ésta, como indicación general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar (en condiciones ideales de manipulación) es de:
 - a) 25 Kg
 - b) 30 Kg
 - c) 35 Kg
 - d) 40 Kg
- 66. Según el art.3 del RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, la calificación como enfermedad profesional corresponde a:
 - a) Entidad Colaboradora.
 - b) Entidad Gestora
 - c) MATEPSS.
 - d) Servicio de Prevención de la empresa.
- 67. Con relación a la epicondilitis es cierto que:
 - a) Es una tendinosis fundamentalmente del origen del músculo extensor radial corto del carpo.
 - b) Es una inflamación a nivel de la inserción de los músculos del hombro.
 - c) Los estudios histológicos muestran la presencia de células inflamatorias.
 - d) La maniobra de Cozen no reproduce el dolor al realizarla.
- 68. Indique cuál NO es un trastorno por traumatismo acumulativos específicos de muñeca y mano:
 - a) Síndrome de Quervain.
 - b) Síndrome de túnel carpiano.
 - c) Síndrome del canal de Guyon.
 - d) Tendinitis del manguito de los rotadores.
- 69. El Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica para Posturas Forzadas recomienda la utilización de un Método de evaluación. Señálelo entre los siguientes:
 - a) SWAT
 - b) OWAS
 - c) VIRA
 - d) ARBAN

- Dentro de los criterios de valoración de los signos y síntomas en una neuropatía por presión, la aparición de parestesias ligeras se asocia al:
 - a) Grado 0
 - b) Grado 1
 - c) Grado 2
 - d) Grado 3
- En la Rehabilitación Laboral se trabaja en todas las siguientes áreas EXCEPTO:
 - a) Alteraciones neurológicas.

 - b) Alteraciones ortopédicas.c) Enfermedades respiratorias y cardíacas.
 - d) Tramitación de las incapacidades.
- 72. De las siguientes frases R asignadas a sustancias, ¿Cuál indica que puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna?
 - a) R 61
 - R62 b)
 - R63 c)
 - **R64** d)
- 73. El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, que tendrá carácter voluntario para el trabajador salvo que:
 - a) El empresario manifieste lo contrario.
 - b) El estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para él mismo o para terceros.
 - c) Es voluntaria, en cualquier caso.
 - d) Es obligatoria, en cualquier caso.
- 74. Señale la correcta con relación a las vías de penetración de los agentes anestésicos inhalatorios:
 - a) La vía inhalatoria es la única relevante como modo de entrada al organismo.
 - b) La vía digestiva, piel y mucosas, son las únicas relevantes como modo de entrada al organismo.
 - c) Las vías de penetración a través de la piel y mucosas son las más relevantes.
 - La vía digestiva es más relevante como modo de entrada que la vía inhalatoria.
- 75. Señale el concepto de epidemia entre las siguientes opciones:
 - Incremento significativamente elevado de casos en relación con los valores esperados.
 - La enfermedad se presenta con una incidencia relativamente constante dentro de unos límites de
 - La enfermedad afecta a la totalidad o gran parte del mundo
 - d) Aparición de un número de casos de una enfermedad superior a lo esperado para ese lugar y tiempo, en un periodo de tiempo corto.
- 76. Un agente cistostático clasificado en el grupo 1 de la IARC (International Agency for Research on Cancer) que determina el riesgo carcinogénico de las sustancias químicas en humanos, indica
 - El agente es probablemente carcinógeno en humanos. a)
 - El agente es posiblemente carcinogénico en humanos. b)
 - El agente es carcinógeno en humanos.
 - El agente es escasamente carcinógeno en humanos.
- 77. Dentro de los criterios de valoración de la neumonitis por hipersensibilidad, corresponden al Grado 3:
 - a) CVF menor del 35% del valor de referencia.
 - b) CVF entre el 65 y el 50% del valor de referencia.
 - c) CVF entre el 49 y el 35% del valor de referencia.
 - d) CVF menor al 80% del valor de referencia.

Dérmica b) Digestiva c) d) Parenteral 79. Un cuadro de epiteliomatosis múltiple superficial, que se concreta en la aparición de numerosos epiteliomas basocelulares de predominio en el tronco, nos hace pensar en exposición a: Radiaciones ionizantes Alguitranes b) Arsénico c) d) Luz ultravioleta ¿Cuáles son las neuropatías por presión más frecuentes de origen laboral? 80. Nervio radial. Compresión en la axila, en el canal humeral y en la celda del supinador. Nervio ciático poplíteo externo. Compresión en la cabeza del peroné. Compresiones del nervio mediano en el túnel carpiano y la del nervio cubital en el canal epitroclear y en el canal de Guyon. Nervio femorocutáneo. Atrapamiento en el ligamento inguinal. La exposición a Óxido de Etileno (OE) se define como la presencia de OE en el lugar de trabajo, 81. que implica el contacto de éste con el trabajador, por inhalación o vía dérmica: a) A cualquier cantidad o concentración. b) A concentración ponderada máxima admisible de 1 ppm. c) A una concentración de OE de 1 ppm (partes por millón) calculada para 8 horas diarias. d) A una concentración de OE de 0,5 ppm (partes por millón) calculada para 8 horas diarias. 82. Señale la/s prueba/s de elección para la monitorización biológica de la exposición al plomo: Deshidratasaeritrocitaria del ácido delta aminolevulínico (ALA-D) Plumbemia (Pb-B) y protoporfirina zinc (ZPP)

¿Cuál es la principal vía de absorción del cloruro de vinilo?

78.

Respiratoria.

- 83. Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes serán considerados de Categoría A si:
 - a) Pueden recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial.

d) Ácido delta aminolevulínico urinario (ALA-U).

- b) Es muy improbable que reciban dosis superiores a 6 mSv por año oficial.
- c) Pueden recibir una dosis efectiva inferior a 6 mSv por año oficial.
- d) Es muy improbable que reciban una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades.
- 84. Según el Protocolo de Vigilancia Sanitaria específica del Ministerio de Sanidad de Asma Laboral, corresponde a un grado de alteración obstructiva grave:
 - a) CVF, VEMS o ambas, expresadas como porcentaje del valor de referencia, por debajo del 35%.
 - b) CVF, VEMS o ambas, expresadas como porcentaje del valor de referencia, entre el 49 y el 35%.
 - c) CVF, VEMS o ambas, expresadas como porcentaje del valor de referencia, entre el 64 y el 50%.
 - d) CVF, VEMS o ambas, expresadas como porcentaje del valor de referencia, entre el 80 y el 65%.
- 85. De modo general, según el protocolo de Manipulación de cargas del Ministerio de Sanidad, la periodicidad del examen de salud de un trabajador en el que existen restricciones en la aptitud o aparezca alguna circunstancia intercurrente, será:
 - a) Anual
 - b) Bienal
 - c) Trienal
 - d) Quinquenal

c) Plumburia.

- 86. En relación a las consecuencias de las posturas en embarazadas durante el trabajo, señalar la respuesta FALSA:
 - a) Una carga excesiva puede provocar en el feto defectos del SNC.
 - b) Las mujeres que descansan unos ocho días antes del parto tienen niños más grandes (200 gramos más que los de mujeres que no descansan).
 - c) En trabajos pesados, la placenta pesa más que en casos de trabajo moderado.
 - d) El manejo de cargas pesadas retarda el crecimiento del feto.
- 87. En el protocolo de Vigilancia Sanitaria específica de Movimientos repetidos de miembro superior, una de las definiciones más aceptada entre los investigadores respecto al concepto de repetitividad, es la de Silverstein, que indica:
 - a) Que el trabajo se considera repetido cuando la duración del ciclo de trabajo fundamental es menor de 30 segundos.
 - Que el trabajo se considera repetido cuando la duración del ciclo de trabajo fundamental es mayor de 30 segundos.
 - Que el trabajo se considera repetido cuando la duración del ciclo de trabajo fundamental es menor de 60 segundos.
 - d) Que el trabajo se considera repetido cuando la duración del ciclo de trabajo fundamental es mayor de 60 segundos.
- 88. Señale el periodo en años que deben conservarse los historiales laborales de trabajadores expuestos a sílice cristalina:
 - a) 20 años.
 - b) 30 años.
 - c) 40 años.
 - d) 50 años.
- 89. Según la American Thoracic Society (ATS, 2004), el diagnóstico de asbestosis comprende entre sus criterios mayores o esenciales (señale la correcta):
 - a) Patrón restrictivo en la función pulmonar.
 - b) Estertores crepitantes bilaterales inspiratorios.
 - c) Acropaquias.
 - d) Historia significativa de exposición.
- 90. El descenso transitorio de la capacidad auditiva debido a la exposición a ruido se define como:
 - a) Enmascaramiento de la audición.
 - b) Hipoacusia permanente.
 - c) Fatiga auditiva.
 - d) Hipoacusia súbita neurosensorial.
- El pulmón del granjero es una de las enfermedades más frecuentes en el sector agrario, y está producida por:
 - a) Las intoxicaciones por productos fitosanitarios y biocidas.
 - b) La exposición del trabajador a agentes biológicos.
 - c) Hábitos personales durante el trabajo, como fumar mientras se manipulan los productos.
 - d) La exposición a productos químicos.
- 92. ¿Cuál de los siguientes trabajos está prohibido a menores?:
 - a) Cualquier trabajo que se efectúe a más de 2 metros de altura sobre el terreno o suelo, salvo que se realice sobre piso continuo y estable, tal como pasarelas, plataformas de servicios o análogos debidamente protegidos.
 - b) Cualquier trabajo que se efectúe a más de 4 metros de altura sobre el terreno o suelo, salvo que se realice sobre piso continuo y estable, tal como pasarelas, plataformas de servicios o análogos debidamente protegidos.
 - Cualquier trabajo en altura sobre el terreno o suelo, incluso si es realizado sobre piso continuo y
 estable.
 - d) Cualquier trabajo, ya que la contratación de menores está prohibida en cualquier caso en el marco legislativo actual.

93. La exposición a compuestos químicos con actividad hormonal:

- a) No afecta por igual a todos los individuos expuestos.
- b) Afecta por igual a todos los individuos expuestos.
- c) Son lipófobos.
- d) Son hidrófilos.

94. En la organización de turnos de trabajo (señalar la respuesta INCORRECTA):

- a) La elección de los turnos será discutida por los interesados sobre la base de una información completa y precisa que permita tomar decisiones de acuerdo con las necesidades individuales.
- b) Los turnos deberán respetar al máximo el ciclo de sueño.
- c) Los turnos de noche y de tarde nunca serán más largos que los de mañana.
- d) No se considera necesario dar a conocer con antelación el calendario con la organización de los turnos.

95. Se considera consumo de riesgo de alcohol:

- a) Aquel que supera los límites del consumo moderado (o prudente) y que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades, accidentes, lesiones o trastornos mentales o del comportamiento.
- b) Al consumo de alcohol que ya ha afectado a la salud física y / o psíquica.
- c) Al conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en el cual el consumo de alcohol adquiere la máxima prioridad para el individuo.
- d) Al consumo social y moderado de alcohol.

96. Indique cuál NO es un marcador biológico a tener en cuenta para la detección del alcoholismo:

- a) Gamma-Glutamil-Transpeptidasa (GGT).
- b) Volumen Corpuscular Medio (VCM).
- c) Eosinófilos.
- d) Transferrina Deficiente en Carbohidratos (CDT).

97. Ante un accidente laboral con riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales contaminados deberán aplicarse una serie de acciones con el orden siguiente:

- a) Limpieza de la herida, comunicación al Servicio de Prevención y comprobación del estado inmunológico del individuo accidentado.
- b) Comunicación al Servicio de Prevención, limpieza de la herida y comprobación del estado inmunológico del individuo accidentado.
- c) Limpieza de la herida, comprobación del estado inmunológico del individuo accidentado y comunicación al Servicio de Prevención.
- d) Comunicación al Servicio de Prevención, comprobación del estado inmunológico del individuo accidentado y limpieza de la herida.

98. El soporte vital básico (SVB):

- a) Es el conjunto de actuaciones que se realizan en una ambulancia que esté dotada de desfibrilador.
- b) Consiste en el soporte de la vía aérea, respiración y circulación.
- c) La secuencia de actuación incluye la conducta: Proteger, Asistir y Socorrer (PAS)
- d) La secuencia de actuación incluye la conducta: Proteger, Atender y Socorrer (PAS)

99. El baremo de lesiones permanentes no invalidantes:

- a) Son indemnizaciones a tanto alzado para los trabajadores que sufran lesiones por accidente de trabajo que, sin llegar a constituir incapacidad permanente, supongan una disminución de la integridad física del trabajador.
- b) Son indemnizaciones cuya cuantía se establece en la ORDEN TAS/1000/2015
- Son prestaciones exclusivas del Régimen General de la Seguridad Social (no tendrán derecho a las mismas los trabajadores autónomos).
- d) Es una lista de secuelas abierta en la mayoría de los casos, es decir, admiten interpretaciones periciales debido a su carácter ambiguo.

100. En Castilla la Mancha, se regulan las características de la Historia Clínico Laboral a través de:

- a) Decreto 13/2002, de 15 de enero de autorizaciones administrativas de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- b) Orden 07/07/99, de la Consejería de Sanidad.
- c) Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
- d) Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha.

- 101. ¿Cuál de los siguientes NO es un modelo oficial establecido para la notificación de accidentes de trabajo?
 - a) Parte de accidente de trabajo
 - b) Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica
 - c) Relación de altas o fallecimientos de accidentados
 - d) Notificación interna de accidentes
- 102. La periodicidad del Examen de Salud periódico, en trabajadores expuestos a ruido en su puesto de trabajo, en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción serán:
 - a) Como mínimo cada tres años.
 - b) Como mínimo cada cinco años.
 - c) De forma obligatoria cada año.
 - d) De forma obligatoria cada dos años.
- 103. La prestación de Incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral se inicia: (señale la respuesta correcta)
 - a) Desde el 2º día de la baja
 - b) Desde el 3º día de la baja
 - c) Desde el 4º día de la baja.
 - d) Desde el día siguiente al de la baja.
- 104. El método Ergo/IBV, permite evaluar el riesgo por tareas repetitivas de lesión musculoesquelética en la zona/s:
 - a) Cuello- hombro y mano- muñeca.
 - b) Dorsal.
 - c) Lumbar.
 - d) Rodilla y tobillo.
- 105. El método OWAS para la valoración de las posturas en un puesto de trabajo:
 - a) Es un método basado en la identificación de posturas de trabajo inadecuadas, y las estandariza en función de las posturas del tronco, de los brazos y de las piernas.
 - b) Es un método basado en la identificación de posturas de trabajo adecuadas, y las clasifica en función de los tiempos de exposición de las diferentes actividades que realiza el trabajador.
 - c) Es un método que no considera el nivel de carga ni el esfuerzo muscular.
 - d) Es un método que considera los tiempos de exposición de las diferentes actividades que realiza el trabajador.