



TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022 (DOCM Nº 244, DE 22 DE DICIEMBRE).

<b>CUERPO/CATEGORÍA:</b>	<b>AUXILIAR DE LABORATORIO</b>
<b>SISTEMA:</b>	<b>LIBRE</b>

**PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DEL EJERCICIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS**

Una vez estudiadas las reclamaciones y alegaciones realizadas al cuestionario de la prueba y a la plantilla provisional ya publicada por este Tribunal, por el presente escrito se hace pública la plantilla correctora definitiva aprobada por el Tribunal Calificador en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2023 dando así respuestas a las mismas. Se informa que las preguntas nº 20, 29 y 69 han sido anuladas, siendo sustituidas por la nº 81,82 y 83. Asimismo, se corrige la anulación de la pregunta nº61 considerándose correcta su respuesta D).

Conforme a lo dispuesto en la base 1.1 a) del ANEXO II de la convocatoria, mediante la presente plantilla se entienden resueltas todas las alegaciones presentadas sin que contra la misma quepa interponer recurso alguno de forma independiente, a salvo de los recursos que puedan interponer las personas interesadas contra los actos definitivos y de trámite cualificado del proceso selectivo.

<b>PLANTILLA CORRECTORA DEL CUESTIONARIO</b>					
1- C	16- A	31- B	46- D	61- D	76- C
2- A	17- C	32- B	47- A	62- C	77- C
3- A	18- C	33- B	48- B	63- C	78- D
4- C	19- D	34- D	49- B	64- A	79- C
5- C	20- <b>Anulada</b>	35- D	50- D	65- C	80- A
6- B	21- C	36- A	51- B	66- C	81- C
7- C	22- D	37- C	52- D	67- B	82- A
8- B	23- A	38- D	53- D	68- D	83- C
9- D	24- C	39- B	54- B	69- <b>Anulada</b>	
10- A	25- B	40- A	55- A	70- A	
11- B	26- B	41- C	56- C	71- D	
12- C	27- D	42- A	57- A	72- B	
13- A	28- B	43- B	58- B	73- B	
14- A	29- <b>Anulada</b>	44- A	59- D	74- B	
15- C	30- B	45- C	60- A	75- A	

En Toledo, a 30 de noviembre de 2023

**LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL**

Fdo.